

С.К. Корб, А.А. Затаковой, Д.А. Пожогин
г. Нижний Новгород, Русское энтомологическое общество (Нижегородское отделение)

Дополнения к фауне чешуекрылых (Lepidoptera) Нижегородской области

S.K. Korb, A.A. Zatakovoy, D.A. Pozhogin. **Additions to the fauna of Lepidoptera of the Nizhny Novgorod Province.**

SUMMARY. The new addition to the Lepidoptera fauna of the Nizhny Novgorod Province is presented, containing data about 57 speces. 47 species of Lepidoptera are recorded from the fauna of the Nizhny Novgorod Province for the first time. For 10 species the distribution data are clarified.

urn:lsid:zoobank.org:pub:C9F0B632-2D82-499B-AFD5-D7CA28AECFF4

Фауна чешуекрылых Нижегородской области оставалась крайне фрагментарно изученной практически до конца прошлого века [Антонова, 1988, 1989; Четвериков, 1993]. В конце прошлого – начале текущего веков данные о чешуекрылых этого региона начали появляться в печати с завидной регулярностью, однако назвать фауну области хорошо изученной мы пока еще не можем. Этого эпитета достойна только небольшая группа дневных чешуекрылых (Papilioniformes) [Корб, 2006]. Видовой состав большинства семейств высших разноусых чешуекрылых (за исключением Erebidae и Noctuidae) выявлен с высокой степенью полноты, но нынешнее распределение видов по области изучено недостаточно [Большаков, Тальяк, 2009, 2012; Тальяк, Большаков, 2012]. Остальные же группы, и в особенности – микрочешуекрылые, все еще ждут своего часа.

Настоящая работа представляет очередное дополнение по фауне чешуекрылых Нижегородской области [Корб и др., 2012]. Исследованный материал собран и определен, в основном, авторами и некоторыми другими сборщиками. Некоторые сложные виды определены или проверены С.Ю.Синевым и А.Л. Львовским (Зоологический институт РАН, С.-Петербург), А.В. Бидзилей (Зоологический музей Киевского университета, Киев). Материал хранится в основном в коллекции С.К. Корб.

В списке расположение семейств и номенклатура приняты по тем же источникам, что и в нашей предыдущей работе, аннотации видов аналогичны [Корб и др., 2012]. Новые для области виды отмечены звездочками (*).

Точки сбора материала: **Тоншаевский р-н:** Ошминское, 57°40' с.ш., 47°20' в.д.; **Краснобаковский р-н:** Афанасиха, 57°06' с.ш., 45°10' в.д.; **Семёновский р-он:** Взвоз (на свет, темнохвойный лес) 56°45' С.ш., 44°36'50.00" в.д.; **Борский р-н:** Сырохватово, 56°27' с.ш., 44°01' в.д., Луговой Борок (3,5 км к З., надпойменная терраса р. Волги) 56° 5' с.ш., 44°39' в.д.; **Нижний Новгород:** ул. Арсеньева (на свет на балкон жилого дома), 56°16' с.ш., 43°68' в.д., ул. Студенческая (на свет на балкон жилого дома) 56°18' с.ш., 43°58' в.д.; **Краснооктябрьский р-н:** Уразовка (2 км к СВ., степные склоны р. Пары), 55°25' с.ш., 45°37' в.д.

Список видов

Eriocraniidae

**Eriocrania sangii* (Wood, 1891): 1 ♂, 06.05.2012, Сырохватово (Корб).

Psychidae

**Sterrhopterix fusca* (Haworth, 1809): 3 ♂♂, 09-12.06.2012, Сырохватово (Пожогин).

Tineidae

**Scardia boletella* (Fabricius, 1794): 1 ♂, 12.08.2006, Взвоз (Затаковой).

**Monopis monachella* (Hübner, 1796): 1 ♂, 05.07.2012, Сырохватово (Пожогин).

**M. obviella* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 1 ♂, 05.07.2012, Сырохватово (Корб).

**M. fenestratella* (Heyden, 1863): 1 ♂, 13.06.2012, Н. Новгород (Корб).

Gracillariidae

**Caloptilia falconipennella* (Hübner, 1813): 3 ♂♂, 20-22.04.2012, Сырохватово (Пожогин).

Ypsolophidae

**Ypsolopha asperella* (Linnaeus, 1761): 1 ♀, 20-22.04.2012, Сырохватово (Пожогин).

Lyonetiidae

**Bedellia somnulentella* (Zeller, 1847): 1 ♂, 05.06.2012, Сырохватово (Корб).

Depressariidae

Agonopterix arenella ([Denis et Schiffermüller], 1775): указывался [Ануфриев, Баянов, 2002: 274] из Керженского заповедника (Рустай) без ссылки на методику определения. Подтверждаем нахождение вида в области: 1 ♂, 06.05.2012, Сырохватово (Корб).

**A. heracliana* (Linnaeus, 1758): 4 ♂♂, 20-22.04.2012, Сырохватово (Пожогин).

**Depressaria pimpinellae* Zeller, 1839: 1 ♂, 20-22.04.2012; 1 ♂, 06.05.2012, Сырохватово (Пожогин, Корб).
D. emeritella Stainton, 1849: указывался [Ануфриев, Баянов, 2002: 274] из Керженского заповедника (Рустай) без ссылки на методику определения. Подтверждаем нахождение вида в области: 1 ♂, 20-22.04.2012, Сырохватово (Пожогин).

**D. olerella* Zeller, 1854: 1 ♂, 06.05.2012, Сырохватово (Корб).

Осцопориды

**Hofmannophila pseudospretella* (Stainton, 1849): 4 ♂♂, 2 ♀♀, 05.10.2012, Сырохватово (Корб, Пожогин).

Коллепториды

**Haploptilia prunifoliae* Doets, 1944: 1 ♂, 04.07.2012, Н. Новгород (Корб).

Момпиды

**Mompha sturnipennella* (Treitschke, 1833): 4 ♂♂, 06.05.2012, Сырохватово (Корб); 1 ♂, 20-22.04.2012, (Пожогин).

Гелечииды

**Gelechia muscosella* Zeller, 1839: 1 ♂, 25.07.2012, Н. Новгород (Корб).

**Scrobipalpa acuminatella* (Sircom, 1850): 1 ♂, 16.05.2012, Уразовка (Корб, Затаковой) (det. Bidzilya).

**Syncopacta cincitella* (Clerck, 1759): 1 ♀, 30.07.2012, Н. Новгород (Корб).

**Dichomeris limosellus* (Schläger, 1849): 1 ♂, 18-20.08.2012, Сырохватово (Пожогин).

Птеропориды

**Amblyptilia punctidactyla* (Haworth, 1811): 1 ♂, 28.07.2010, Ошминское (Корб); 1 ♂, 20-22.04.2012, Сырохватово (Пожогин).

**Stenoptilia bipunctidactyla* (Scopoli, 1763): 1 ♂, 2 ♀♀, 22 – 23.07.2011, Сырохватово (Пожогин); 1 ♀, 17-21.08.2011, Сырохватово (Пожогин); 1 ♀, 23-25.09. 2011, Сырохватово (Пожогин); 1 ♀, 30.09.2011, Сырохватово (Пожогин); 2 ♂♂, 4 ♀♀, 27-28.07.2010, Ошминское (Корб).

**Hellinsia didactylites* (Ström, 1783): 1 ♀, 12.06.2011, Сырохватово (Пожогин).

Пиралиды

**Lamoria anella* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 2 ♂♂, 2 ♀♀, 02-03.07.2012, Афанасиха (Затаковой).

Фигитиды

**Oncocera faecella* (Zeller, 1839): 1 ♂, 04.07.2012, Нижний Новгород (Корб).

**Conobartha tumidana* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 1 ♂, 07-08.05.2011, Сырохватово (Пожогин).

**Acrobasis obtusella* (Hübner, 1796): 1 ♂, 07-09.05.2011, Сырохватово (Пожогин).

**Assara terebrella* (Zincken, 1818): 1 ♂, 06.08.2012, Сырохватово (Корб).

**Phycitodes binaevella* (Hübner, 1813): 2 ♂♂, 02-03.07. 2012, Афанасиха (Затаковой).

Пираустиды

**Scoparia basistrigalis* (Knaggs, 1866): 2 ♂, 1 ♀, 02-03.07. 2012, Афанасиха (Затаковой).

**Nymphula nitidulata* (Hufnagel, 1767): 1 ♂, 12-13.07.2012, Афанасиха (Затаковой).

**Evergestis extimalis* (Scopoli, 1763): 2 ♂♂, 02-03.07. 2012, Афанасиха (Затаковой).

**E. frumentalis* (Linnaeus, 1761): 1 ♂, 16-20.06.2012, Сырохватово (Пожогин).

**Eurrhysis pollinalis* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 1 ♂, 1 ♀, 24.05.1999, Луговой Борок (Затаковой).

**Nascia ciliaris* (Hübner, 1796): 1 ♀, 16-20.05.2012, Сырохватово (Пожогин).

**Psammotis pulveralis* (Hübner, 1796): 1 ♂, 03-04.07.2012, 1 ♀, 12-13.07. 2012, Афанасиха (Затаковой).

**Ostrinia nubilalis* (Hübner, 1796): 4 ♂♂, 24-26.06.2011, Сырохватово (Пожогин).

**Paratalanta pandalis* (Hübner, 1825): 1 ♂, 18-20.06.2012, Сырохватово (Корб).

**Phlyctaenia perlucidalis* (Hübner, 1809): 1 ♀, 06.05.2012, Сырохватово (Корб).

**Donacaula mucronella* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 1 ♂, 02-03.07. 2012, Афанасиха (Затаковой).

Крамбиды

**Catoptria permutatella* (Herrich-Schäffer, [1848]): 1 ♂, 02-03.07. 2012, Афанасиха (Затаковой).

C. pinella (Linnaeus, 1758): указывался [Ануфриев, Мартынова, 1997: 53] для Нижнего Новгорода без ссылки на методику определения. Подтверждаем нахождение вида в области: 1 ♂, 02-03.07. 2012, Афанасиха (Затаковой).

Thysanotia chrysonuchella (Scopoli, 1763): указывался [Ануфриев, Мартынова, 1997: 53] (Октябрьский, Работки) без ссылки на методику определения. Подтверждаем нахождение вида в области: 16.05.2012, Уразовка (Корб, Затаковой).

**Pediasia luteella* ([Denis & Schiffermüller], 1775): 1 ♀, 11.07.1987, Дзержинск (Большаков) (det. Bolshakov).

**Platytes alpinella* (Hübner, [1813]): 2 ♂♂, 1 ♀, 06.08.2012, Сырохватово (Пожогин, Корб).

Геометриды

Apocheima hispidaria ([Denis et Schiffermüller], 1775): был известен только из п. Дубки [Тальяк, Большаков, 2012]. Новый материал: 2 ♂♂, 3 – 5.05.2012, Сырохватово (Пожогин). Самая северная находка в Поволжье.

**Agriopsis marginaria* (Fabricius, 1776): 4 ♂♂, 20–22.04.2012, Сырохватово (Пожогин).

**Earophila badiata* ([Denis et Schiffermüller], 1775): 2 ♂♂, 20–22.04.2012, Сырохватово (Пожогин).

Lampropteryx suffumata ([Denis et Schiffermüller], 1775): был известен по старым сборам из окр. Нижнего Новгорода [Антонова, 1989; Четвериков, 1993]. Подтверждаем нахождение вида в области: 1 ♂, 12 – 13.05.2012, Сырохватово (Пожогин).

**Rheumaptera cervinalis* (Scopoli, 1763): 1 ♂, 1 ♀, 20–22.04.2012, Сырохватово (Пожогин).

Eupithecia venosata (Fabricius, 1787): был известен по относительно старой и в дальнейшем не повторившейся находке из Дзержинска [Большаков, Тальяк, 2012]. Новый материал: 1 ♂, 03-04.07. 2012, Афанасиха (Затаковой). Новый вид для Нижегородского Заволжья.

E. lanceata (Hübner, [1825]): был известен по старой находке [Антонова, 1989; Четвериков, 1993]. Подтверждаем нахождение вида в области: 8 ♂, 2 ♀, 21.04.2003, Гавриловка (Затаковой).

Acasis viretata (Hübner, [1799]): был известен только из Фролиц [Большаков, Тальяк, 2012]. Новый материал: 19 – 20.05.2012, 3 ♂♂, Сырохватово (Пожогин).

Scopula ornata (Scopoli, 1763): был известен по старым сборам [Четвериков, 1993: 68]. Подтверждаем нахождение вида в области: 1 ♂, 15.05.2012, Уразовка (Корб, Затаковой).

Notodontidae

**Odontosia sieversi* (Ménétrières, 1856): 2 ♂♂, 28 – 29.04.2012, Сырохватово (Пожогин).

Nolidae

**Nola confusalis* (Herrich-Schäffer, [1851]): 3 ♂♂, 19 – 20.05.2012, Сырохватово (Пожогин).

Благодарности. Авторы сердечно признательны С.Ю. Синеву и А.Л. Львовскому (Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург) за помощь в определении некоторых видов микрочешуекрылых А.В. Бидзиле (Киевский национальный университет им. Т.Шевченко, Киев, Украина) – за помощь в определении вида рода *Scrobipalpa*, Л.В. Большакову (Тула) – также за предоставление сведений о собранных в области материалах и критическое прочтение рукописи.

Литература

- Антонова Е.М. 1988. Пяденицы (Geometridae, Lepidoptera) Горьковской области. I. Подсемейства Archiearinae, Oenochrominae, Hemitheinae и Sterrhinae // Наземные и водные экосистемы. [Вып. 11]. Горький. С. 62–67.
- Антонова Е.М. 1989. Пяденицы (Lepidoptera, Geometridae) Горьковской области. II. Подсемейства Larentiinae и Ennominae // Там же. [Вып. 12]. С. 51–60.
- Ануфриев Г.А., Баянов Н.Г. 2002. Фауна беспозвоночных Керженского заповедника по результатам исследований 1993–2001 годов // Материалы по фауне Нижегородского Заволжья. Тр. гос. природн. зап-ка «Керженский». Т. 2. Нижний Новгород. С. 152 – 354.
- Ануфриев Г.А., Мартянова Е.В. 1997. Материалы по фауне некоторых групп микрочешуекрылых (Lepidoptera: Adelidae, Pterophoridae, Crambidae) Нижегородской области // Наземные и водные экосистемы. Вып. 14. Нижний Новгород. С. 51 – 54.
- Ануфриев Г.А., Чигаров А.Ю. 1987. Материалы по фауне листоверток (Lepidoptera, Tortricidae) Горьковской области // Там же. Вып. 4. С. 78 – 89.
- Большаков Л.В., Тальяк Р.Е. 2009. К фауне разноусых чешуекрылых (Lepidoptera: Metaheterocera excl. Geometridae, Noctuidae s.l.) Нижегородской области // Эверсманния. Вып. 19-20. Тула. С. 56 – 80.
- Большаков Л.В., Тальяк Р.Е. 2012. К фауне пядениц (Lepidoptera: Geometridae) Нижегородской области // Там же. Вып. 29 – 30. С. 50 – 85.
- Корб С.К. 2006. Дневные бабочки (Lepidoptera: Rhopalocera) Нижегородской области // Бюлл. МОИП. Отд. Биол. Т. 111 (4). С. 8 – 14.
- Корб С.К., Пожогин Д.А., Затаковой А.А., Князев С.А. 2012. Дополнения к фауне чешуекрылых (Lepidoptera) Нижегородской области // Эверсманния. Вып. 29 – 30. Тула. С. 142 – 149.
- Тальяк Р.Е., Большаков Л.В. 2012. К фауне низших разноусых чешуекрылых группы «Protoheterocera» (Lepidoptera) Нижегородской области // Тр. Мордовского гос. природн. зап-ка им. П.Г. Смидовича. Вып. X. Саранск – Пушта. С. 302–309
- Четвериков С.С. 1993. Бабочки Горьковской области / Подг. текста, введ. и примеч. Н.М. Артёмова. Нижний Новгород: Изд-во НГУ. 128 с.

Поступила в редакцию 1.11.2012.

РЕЗЮМЕ. Представлено дополнение к фауне чешуекрылых Нижегородской области, включающее 57 видов, из которых 47 видов приводятся впервые для области, для 10 видов приводятся новые данные о распространении. Библ. 11.