

С.К. Корб, Д.А. Пожогин, А.А. Затаковой, Р.Е. Тальяк
г. Нижний Новгород, Русское энтомологическое общество (Нижегородское отделение)

Совки (Lepidoptera: Noctuidae s. l.) Нижегородской области

S.K. Korb, D.A. Pozhogin, A.A. Zatakovoy, R.E. Talyak. **Noctuid moths (Lepidoptera: Noctuidae s. l.) of the Nizhny Novgorod Province.**

SUMMARY. In this paper the annotated list of Noctuid moths of the Nizhny Novgorod province (Russia) is given, containing 318 species. 36 species are listed for this area for the first time. Data about phenology and abundance of all Noctuid moths of the studied area are also presented. Five species (*Catocala electa* (Vieweg, 1790), *Hoplodrina superstes* (Ochsenheimer, 1816), *Abrostola asclepiadis* ([Denis et Schiffermüller], 1775), *Euxoa cursoria* (Hufnagel, 1766), *Noctua comes* Hübner, 1813), reported from the Nizhny Novgorod province earlier, are excluded from its fauna. *Saragossa siccanorum* (Staudinger, 1870) is for the first time recorded from the Middle Volga region.

urn:lsid:zoobank.org:pub:9C6EE6E1-06FA-4AA4-BFFD-1313D968D4D8

Фауна различных групп чешуекрылых Нижегородской области изучена с разной степенью полноты. Наиболее полно изучены булавоусые чешуекрылые [Корб, 2006], разноусые традиционного «бомбикоидного комплекса» и пяденицы [Большаков, Тальяк, 2009, 2012], низшие разноусые (группа Protoheterocera) [Тальяк, Большаков, 2012] области. Имеющиеся сведения о микрочешуекрылых [Ануфриев, Баянов, 2002; Корб и др., 2012, 2013; etc.] и некоторых других группах Lepidoptera неполны. Настоящая работа посвящена обобщению сведений о совках Нижегородской области.

Материалами для настоящего сообщения послужили сборы авторов, сделанные на территории области с 1975 по 2012 гг. Точки несистематического сбора собраны в Таб. 1 и указаны на карте (Рис. 1) кружками меньшего диаметра. Всего обработано 6359 экз. наколотых и смонтированных совков; количество просмотренного материала, хранящегося на ватных слоях, превышает 20000 экз. Определения наиболее сложных видов, а также всех видов, которые указываются для области впервые, были проверены А.Ю. Матовым (Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург) и О.Н. Пекарским (Будапешт, Венгрия).

В связи с известными дискуссиями о статусе ряда таксонов группы семейства в Noctuoidea, мы принимаем совков в их традиционном объеме (Noctuidae s. l.), как в это сделано в ряде работ [Матов и др., 2008; Ключко, Ключко, 2013], без выделения семейства Erebidae и без включения семейств Nolidae, Lymantriidae и Arctiidae. Расположение подсемейств и более низших таксонов дается по последнему европейскому списку [Fibiger, 2011].

Первая попытка обобщения литературных сведений о совках Нижегородской губернии и области сделана в работе [Большаков, Тальяк, 2009]. При этом было пропущено несколько местных прикладных работ советского периода и не учтен ряд работ начала XXI в. по фауне Нижегородского Заволжья и Керженского заповедника (с учетом сведений А.В. Свиридова о ненадежности имеющихся в них указаний). В итоге в литературе для Нижегородской области указано 287 видов совков [Свиридов и др., 2009]. Экстраполируя данные о фаунах совков соседних регионов России, можно говорить о том, что фауна совков области изучена в целом с высокой степенью полноты (для сравнения: в Кировской области – 281 вид, в Рязанской – 328 [Свиридов и др., 2009], во Владимирской – 274 [Свиридов и др., 2006]). Следует ожидать, однако, нахождения небольшого количества таежных видов в северной части и лесостепных – в южной; общее число видов совков в фауне области предположительно будет составлять 325 – 330. В приводимом ниже аннотированном списке приводится, с учетом наших данных, 318 видов совков, из которых 36 видов, отмеченных знаком (*), впервые указаны для области, и 1, отмеченный знаком (**), – впервые для Среднего Поволжья. Пять видов, указанных в работах С.С. Четверикова [1993], Г.А. Ануфриева и Н.Г. Баянова [2002] (как обобщающей после двух предыдущих публикаций Г.А. Ануфриева с соавторами по Керженскому заповеднику) и А.Р. Мосягиной [2006], но не подтвержденные фактическим материалом, нами в фауну области не включаются; эти указания требуют проверки.

В связи с известной сложностью объективного учета численности ночных бабочек, мы принимаем упрощенную (по сравнению с принятой в работах [Большаков, Тальяк, 2009, 2012]) шкалу оценки численности совков по балльной системе: I – очень редок (менее 1 особи за учетный год); II – редок (менее 1 особи за ночь, но не более 10 за учетный год), III – част (1 – 10 особей за ночь); IV – обычен (10 – 50 особей за ночь); V – массов (более 50 особей за ночь).

В приводимом списке используем следующую схему подачи материала: видовое название (при необходимости с синонимией), ссылки на литературные источники, в которых вид приводился из Нижегородской области ранее (в хронологическом порядке с указанием пунктов), перечень использованного материала и обобщающие сведения по экологии (частота встречаемости и сроки лёта с точностью до декад, без указания числа генераций).

В аннотациях приняты следующие специальные сокращения: фамилий сборщиков материала (даны после названий пунктов): З – Затаковой; К – Корб; П – Пожогин; Т – Тальяк; места хранения материала: ЗИН – Зоологический институт РАН.

Пункты систематического сбора материала (Рис. 1):

Тоншаевский р-н: 1 - Ошминское (57°40' с.ш., 47°20' в.д.); 2 - Пижма (57°51' с.ш., 47°06' в.д.) и Ширта (правый берег р. Пижма) (57°48' с.ш., 47°02' в.д.); **Краснобаковский р-н:** 3 - Ветлужская (57°08' с.ш., 45°07' в.д.); 4 - Афанасиха (57°06' с.ш., 45°10' в.д.); **Семёновский р-н:** 5 - Мериново (56°47' с.ш., 44°36' в.д.); 6 - Взвоз (на свет, темнохвойный лес) (56°45' с.ш., 44°36'50.00" в.д.); **Борский р-н:** 7 - Рустай (56°29' с.ш., 44°48' в.д.); 8 - Сырховатово (56°27' с.ш., 44°01' в.д.); 9 – **Нижний Новгород**, Ботанический сад ННГУ (56°15' с.ш., 44°00' в.д.), ул. Арсеньева (на свет на балкон жилого дома) (56°16' с.ш., 43°68' в.д.), ул. Студенческая (на свет на балкон жилого дома) (56°18' с.ш., 43°58' в.д.); **Дзержинский адм. окр.:** 10 – Дзержинск (56°15' с.ш., 43°35' в.д.); **Богородский р-н:** 10 - Дуденево (56°10' с.ш., 43°30' в.д.); **Володарский р-н:** 11 – Дубки (56°09' с.ш., 43°06' в.д.); 12 – Фролищи (56°25' с.ш., 42°38' в.д.); **Кстовский р-н:** 14 - Работки (высокий берег р. Волга) (56°02' с.ш., 44°36' в.д.); 15 – **Большое Мурашино** (3 км к СЗ. по р. Сундовик) (55°48'

с ш., 44°44' в.д.); 16 – *Княгинино* (остепенные склоны к востоку от города по берегам р. Драчиха) (55°48' с.ш., 45°00' в.д.); *Воротынский р-н*: 17 - Липовка (56°07' с.ш., 45°51' в.д.); *Арзамасский р-н*: 18 - Старая Пустынь и Пустынский заказник (55°40' с.ш., 43°34' в.д.); *Краснооктябрьский р-н*: 19 - Уразовка (2 км к СВ., степные склоны р. Пары) (55°25' с.ш., 45°37' в.д.); *Починковский р-н*: 20 - Починки (урочище Шихан в 1 км к С.) (54°43' с.ш., 44°51' в.д.).




Рис. 1. Карта Нижегородской области с пунктами сбора материала (обозначения см. в тексте). Большими кружками обозначены места наших регулярных сборов, маленькими – наших нерегулярных, а также пункты, указанные в литературе.

Таблица 1

Пункты несистематических сборов совок в Нижегородской области (Рис. 1: кружки меньшего диаметра) Район	Населенный пункт
Ардатовский	Ардатов (1), Гари (2), Куча (3), Погиблово (4), Туркуши (5), Хрипуново (6), Чуварлей-Майдан (7)
Арзамасский	Арзамас (8), Васильев Враг (9), Водоватово (10), Выездное (11), Красный Бор (12),

	Мотовилово (13), Новый Усад (14), Селема (15), Старая Пустынь, Чернуха (16)
Балахнинс-кий	Балахна (17), Большое Козино (18), Гидроторф (19)
Богородский	Афанасьево (20), Богородск (21), Высоково (22), Демидово (23), Кузнецово (24)
Большебол-динский	Большое Болдино (25), Илларионово (26), Свирино (27)
Большемурашкинский	Большое Мурашкино, Гиргорово (28), Медвежья Поляна (29)
Борский	Андреевские луга (30), Большое Пикино (31), Бор (32), Керженец (33), Неклюдово (34), Октябрьский (35), Редькино (36), Толоконцево (37)
Бутурлин-ский	Бутурлино (38)
Вадский	Вад (39), Крутой Майдан (40), Стрелка (41)
Варнавин-ский	Богородское (42), Варнивину (43), Колосиха (44), Мирный (45), Северный (46), Чемашиха (47), Шеманиха (48), Юнары (49)
Вачский	Вача (50)
Ветлужский	Алешиха (51), Ветлуга (52), Волынцы (53), им. М.И.Калинина (54), Новоуспенское (55), Сява (56), Федоровское (57)
Вознесенс-кий	Бахтызино (58), Большая Шокша (59), Вознесенское (60), Криуша (61), Линейка (62), Мотызлей (63), Полховский Майдан (64), Теньгушево (65).
Володарский	Володарск (66)
Воротын-ский	Березовый Майдан (67), Белянка (68), Воротынец (69), Огнев Майдан (70), Покров Майдан (71), Фокино (72)
Воскресенс-кий	Богданово (73), Богородское (74), Владимирское (75), Воскресенское (76)
Выксунский	Виля (77), Выкса (78), Новодмитриевка (79), Шиморское (80)
Гагинский	Гагино (81), Покров (82), Субботино (83), Шерстино (84), Юрьево (85)
Городецкий	Бриляково (86), Волжский (87), Городец (88), Заволжье (89), Федурино (90), Шеляухово (91)
Дальнеконс-гантиновс-кий	Белозерово (92), Берсеменово (93), Богоявленское (94), Дальнее Константиново (95), Кужутки (97), Помра (98), Суроватиха (99)
Дивеевский	Большое Череватово (100), Дивеево (101), Кременки (102), Крутцы (103), Полупочинки (104)
Дзержинс-кий	Дзержинск, Мулино (105)
Ковернинс-кий	Ковернино (106)
Краснобако-вский	Ветлужская, Кириллово (107), Красные Баки (108), Лысица (109), Малое Содомово (110), Сухобезводное (111), Перехватка (112)
Красноокря-брьский	Антяровка (113), Ендовищи (114), Ключищи (114), Уразовка, Чембилей (115)
Кстовский	Безводное (116), Большое Мокрое (117), Борисово-Покровское (118), Горный Борок (119), Кстово (120), Работки, Слободское (121), Чернуха (122), Шелокша (123), Южный (123)
Кулебакский	Велетьма (124), Кулебаки (125), Ломовка (126), Мурзицы (127), Пушлей (128), Степурино (129), Теша (129)
Лукояновс-кий	Городок (130), Крюковка (131), Кудярово (132), Лукоянов (133), Салдо-Майдан (134), Тольский Майдан (135), Ульяново (133)
Лысковский	Волчиха (136), Ермолино (137), Лысково (137), Плотинское (138), Семово (139), Трофимово (140)
Навашин-ский	Безверниково (141), Большое Акулово (142), Навашино (143), Панфилово (144), Савостлейка (145), Туртапка (146)
Нижний Новгород	Нижний Новгород: районы Автозаводский, Сормовский, Нижегородский, Приокский, Советский
Павловский	Павлово (147), Таремское (147), Тумботино (148), Шульгино (149)
Первомайс-кий	Первомайск (150)
Перевозский	Ичалки (151), Лопатино (152), Перевоз (153), Поляна (154), Свобода (155), Ягодное (156)
Пильнен-ский	Княжиха (157), Красная Горка (157), Медяны (157), Можаров Майдан (158), Новомочалей (160), Петрякоты (160), Пильна (159)
Починковс-кий	Азрапино (161), Дивеев (162), Дуброво (163), Новоспасское (164), Починки, Симбухово (165), Шихан (урочище)
Семеновс-кий	Керженец (166), Ларионово (167), Пионерский (168), Семенов (167), Феофаниха (169), Хахалы (170), Хохлома (171), Шалдеж (172)
Сергачский	Гусево (173), Лопатино (174), Сергач (175), Шубино (176), Яново (177)
Сеченовский	Сеченово (178)
Сокольский	Сокольское (179)
Сосновский	Сосновское (180)
Спасский	Антоново (181), Долгое Поле (182), Елховка (183), Курмыш (184), Русское (185), Спасское (186), Турбанка (187)
Тонкинский	Бердники (188), Двоглазово (189), Зыково (190), Кугланур (191), Тонкино (192)
Тоншаевс-кий	Вахтан (193), Буреполом (194), Ошминское, Пижма, Тоншаево (195), Шайгино (196)
Уренский	Арья (197), Минеевка (198), Темта (199), Урень (200), Уста (201), Шеманиха (202)

Чкаловский	Чкаловск (203)
Шарангский	Шаранга (204)
Шатковский	Шатки (205)
Шахунский	Большая Свеча (206), Верховское (207), Гагаринское (208), Красногор (209), Мартяхино (210), Никитиха (211), Хмелевицы (212), Шахунья (213), Щербаж (214)

Список видов Noctuidae s. l.

Scoliopteryginae

1. *Scoliopteryx libatrix* (Linnaeus, 1758)

[Четвериков, 1993: 63: «Гнилицы, Катунки, Кстово, Вел. Враг, Васильсурск, Чеченино, Кусаковка, Лысково, Горький, Починки, Пеля-Казенная»; Ануфриев, Баянов, 2002: 307: Керженский заповедник, «Чернозерье»; Мосягина, 2006: 94: «окр. пос. Рустай..., г. Чернозерье, ...г. Пугай, ...г. Черное озеро»].

Безводное (З): 5.09.1998, 1 ♀. Безглядово (З): 27.07.2011, 1 ♂. Держинск (Т): 5.07.1978, 1 ♂; 18.05.2011, 1 ♀; 22.09.2011, 1 ♂. Дубки (Т): 27.05.2003, 2 ♂♂; 07.08.2003, 1 ♂; 13.09.2003, 1 ♀. Затон Калинина (З): 13.08.2002, 1 ♂. На гривах в разливах р. Ламны (Борский р-он) (З): 18.09.2003; 1 ♂, 15.09.2003, 1 ♀. Окр. Держинска (сады) (З): 28.06.2006, 1 ♂; 02.07.2006, 1 ♂; 24.07.2006, 1 ♂. Ошминское (К): 20.03.2003, 20 экз (в подвале жилого дома, зимовка, не взяты в колл.). Сырохватово (П): 20-22.04.2012, 1 ♂. Уразовка (К, З): 16.05.2012, 1 ♀. Фролищи (Т): 16.05.2005, 1 ♂; 22.05.2005, 1 ♂; 27.07.2007; 1 ♂, 24.08.2008, 1 ♂. Исследовано: 17 ♂♂, 4 ♀♀. На свет летят преимущественно ♂♂. Конец апреля – май, июль – сентябрь (имаго зимует). Балл численности: III.

Rivulinae

2. *Rivula sericealis* (Scopoli, 1763)

[Четвериков, 1993: 64: «Гнилицы, Василево, Кулебаки, Растяпино, Сормово, Вел. Враг, Васильсурск, Кстово, Чеченино, Арзамас, Лысково»; Ануфриев, Баянов, 2002: 306: Керженский заповедник, «Чернозерье»].

Держинск (Т): 4.06.1976, 1 экз.; 10.06.2011, 1 экз. Дубки (Т): 27.05.2003, 1 экз.; 6.08.2003, 1 экз. Окр. Держинска (сады) (Т): 2.07.2006, 1 экз.; 9.07.2006, 1 экз. Ошминское (К): 27.07.2010, 1 экз. Пустынь (К): 22.05.2010, 2 экз. Сырохватово (П): 18.06.2010, 1 экз.; 26-28.08.2011, 1 экз.; 05.07.2012, 1 экз. Уразовка (К): 29.05.2010, 1 экз. Фролищи (Т): 30.08.2004, 1 экз.; 12.09.2004, 1 экз.; 15.06.2005, 1 экз.; 11.07.2007, 1 экз. Исследовано 17 экз. Конец мая – середина сентября. Балл численности: IV.

Hypeninae

3. *Hypena proboscidalis* (Linnaeus, 1758)

[Четвериков, 1993: 65: «Гнилицы, Растяпино, Василево, Катунки, Ветлуга, Троицкое, Васильсурск, Кстово, Вел. Враг, Чеченино, Арзамас»; Мосягина, 2006: 95: «окр. пос. Рустай»].

Держинск (Т): 5.07.1978, 2 экз. Дубки (Т): 12.07.2003, 1 экз. Н.Новгород (З): 4.06.1995, 1 ♂; 3.07.2003, 1 ♀; 10.06.2005, 1 ♂; 2.09.2009, 1 ♂. Окр. Держинска (Т): 28.06.2006, 1 экз.; 8.07.2006, 4 экз. Сырохватово (П): 14-15.07.2012, 3 экз.; 21-22.07.2012, 3 экз.; 28-29.07.2012, 2 экз. Фролищи (Т): 29.08.2004, 1 экз.; 21.05.2005, 1 экз.; 2.06.2005, 1 экз.; 19.06.2005, 1 экз.; 14.07.2005, 2 экз.; 6.08.2005, 1 экз.; 22.08.2005, 1 экз.; 3.09.2005, 1 экз.; 15.07.2007, 1 экз.; 16.07.2007, 1 экз.; 2.07.2008, 1 экз.; 19.07.2008, 1 экз.; 20.08.2008, 1 экз. Исследовано 34 экз. Конец мая – начало сентября. Балл численности: III.

4. *H. rostralis* (Linnaeus, 1758)

[Четвериков, 1993: 65: «Растяпино, Сормово, Катунки, Ветлуга, Кстово, Васильсурск, Вел. Враг, Лысково, Чеченино, Пустынь»].

Держинск (Т): 20.05.2011, 1 экз.; 08.08.2011, 1 экз.; 24.07.2012, 1 экз.; 20.08.2012, 2 экз.; 11.09.2012, 1 экз. Дубки (Т): 27.05.2003, 1 экз.; 13.09.2003, 1 экз.; 5.05.2004, 2 экз. Затон Калинина (З): 3.09.2002, 1 ♀. Княгинино (К): 12.05.2008, 2 экз. Окр. Держинска (Т): 28.06.2012, 1 экз. Ошминское (К): 15.05.2010, 1 экз. Пустынь (К): 25.05.2010, 8 экз. Сырохватово (П, К): 08-10.05.2011, 2 экз.; 27-29.05.2011, 2 экз.; 20-22.04.2012, 12 экз.; 06.05.2012, 8 экз. Фролищи (Т): 29.08.2004, 1 экз.; 03.09.2004, 1 экз.; 14.09.2004, 1 экз.; 15.05.2005, 1 экз.; 20.08.2005, 1 экз.; 18.08.2007, 1 экз.; 17.05.2008, 2 экз.; 02.07.2008, 1 экз.; 14.08.2008, 1 экз.; 23.08.2008, 1 экз.; 24.08.2008, 1 экз. Исследовано 59 экз. Середина мая – конец августа. Балл численности: IV.

5. *Bomolocha crassalis* (Fabricius, 1787)

[Четвериков, 1993: 65: «Кстово» (*Hypena fontis* (Thunberg, 1788))].

Держинск (Т): 20.06.2011, 1 экз.; 12.07.2012, 1 экз. Дубки (Т): 27.05.2003, 1 экз.; 11.07.2003, 1 экз. Н.Новгород (К): 22.06.2011, 1 экз. Окр. Держинска (сады) (Т): 29.06.2006, 1 экз.; 9.07.2006, 1 экз. Сырохватово (П): 16-17.06.2012, 1 экз. Фролищи (Т): 15.06.2005, 1 экз.; 26.06.2005, 1 экз.; 29.06.2005, 1 экз.; 3.08.2007, 1 экз. Исследовано 12 экз. Конец мая – середина июля. Балл численности: II.

Calpinae

6. *Calyptra thalictri* (Borkhausen 1790)

[Свириди и др., 2009: 88: «Городищи, окр. с., Борский р-н, Керженский зап., окр. пос. Рустай»].

Доскино (Богородский р-он) (З): 13.07.2006, 1 ♂. Дубки (Т): 04.07.2003, 2 экз.; 11.07.2003, 2 экз.; 12.07.2003, 1 экз.; 19.07.2003, 2 экз.; 25.07.2003, 1 экз.; 01.08.2003, 1 экз.; 08.08.2003, 1 экз. Н.Новгород (З): 20.07.2009, 1 ♂. Ошминское (К): 27.07.2010, 1 экз. Сырохватово (П): 21-22.07.2012, 1 экз. Фролищи (Т): 28.06.2005, 1 экз.; 08.07.2005, 1 экз.; 03.07.2007, 1 экз.; 23.07.2008, 1 экз.; 07.08.2008, 1 экз. Исследовано 19 экз. Конец июня – начало августа. Балл численности: II.

Herminiinae

7. *Simplicia rectalis* (Eversmann, 1842)

[Четвериков, 1993: 64: «Васильсурск, Арзамас»].

Сырохватово (П): 30-31.07.2011, 1 экз.; 21-22.07.2012, 1 экз.; 08-09.09.2012, 1 экз. Исследовано 3 экз. Конец июля – начало августа. Балл численности: II.

8. *Paracolax tristalis* (Fabricius, 1794)

[Четвериков, 1993: 65 (*Herminia derivialis* Hb.): «Кулебаки, Сормово, Вел. Враг, Кстово, Васильсурск, Чеченино, Арзамас»; Ануфриев, Баянов, 2002: 302 (*Herminia derivialis* Hbn.): Керженский заповедник, «Рустай»; Ануфриев, Баянов, 2002: 305 (*Paracolax glaucinalis* Schiff.): Керженский заповедник].

Пустынь (К): 10.07.2007, 1 экз. Сырохватово (П): 23-24.06.2012, 2 экз. Фролищи (Т): 19.06.2005, 1 экз.; 26.06.2005, 1 экз.; 11.07.2005, 2 экз. Исследовано 7 экз. Середина июня – середина июля. Балл численности: II.

*9. *Macrochilo cribrumalis* (Hübner, 1793) (Цв. таб. 2: 14)

Дзержинск (центр) (Т): 21-31.07.2011, 7 экз.; 1-6.08.2012, 3 экз.; 08-10.08.2012, 3 экз. Окр. Дзержинска (сады) (Т): 24.07.2004, 4 экз. Сырохватово (П): 28-29.07.2012, 3 экз.; 04-05.08.2012, 2 экз.; 11-12.08.2012, 6 экз. Фролищи (Т): 29.08.2004, 1 экз.; 2.09.2004, 1 экз.; 24.07.2005, 3 экз.; 21.07.2007, 1 экз. Исследовано 35 экз. Конец июля – начало сентября. Балл численности: III.

10. *Herminia tarsipennalis* Treitschke, 1835

[Четвериков, 1993: 64: «Кулебаки, Васильсурск»].

Афанасиха (З): 03-04.07.2012, 1 ♂. Сартаково (Богородский р-он) (З): 24.07.2005, 1 ♂. Фролищи (Т): 12.06.2005, 1 ♂. Исследовано 3 экз. Июнь – начало июля. Балл численности: I.

11. *H. tarsicrinalis* (Knoch, 1782)

[Четвериков, 1993: 64: «Горький (окр.)»].

Дзержинск (Т): 30.05.2011, 2 экз.; 15.06.2011, 1 экз.; 23.07.2011, 3 экз.; 20-25.06.2012, 6 экз. Окр. Дзержинска (сады) (Т): 02-05.07.2006, 4 экз.; 24.07.2006, 1 экз. Сырохватово (П): 12.06.2010, 2 экз.; 10-11.06.2011, 1 экз.; 24-25.06.2011, 1 экз.; 15-16.07.2011, 1 экз.; 23-24.06.2012, 1 экз.; 07-08.07.2012, 1 экз. Фролищи (Т): 20.07.2005, 3 экз. Исследовано 27 экз. Конец мая – конец июля. Балл численности: II.

*12. *H. grisealis* (Denis et Schiffermüller, 1775) (= *nemoralis* (Denis et Schiffermüller, 1775) (Цв. таб. 2: 8).

Фролищи (Т): 01.09.2004, 1 экз.; 27.07.2005, 1 экз.; 8.08.2005, 1 экз. Балл численности: II.

13. *Polypogon tentacularius* (Linnaeus, 1758)

[Четвериков, 1993: 65: «Ежева, Кулебаки, Семенов, Кстово, Васильсурск, Чеченино, Арзамас, Пустынь, Лысково»; Ануфриев, Баянов, 2002: 302 (*H. tentacularia* L., *Macrochilo tentacularia* L.), 306 (*Polypogon tentacularia* L.): Керженский заповедник, «Рустай» (один вид упомянут трижды с разными родовыми названиями)].

Афанасиха (З): 03-04.07.2012, 1 ♀, 12-13.07.2012, 1 ♀. Ошминское (К): 26.07.2010, 1 экз. Сырохватово (П): 12-13.07.2012, 1 экз.; 28-29.07.2012, 1 экз. Фролищи (Т): 10.07.2005, 1 экз.; 15.07.2007, 2 экз. Исследовано 7 экз. Июль. Балл численности: II.

14. *Pechipogo strigilata* (Linnaeus, 1758)

[Четвериков, 1993: 65 (*Pechypogon barbalis* Cl.): «Васильсурск, Кстово, Вел. Враг, Чеченино, Горький (окр.), Пустынь, Лысково, Ульяново»].

Дзержинск (Т): 10.05.2011, 2 экз.; 15.05.2011, 3 экз.; 13.06.2011, 4 экз.; 12.05.2012, 4 экз.; 21.05.2012, 1 экз.; 17.06.2012, 2 экз.; 05.07.2012, 2 экз.; 14.07.2012, 1 экз.; 20.07.2012, 1 экз.; 25.07.2012, 1 экз. Окр. Дзержинска (сады) (Т): 05.07.2006, 2 экз. Пижма (К): 21.07.2010, 1 экз. Пустынь (К): 10.07.2007, 2 экз. Сартаково (З): 8.06.2006, 1 ♂. Сырохватово (П): 15-16.05.2010, 1 экз.; 22.05.2011, 1 экз.; 04-05.06.2011, 2 экз.; 09-10.06.2012, 8 экз.; 16-17.06.2012, 4 экз. Фролищи (Т): 20-21.05.2005, 3 экз. Исследовано 46 экз. Середина мая – конец июля. Балл численности: III.

15. *Zanclognatha lunalis* (Scopoli, 1763)

[Четвериков, 1993: 64 (*Zanclognatha tarsiplumalis* Hb.): «Кулебаки, Вел. Враг, Кстово, Васильсурск, Чеченино, Арзамас, Березовка, Ветошкино»].

Сырохватово (П): 21-22.07.2012, 1 экз. Балл численности: I.

Hypenodinae

16. *Hypenodes humidalis* Doubleday, 1850

[Четвериков, 1993: 65 (*Schrankia turfosalis* Wck.): «Кстово»].

Ошминское (К): 27.07.2010, 1 экз. Сырохватово (П): 21-22.07.2012, 1 экз. Исследовано 2 экз. Июль. Балл численности: I.

*17. *Schrankia costaestrigalis* (Stephens, 1834)

Сырохватово (П): 15-16.09.2012, 3 экз. Сентябрь. Балл численности: II.

Toxocampinae

*18. *Lygephila ludicra* (Hübner, 1790) (Цв. таб. 2: 33)

Фролищи (Т): 02.07.2005, 1 экз.

*19. *Lygephila lubrica* (Freyer, 1846)

Сырохватово (П): 22-23.07.2011, 1 экз.

20. *L. pastinum* (Treitschke, 1826)

[Четвериков, 1993: 63: «Растяпино, Катунки, Вел. Враг, Чеченино, Арзамас, Головново, Кобылино, Лысково»].

Ворсма (З): 23-24.07.2003, 1 ♂. Дубки (Т): 04-05.07.2003, 2 экз.; 11-12.07.2003, 2 экз. Н.Новгород (З): 16-17.07.2003, 1 ♀; 29.06.2010, 1 ♂. Окр. Дзержинска (сады) (Т): 28.06.2006, 2 экз.; 03.07.2006, 3 экз.; 12.07.2006, 1 экз.; 14.07.2006, 4 экз. Пустынь (К): 10.07.2001, 1 экз. Сырохватово (П): 22-23.07.2012, 1 экз. Фролищи (Т): 14.06.2005, 1 экз.; 21.06.2005, 2 экз.; 10.07.2005, 1 экз.; 02.07.2007, 1 экз.; 07.07.2007, 2 экз.; 12.07.2007, 1 экз.; 21.07.2007, 1 экз. Исследовано 28 экз. Конец июня – июль. Балл численности: II.

21. *L. viciae* (Hübner, [1822])

[Четвериков, 1993: 64: «Катунки, Вел. Враг, Кстово, Васильсурск, Чеченино, Арзамас»].

Пустынь (К): 21.07.2007, 1 экз. Ягодное (Богородский р-он) (З): 9.07.1998, 1 ♂. Балл численности: I.

22. *L. cracca* ([Denis et Schiffermüller], 1775)

[Четвериков, 1993: 64 (*Toxocampa cracca* [sic!] F.): «Пустынь»].

Н.Новгород (З): 27.07.2008, 1 ♂. Пустынь (К): 01.08.2010, 1 экз. Балл численности: I.

Boletobiinae

23. *Trisateles emortalis* ([Schiffermüller], 1775)

[Четвериков, 1993: 65: «Васильсурск, Престнецово»].

Дзержинск (центр) (Т): 27.06.2012, 1 экз.; 30.06.2012, 1 экз.; 09.07.2012, 1 экз. Фролищи (Т): 06.07.2005, 1 экз. Исследовано 4 экз. Конец июня – начало июля. Локален. Балл численности: II.

24. *Parascotia fuliginaria* (Linnaeus, 1761)

[Четвериков, 1993: 64: «Гнилицы, Растяпино, Катунки, Ветлуга, Вел. Враг, Горький, Кстово, Арзамас, Васильсурск, Чеченино, Лысково»; Ануфриев, Баянов, 2002: 305: Керженский заповедник, «Рустай»; Мосягина, 2006: 95: «окр. пос. Рустай»].

Доскино (З): 16-17.07.2003, 1 ♂. Дубки (Т): 11.07.2003, 1 экз.; 12.07.2003, 1 экз.; 01.08.2003, 1 экз.; 08.08.2003, 1 экз.; 09.08.2003, 1 экз. Н.Новгород (З): 19-20.07.2009, 1 ♀. Окр. Дзержинска (сады) (Т): 03.07.2006, 1 экз.; 19.07.2006, 1 экз. Ошминское (К): 27.07.2010, 4 экз. Пустынь (К): 10.07.2007, 2 экз. Сырховатово (П): 05.07.2012, 1 экз. Фролищи (Т): 24.06.2005, 1 экз.; 27.06.2005, 1 экз.; 12.07.2005, 1 экз.; 22.07.2005, 1 экз.; 23.07.2005, 1 экз.; 02.07.2007, 1 экз., 14.07.2007, 1 экз., 04.08.2007, 1 экз., 02.08.2008, 1 экз. Исследовано 26 экз. Конец июня – начало августа. На свет летит одиночными экземплярами глубокой ночью и перед рассветом, пуглива. Балл численности: II.

25. *Phytometra viridaria* (Clerck, 1759)

[Четвериков, 1993: 64: «Чеченино, Паныша»; Мосягина, 2006: 94: «окр. пос. Рустай»].

Дзержинск (центр) (Т): 29.07.2011, 1 экз. Пустынь (К): 01.08.2010, 1 экз. Балл численности: I.

26. *Colobochyla salicalis* ([Denis et Schiffermüller], 1775)

[Четвериков, 1993: 64: «Гнилицы, Сормово, Кстово, Васильсурск, Горький (окр.), Лысково»; Мосягина, 2006: 94: «окр. пос. Рустай»].

Ворсма (З): 27-28.05.1998, 1 ♂. Дзержинск (центр) (Т): 15.06.2012, 1 экз. Дубки (Т): 27.05.2003, 1 экз.; 02.06.2003, 1 экз. Окр. Дзержинска (сады) (Т): 28.06.2006, 1 экз.; 02.07.2006, 1 экз.; 07.07.2006, 1 экз. Ошминское (К): 27.07.2010, 1 экз. Сырховатово (П): 12-13.06.2010, 2 экз.; 02-03.07.2011, 1 экз.; 09-10.07.2011, 2 экз.; 16-17.07.2011, 1 экз.; 30.06-01.07.2012, 2 экз.; 07-08.07.2012, 1 экз.; 28-29.07.2012, 1 экз. Фролищи (Т): 19.05.2005, 1 экз.; 23.05.2005, 1 экз.; 02.06.2005, 2 экз.; 10.06.2005, 1 экз.; 11.06.2005, 2 экз.; 24.06.2005, 1 экз. Исследовано 25 экз. Середина мая – конец июля. Балл численности: II.

27. *Laspeyria flexula* ([Denis et Schiffermüller], 1775)

[Четвериков, 1993: 64: «Горький (окр.)»; Мосягина, 2006: 95: «окр. пос. Рустай, ...г. Пугай»].

Ворсма (З): 22-23.06.2002, 1 ♂. Дзержинск (центр) (Т): 18.07.2011, 2 экз.; 25.07.2011, 1 экз.; 12.07.2012, 3 экз.; 05.08.2012, 1 экз. Дубки (Т): 02.08.2003, 2 экз. Н.Новгород (З): 15.06.2009, 1 ♂. Окр. Дзержинска (сады) (Т): 28.06.2006, 2 экз.; 04.07.2006, 1 экз.; 11.07.2006, 1 экз. Сырховатово (П): 11-13.06.2010, 1 экз. Фролищи (Т): 03.09.2004, 1 экз.; 25.06.2005, 1 экз.; 02.07.2005, 1 экз.; 10.07.2007, 1 экз.; 25.07.2007, 1 экз.; 17.07.2008, 1 экз.. Исследовано 20 экз. Балл численности: II.

28. *Eublemma purpurina* ([Schiffermüller], 1775)

[Четвериков, 1993: 60: «Горький»].

Сырховатово (П): 17-20.08.2011, 1 экз.

Erebinae

*29. *Catephia alchymista* (Denis et Schiffermüller, 1775) (Цв. таб. 2: 1)

Дзержинск (центр) (Т): 27.07.2012, 1 экз.

Catocalinae

30. *Catocala fulminea* (Scopoli, 1763)

[Четвериков, 1993: 61: «Ветлуга, Арзамас»].

Ветлужская (К): 21.07.2010, 2 экз. Дзержинск (Т): 16.07.2011, 2 экз.; 17.07.2011, 3 экз.; 19.07.2011, 2 экз.; 22.07.2011, 1 экз.; 24.07.2011, 1 экз.; 02.08.2011, 1 экз.; 12.07.2012, 1 экз.; 14.07.2012, 1 экз.; 15.07.2012, 2 экз.; 19.07.2012, 1 экз.; 24.07.2012, 1 экз.; 27.07.2012, 1 экз. Доскино (З): 11-12.06.1997 1 ♂. Дубки (Т): 12.07.2003, 1 экз.; 01-02.08.2003, 2 экз. Н.Новгород (З): 23.07.2008, 1 ♂. Н.Новгород (К): 01.08.2011, 1 экз. Октябрьский (З): 17.07.1996, 2 ♂♂. Окр. д. Взвоз (З): 21-22.07.1998, 1 ♂. Окр. Дзержинска (сады) (Т): 15.07.2006, 1 экз.; 17.07.2006, 2 экз. Окр. Дзержинска (заливные луга на правом берегу р.Оки) (Т): 21.08.1976, 2 экз. (дневной сбор на стволах деревьев). Ошминское (К): 27.07.2010, 1 экз. Пижма (К): 25.07.2010, 1 экз. Сейма (З): 2.07.1989, 1 ♀. Сырховатово (П): 24-25.07.2010, 9 экз.; 07-08.08.2010, 2 экз.; 15-16.07.2011, 2 экз.; 22-23.07.2011, 1 экз.; 29-30.07.2011, 1 экз.; 12-13.08.2011, 2 экз.; 21-22.07.2012, 2 экз.; 28-29.07.2012, 1 экз.; 04-05.08.2012, 3 экз. Фролищи (Т): 19.07.2005, 1 экз.; 26.07.2005, 3 экз.; 28.07.2005, 1 экз.; 07.08.2005, 1 экз.; 09.08.2005, 1 экз.; 12.07.2007, 1 экз.; 16.07.2007, 2 экз.; 20.07.2007, 1 экз.; 21.07.2007, 2 экз.; 22.07.2007, 1 экз.; 28.07.2007, 3 экз.; 29.07.2007, 2 экз.; 01.08.2007, 1 экз.; 03.08.2007, 1 экз.; 14.07.2008, 2 экз.; 18.07.2008, 3 экз.; 24.07.2008, 1 экз.; 25.07.2008, 1 экз.; 27.07.2008, 2 экз.; 02.08.2008, 1 экз. Исследовано 90 экз. Середина июля – середина августа. Балл численности: III.

31. *C. fraxini* (Linnaeus, 1758)

[Четвериков, 1993: 61: «Растяпино, Сошники, Катунки, Ветлуга, Кадницы, Васильсурск, Арзамас, Горький, Княгинино, Чеченино, Неверово, Волки»; Животный..., 1994: 93: «на всей территории области»; Ануфриев, Баянов, 2002: 300: Керженский заповедник, «Рустай»; Мосягина, 2006: 94: «г. Пугай»].

Бочиха (З): 14.08.1996, 1 ♂. Быструха (З): 20.07.1995, 1 ♀. Держинск (Т): 1-10.09.1975, 3 экз.; 12.08-2.09.2011, 6 экз. Дубки (Т): 13.09.2003, 1 экз. Княгинино (К): 28.09.2010, 2 экз. Луговой Борок (З): 12.08.2007, 1 ♂; 13.08.2007, 1 ♀. Н.Новгород (З): 5.08.2005, 1 ♀; 11.08.2005, 1 ♂; 11.08.2007, 1 ♂. Окр. д. Взвоз (З): 21.09.1994, 1 ♂; 3.08.1998, 1 ♂; 9.08.1998, 1 ♂; 18.08.2000, 1 ♀. Ошминское (К): 14.10.2011, 1 экз. Пустынь (К): 10.10.2010, 1 экз. Смольки (Городецкий р-он) (З): 17.08.1997, 1 ♀; 20.08.1997, 1 ♂. Сырхватово (П): 14-15.08.2010, 1 экз.; 21-22.08.2010, 2 экз.; 20-21.08.2011, 7 экз.; 27-28.08.2011, 2 экз.; 10-11.09.2011, 1 экз.; 25-26.08.2012, 6 экз.; 08-09.09.2012, 2 экз. Фролищи (Т): 29.08-16.09.2004, 9 экз.; 11.08-6.09.2005, 12 экз.; 13.08-28.08.2007, 7 экз. Исследовано 75 экз. Середина августа – начало октября; обычно летает до первых серьезных заморозков. Балл численности: IV.

32. *C. adultera* Ménériès, 1856

[Четвериков, 1993: 61: «Растяпино, Ветлуга, Кстово»; Затаковой, 2011: 106: «Воскресенский р-он, окрестности с. Благовещенское; ...Семеновский р-он, окрестности д. Взвоз»].

Взвоз (З): 22.07.1998, 1 ♀; 24.07.1998, 1 ♂. Благовещенское (З): 3-14.07.1995, 1 ♂, 2 ♀♀. Фролищи (Т): 3.08.2005, 1 экз.; 11.08.2005, 1 экз. Исследовано 6 экз. Балл численности: II.

33. *C. nupta* (Linnaeus, 1767)

[Четвериков, 1993: 61: «Сейма, Бор, Растяпино, Катунки, Ветлуга, Кадницы, Васильсурск, Горький, Чеченино, Кстово, Лысково, Вел. Враг, Новоспасское, Починки»; Ануфриев, Баянов, 2002: 300: Керженский заповедник, «Рустай, Чернозерье»].

Держинск (Т): 27.07-19.08.1977, 6 экз.; 17.07-26.08.2011, 4 экз.; 20.07-18.08.2012, 3 экз. Дубки (Т): 13.09.2003, 1 экз. Н.Новгород (К): 10.08-10.09.2012, 20 экз. Сырхватово (П): 07.08-18.09.2011, 20 экз.; 18.08-02.09.2012, 25 экз. Фролищи (Т): 29.08-14.09.2004, 6 экз.; 23.07-5.09.2005, 14 экз.; 28.07-3.09.2007, 5 экз.; 30.07-15.08.2008, 7 экз.; 23.07.2010, 1 экз. Исследовано 107 экз. Август – начало сентября. Балл численности: V.

– *C. electa* (Vieweg, 1790)

[Ануфриев, Баянов, 2002: 300: Керженский заповедник, «Чернозерье»]. Требуется проверка материала, скорее всего ошибка в определении.

34. *C. sponsa* (Linnaeus, 1767)

[Четвериков, 1993: 61: «Катунки, Ветлуга, Горький, Вел. Враг, Васильсурск, Арзамас, Чеченино, Лысково, Починки, Ильинское»; Ануфриев, Баянов, 2002: 304: Керженский заповедник, «Чернозерье»; Затаковой, 2011: 105: «Борский о-он, окрестности Лугового Борка; ...Борский р-он, устье р. Ватома; ...Семеновский р-он, окр. д. Взвоз»; Корб и др., 2011: 119: «...из Тоншаевского, Шахунского, Уренского, Ветлужского, Краснобаковского, Семеновского, Борского, Городецкого, Кстовского, Дальнеконстантиновского, Большемурашкинского, Княгининского, Арзамаского р-нов»].

Ветлужская (К): 30.07.2010, 1 экз. Взвоз (З): 22-28.07.1998, 5 ♂♂, 6 ♀♀. Держинск (центр) (Т): 17.07-18.08.2011, 5 экз.; 23.07-14.08.2012, 4 экз. Княгинино (К): 20.08.2011, 1 экз. Окр. Володарска (пойменная дубрава) (Т): 24.07.1987, 2 экз., на стволах старых дубов (наблюдалось не менее 10 экз.). Н.Новгород (К): 02.08-02.09.2012, 5 экз. Ошминское (К): 27.07.2010, 2 экз. Пижма (К): 25.07.2010, 1 экз. Пустынь (К): 01.08.2010, 2 экз. Сырхватово (П): 23.07-18.08.2011, 10 экз.; 18.08-02.09.2012, 12 экз. Исследовано 56 экз. Конец июля – начало сентября. Довольно локален, но в 2011-2012 гг. летели на свет (в т.ч. свежие экз.) в 3 – 4 км. от ближайших подходящих биотопов с присутствием дуба. Балл численности: III.

35. *C. promissa* ([Schiffmüller], 1775)

[Четвериков, 1993: 61: «Ветлуга, Горький, Васильсурск»; Мосягина, 2006: 94: «окр. пос. Рустай»; Затаковой, 2011: 106: «Семеновский р-он, окрестности д. Взвоз; ...Борский р-он, окрестности Лугового Борка»; Корб и др., 2011: 119: «...из Тоншаевского, Шахунского, Уренского, Ветлужского, Краснобаковского, Семеновского, Борского, Городецкого, Кстовского, Дальнеконстантиновского, Большемурашкинского, Княгининского, Арзамаского р-нов»].

Взвоз (З): 24.07.1998, 1 ♂. Держинск (центр) (Т): 20.07-15.08.2011, 9 экз.; 17.07-4.08.2012, 5 экз. Луговой Борок (З): 5.08.2002, 2 ♂. Октябрьский (З): 17.07.1996, 1 ♀. Ошминское (К): 27.07.2010, 1 экз. Сырхватово (П): 23-24.07.2011, 2 экз.; 21-22.07.2012, 1 экз.; 04-05.08.2012, 1 экз. Фролищи (Т): 23.07.2010, 1 экз. Исследовано 24 экз. Середина июля – середина августа. Балл численности: IV.

36. *C. pacta* (Linnaeus, 1758)

[Четвериков, 1993: 61: «Фроловская, Кстово, Бармино»; Ануфриев, Баянов, 2002: 300: Керженский заповедник, «граница кв. 83 и 84 УЖД (70 – 71-й км), Рустай»; Затаковой, 2011: 105: «Воскресенский р-он, окрестности с. Благовещенское»; Корб и др., 2011: 119: «...из Тоншаевского, Шахунского, Уренского, Ветлужского, Краснобаковского, Семеновского, Борского, Городецкого, Кстовского, Дальнеконстантиновского, Большемурашкинского, Княгининского, Арзамаского р-нов»].

Афанасиха (З): 16.08.2011, 1 ♂. Благовещенское (З): 29-30.07.2010, 1 ♀; 1-2.08.2010, 1 ♀. Бочиха (Сосновский р-он) (З): 14.08.1996, 1 ♂. Дубки (Т): 8-9.08.2003, 3 экз. Княгинино (К): 28.09.2010, 1 экз. Оз. Кривое (Лысковский р-он, левобережье) (З): 21.08.1999, 1 ♀. Ошминское (К): 19.08.2012, 1 экз. Пустынь (К): 01.08.2010, 1 экз. Сырхватово (П): 18-19.08.2012, 2 экз. Фролищи (Т): 1.08.2005, 1 экз. Исследовано 14 экз. Август – сентябрь. Балл численности: II.

37. *Euclidia glyphica* (Linnaeus, 1758)

[Четвериков, 1993: 62: «Гнилицы, Василево, Сейма, Растяпино, Ионово, Катунки, Ветлуга, Фроловская, Кстово, Вел. Враг, Варварское, Чеченино, М.-Доскино, Горький (окр.), Васильсурск, Княгинино, Лысково»].

Дубки (З): 28.05.2001, 1 ♂. Окр. Володарска (Т): 27.06.1984, 2 экз. Окр. Держинска, (пойменные луга) (Т): 15.06.1980, 1 экз. Кадницы (Кстовский р-он) (З): 16.05.1995, 1 ♀. Луговой Борок (З): 24.05.1999, 1 ♀. Пустынь (К): 15.06.2012, 1 экз. Исследовано 4 экз. Летает днем. Июнь. Балл численности: III.

38. *Callistegi mi* (Clerck, 1759)

[Четвериков, 1993: 61: «Сормово, Сейма, Растяпино, Гнилицы, Молитовка, Ветлуга, Вел. Враг, Лысково, Васильсурск, Горький, Пустынь»].

Дубки (З): 24.05.2000, 1 ♂. Дуденево (клеверное поле) (Т): 29.05.1985, 1 экз. Княгинино (К): 27.05.2010, 1 экз. Луговой Борок: 5.06.1994, 1 ♂. Окр. Володарска (Т): 24.06.1984, 1 экз. Окр. Держинска, (пойменные луга) (Т): 15.06.1980, 2 экз. Пустынь (К): 23.05.2010, 1 экз. Уразовка (К): 27.05.2010, 1 экз. Ягодное (Богородский р-он) (З): 25.05.1996, 2 ♂♂, 1 ♀. Исследовано 12 экз. Вторая половина мая – начало июня. Балл численности: III.

39. *Minucia lunaris* ([Denis et Schiffermüller], 1775)

[Четвериков, 1993: 61: «Пантелеево»; Корб и др., 2011: 119: «...из Тоншаевского, Шахунского, Уренского, Ветлужского, Краснобаковского, Семеновского, Борского, Городецкого, Кстовского, Дальнеконстантиновского, Большемурашкинского, Княгининского, Арзамаского р-нов»].

Пустынь (К): 22.05.2010, 1 экз. Сырохватово (П): 26-27.05.2012, 1 экз.; 02-03.06.2012, 2 экз. Уразовка (К): 29.05.2010, 1 экз. Шихан (К): 30.05.2010, 1 экз. Исследовано 6 экз. Конец мая – начало июня. Балл численности: II.

Plusiinae

*40. *Trichoplusia ni* (Hübner, [1803])

Сырохватово (П): 4-5.08.2012, 1 ♂.

41. *Abrostola tripartita* (Hufnagel, 1766)

[Четвериков, 1993: 63: «Курцево, Катунки, Вел. Враг, Фроловская, Васильсурск, Кстово, Чеченино, Лысково, Головово, Мох. горы, Горький»].

Афанасиха (З): 1-2.08.2010, 1 ♂, 1 ♀. Благовещенское (З): 4-5.06.2008, 1 ♂. Дзержинск (Т): 15.06-11.07.2011, 3 экз.; 3-25.06.2012, 2 экз. Дубки (Т): 4.07.2003, 1 экз. Левобережье Ветлуги, напротив Афанасихи (З): 2-4.07.2011, 2 ♀♀. Н.Новгород (З): 12-13.06.2009, 1 ♀; 15.06.2009, 1 ♂. Окр. Дзержинска (сады) (Т): 28.06-20.07.2006, 3 экз. Сырохватово (П): 12-14.05.2011, 1 экз.; 22-23.07.2011, 2 экз.; 21-22.07.2012, 3 экз. Фролищи (Т): 31.05-14.08.2005, 4 экз.; 3.07-22.08.2007, 3 экз. Исследовано 29 экз. Середина мая – середина августа. Балл численности: II.

— *A. asclepiadis* ([Denis et Schiffermüller], 1775)

[Четвериков, 1993: 63: «Растяпино, Лысково»].

Материал не найден, в т. ч. и в коллекции ЗИН. Определение без использования генитальных признаков невозможно, наличие данного вида в области требует подтверждения.

42. *A. triplasia* (Linnaeus, 1758)

[Четвериков, 1993: 63: «Гнилицы, Катунки, Вел. Враг, Чеченино, Арзамас, Лысково»; Мосягина, 2006: 94: «г. Пугай» (*Abrostola trigemina* Wern.)].

Дзержинск (Т): 12-21.06.2011, 3 экз.; 10-27.06.2012, 4 экз. Затон Калинина (Борский р-он) (З): 5.08.2002, 1 ♂. Окр. Дзержинска (сады) (Т): 28.06-24.07.2006, 4 экз. Дубки (Т): 11.07.2003, 2 экз. Ошминское (К): 23.07.2010, 1 экз. Сартаково (З): 23-24.07.2005, 1 ♂. Сырохватово (П): 22-23.07.2011, 3 экз.; 17-21.08.2011, 1 экз. Пустынь (К): 18.07.2010, 1 экз. Фролищи (Т): 23.05-12.08.2005, 5 экз.; 1-12.07.2007, 2 экз. Исследовано 28 экз. Середина июня – конец августа. Балл численности: II.

43. *Macdunnoughia confusa* (Stephens, 1850)

[Четвериков, 1993: 63: «Сормово, Катунки, Ветлуга, Горький (г. и окр.), Вел. Враг, Васильсурск, Кстово, Чеченино, Работки, Лысково, Пустынь, Симбилей»; Мосягина, 2006: 94: «окр. пос. Рустай, г. Чернозерье»].

Дзержинск (Т): 20.06.1976, 2 экз.; 20.05-06.09.2011, 9 экз.; 14.05-22.08.2012, 5 экз. Доскино (З): 4.08.1994, 1 ♂. Дубки (Т): 27.05-2.08.2003, 7 экз. Кадницы (З): 8.05.1995, 1 ♀; 16.05.1995, 1 ♂. Княгинино (К): 20.08.2011, 1 экз. Мурашкино (К): 21.08.2011, 2 экз. Н.Новгород (З): 13.09.2003, 1 ♀; 30.05.2009, 1 ♀; 17-18.07.2009, 2 ♀♀. Окр. Дзержинска (Т): 1-24.07.2006, 12 экз. Ошминское (К): 22-27.07.2010, 3 экз. Пижма (К): 25.07.2010, 1 экз. Пустынь (К): 01.08.2010, 2 экз. Сырохватово (П): 16-18.04.2011, 2 экз.; 03-04.06.2011, 12 экз.; 26-28.08.2011, 9 экз.; 23-25.09.2011, 3 экз.; 07-09.10.2011, 8 экз. Фролищи (Т): 16.05-20.08.2005, 7 экз.; 1.07-29.08.2007, 3 экз. Уразовка (К, З): 16.05.2012, 1 экз. Исследовано 106 экз. С мая по сентябрь. Балл численности: IV, местами V.

44. *Diachrysis chrysitis* (Linnaeus, 1758)

[Четвериков, 1993: 62: «Гнилицы, Растяпино, Василево, Фундриково, Троицкое, Катунки, Ветлуга, Фроловская, Кстово, Вел. Враг, Васильсурск, Чеченино, Арзамас, Горький, Кусаковка, Мох. горы, Лысково»; Ануфриев, Баянов, 2002: 305: Керженский заповедник, «Чернозерье»; Мосягина, 2006: 94: «окр. пос. Рустай..., г. Пугай»; Свиридов и др., 2009: 88: «Великий Враг, с., Нижегородского у., Растяпино, ст., Балахнинского у.»].

Ветлужская (К): 30.07.2010, 1 экз. Ворсма (З): 30.06-1.07.2006, 1 ♀. Доскино (З): 27.07.1994, 1 ♂. Дубки (Т): 11-12.07.2003, 2 экз. Затон Калинина (З): 15.08.2002, 1 ♂. Окр. Дзержинска (сады) (Т): 3.07.2006, 2 экз. Ошминское (К): 27.07.2010, 1 экз. Пижма (К): 25.07.2010. Сырохватово (П): 16-17.07.2011, 2 экз.; 21.07-12.08.2012, 12 экз. Фролищи (Т): 27.05-5.08.2005, 5 экз.; 1.07-23.08.2007, 3 экз.; 19-21.06.2008, 2 экз. Исследовано 33 экз. Конец мая – конец августа. Балл численности: III.

45. *D. stenochrysis* (Warren, 1913)

[Свиридов и др., 2009: 88: «Борский р-н, б/м, заливные луга, Васильсурск, Великий Враг, с., Нижегородского у., Керженский зап., пос. Пугай, и пос. Рустай с окрестностями, Пижма, ст., Тоншаевского р-на, Рекшино, пос., Борского р-на, Шалдэж, Семеновского р-на»].

Афанасиха (З): 26.08.2007, 2 ♂♂. Безглядово (Краснобаковский р-он) (З): 2.09.2011, 1 ♂. Ворсма (З): 22.06.2002, 1 ♀. Горький, центр, 4.08.1938, leg. С. Четвериков, 1 ♂ [ЗИН]. Дзержинск (Т): 20.06.1976, 1 экз. Доскино (З): 23.08.1996, 2 ♂♂. Дубки (Т): 11.07-2.08.2003, 8 экз. Окр. Дзержинска (Т): 27.06-25.07.2006, 5 экз. Н.Новгород (З): 20.08.1996, 1 ♂; 23.06.1998, 1 ♀; 24.08.2003, 1 ♂; 9.06.2010, 1 ♀. Никольское (Борский р-он) (З): 8.08.2007, 1 ♀. Сырохватово (П): 18-19.06.2010, 2 экз.; 15-14.05.2011, 1 экз.; 24-26.06.2011, 1 экз.; 22-23.07.2011, 2 экз.; 17-21.08.2011, 1 экз.; 26-28.08.2011, 1 экз. Фролищи (Т): 28.08-12.09.2004, 6 экз.; 27.05.-5.09.2005, 12 экз.; 1-12.07.2007, 3 экз.; 10.06.2008, 1 экз. Исследовано 55 экз. Первая половина июня – середина сентября. Балл численности: IV.

*46. *D. zosimi* (Hübner, 1822) (Цв. таб. 2: 34)

Фролищи (Т): 26.06.2005, 1 экз.

47. *Euchalcia variabilis* (Piller et Mitterpacher, 1783)

[Четвериков, 1993: 63: «Горький, Васильсурск»].

Горький, центр, 2.06.1937, 30.06.1941, 2 экз. без брюшек [ЗИН]. Сырохватово (П): 23-24.06.2012, 1 экз. Балл численности: I.

48. *E. modestoides* Poole, 1989

[Четвериков, 1993: 63 (*Phytometra modesta* Hb.): «Васильсурск, Ветошкино»].

- Пустынь (К): 01.08.2010, 1 экз. Уразовка (К): 29.08.2008, 1 экз. Балл численности: I.
49. *Polychrysis moneta* (Fabricius, 1787)
[Четвериков, 1993: 63: «Катунки, Кадницы»].
Дзержинск (Т): 20.06.1976, 1 экз. Окр. Дзержинска (сады) (Т): 9-20.07.2006, 5 экз. Июнь – июль. Локален. Балл численности: II.
50. *Lamprotes c-aureum* (Knoch, 1781)
[Ключко, 1984: 52: без указания места; Четвериков, 1993: 63: «Горький, Вел. Враг, Кстово, Катунки»].
Дубки (Т): 1.08.2003, 1 экз. Сартаково (З): 3.07.2005, 1 ♂; 23-24.07.2005, 1 ♂. Сырхватово, 08-10.07.2011, 1 экз (П).
Фролищи (Т): 3.07.2005, 1 экз.; 10.07.2008, 1 экз. Исследовано 6 экз. Балл численности: II.
51. *Plusia cheiranthi* (Tauscher, 1809)
[Четвериков, 1993: 63: «Головково»].
Дубки (Т): 4.07.2003, 1 экз.; 11.07.2003, 1 экз.; 12.07.2003, 1 экз. Сырхватово (П): 10-11.07.2010, 1 экз. Исследовано 4 экз. Июль. Локален. Балл численности: II.
52. *Autographa gamma* (Linnaeus, 1758)
[Эстерберг, 1936: 73: без указания локалитета; Алимбекова и др., 1949: 51: о распространении на территории области ничего не сказано; Четвериков, 1993: 62: «Гнилицы, Сормово, Василево, Трефилиха, Сейма, Хохлома, Бор, Ларионова, Муром, Катунки, Ветлуга, Фроловская, Горький (окр), Вел. Враг, Васильсурск, Чеченино, Каменка, Новинки, Симбилей, Лысково, Кременковское лес-во, р-ны Сеченовский, Кр.-Октябрьский, Арзамасский, Фоминский, Богородский, Кстовский, Починки, Лукоянов»; Мосягина, 2006: 94: «окр. пос. Рустай»].
Афанасиха (З): 17-18.08.2011, 2 ♀♀. Быструха (Краснобаковский р-он) (З): 30.08.1995, 1 ♀. Ветлужская (К): 21.07.2010, 1 экз. Дзержинск (Т): 14.06.1975, 1 экз.; 26.05-10.09.2011, 7 экз.; 10.06-15.08.2012, 5 экз. Дубки (Т): 27.05.2003, 2 экз. Княгинино (К): 12.05.2008, 2 экз. Н.Новгород (З): 19.08.1996, 1 ♀; 6.08.2004, 1 ♂, 1 ♀; 29.08.2004, 1 ♂; 5.06.2009, 1 ♂; 9.05.2012, 1 ♀. Окр. Дзержинска (Т): 28.06-25.07.2006, 6 экз. Ошминское (К): 15.05.2010, 1 экз.; 27.07.2010, 1 экз. Пижма (К): 25.07.2010, 1 экз. Пустынь (К): 22.05.2010, 1 экз. Сырхватово (П): 22-23.07.2011, 12 экз.; 06-07.08.2011, 3 экз.; 17-21.08.2011, 26 экз.; 30.09.2011, 2 экз.; 16-18.09.2011, 1 экз.; 06-08.07.2012, 6 экз. Фролищи (Т): 29.08-7.09.2004, 4 экз.; 21.05-12.08.2005, 11 экз.; 1.07-3.09.2007, 3 экз.; 12.06.2008, 1 экз.; 22-23.07.2010, 2 экз.; 23.07.2011, 1 экз. Уразовка (К, З): 16.05.2012, 2 экз. Исследовано 111 экз. Вторая половина мая – начало сентября. Балл численности: IV, местами V.
53. *A. mandarina* (Freyer, 1845)
[Ануфриев, Баянов, 2002: 300: Керженский заповедник, «Рустай»; Свиридов и др., 2009: 88: «Керженский зап., пос. Рустай»].
Афанасиха (З): 31.07.2010, 1 ♂. Дзержинск (Т): 26.06-7.08.2011, 3 экз.; 18.07-5.08.2012, 2 экз. Доскино (З): 13.08.1994, 1 ♂. Дубки (Т): 1-2.08.2003, 4 экз. Н.Новгород (З): 30.05.2005, 1 ♂. Окр. Дзержинска (Т): 28.06-25.07.2006, 4 экз. Сырхватово (П): 21-22.07.2012, 2 экз. Фролищи (Т): 27.06-2.08.2005, 5 экз.; 1.07-5.08.2007, 3 экз.; 1-14.07.2008, 3 экз. Ягодное (Богородский р-он) (З): 30.06.1998, 1 ♀. Исследовано 30 экз. Конец июня – середина августа. Балл численности: III.
54. *A. pulchrina* (Haworth, 1809)
[Четвериков, 1993: 62: «Сормово, Катунки, Вел. Враг, Васильсурск, Кстово, Чеченино, Арзамас, Лысково, Горький»; Мосягина, 2006: 94: «окр. пос. Рустай»].
Дзержинск (Т): 5-27.06.2011, 4 экз.; 11.06-14.08.2012, 6 экз. Дубки (Т): 11.07-9.08.2003, 4 экз. Окр. Дзержинска (Т): 28.06-20.07.2006, 4 экз. Фролищи (Т): 12.06-25.07.2005, 5 экз.; 3.07-12.08.2007, 5 экз. Исследовано 28 экз. Середина июня – середина августа. Балл численности: III.
55. *A. buratica* (Staudinger, 1892)
[Свиридов и др., 2009: 88: «Керженский зап., окр. пос. Рустай»].
Доскино (З): 23-24.06.2006, 1 ♂. Сырхватово (П): 06-08.07.2012, 1 экз.
56. *A. jota* (Linnaeus, 1758)
[Ключко, 1984: 51: без указания места; Четвериков, 1993: 62: «Горький, Васильсурск, Арзамас»; Мосягина, 2006: 94: «окр. пос. Рустай»].
Афанасиха (З): 1-2.07.2011, 1 ♂. Дзержинск (Т): 7.07.1977, 1 экз. Окр. Дзержинска (Т): 19.06.2006, 1 экз. Сырхватово (П): 23-24.06.2012, 1 экз. Фролищи (Т): 27.06.2005, 1 экз. Исследовано 5 экз. Середина июня – первая половина июля. Балл численности: I.
57. *A. excelsa* (Kretschmar, 1862)
[Ануфриев, Баянов, 2002: 300: Керженский заповедник, «Рустай»; Свиридов и др., 2009: 88: «Старая Пустынь, окр. с., Арзамасского р-на, Керженский зап., пос. Рустай»].
Ворсма (З): 25-26.07.2005, 1 ♀. Доскино (З): 3.08.1994, 1 ♀. Окр. Дзержинска (Т): 18-23.07.2006, 5 экз. Сартаково (З): 23-24.07.2005, 1 ♂; 26-27.07.2006, 1 ♂. Сырхватово (П): 11-13.06.2010, 1 экз.; 17-21.08.2011, 1 экз. Фролищи (Т): 9-19.07.2005, 9 экз.; 12-18.07.2007, 5 экз. Исследовано 25 экз. Начало июня – конец августа. Балл численности: II.
58. *A. bractea* ([Denis et Schiffmüller], 1775)
[Четвериков, 1993: 62 (Phytometra bractea F.): «Васильсурск, Арзамас, Горький»; Ануфриев, Баянов, 2002: 299: Керженский заповедник, «Рустай»; Мосягина, 2006: 94: «окр. пос. Рустай»].
Афанасиха (З): 31.07.2010, 1 ♂. Окр. Дзержинска (Т): 19-25.07.2006, 4 экз. Ошминское (К): 26.07.2010, 1 экз. Фролищи (Т): 14-23.07.2005, 7 экз.; 16-24.07.2007, 9 экз. Ягодное (Богородский р-он) (З): 28.07.1994, 1 ♂. Исследовано 23 экз. Июль. Балл численности: II.
59. *Syngrapha microgamma* (Hübner, [1823])
[Четвериков, 1993: 62: «Горький (окр.)»].
60. *S. ain* (Hochenwarth, 1785)
[Корб и др., 2012: 47: «Афанасиха»; Zatakovoy, Korb, 2012: 240: «Krasnye Baki distr., Afanasikha»].
Афанасиха (З): 07.07.2011, 3 ♀♀; 7-13.07.2012, 13 экз.

61. *S. interrogationis* (Linnaeus, 1758)

[Четвериков, 1993: 62: «Растяпино, Катунки, Ветлуга, Васильсурск»; Мосягина, 2006: 94: «окр. пос. Рустай»].

Взвоз (З): 15.08.2006, 1 ♂. Быструха (Краснобаковский р-он) (З): 3-14.07.1995, 1 ♀. Окр. Дзержинска (Т): 22-25.07.2006, 3 экз. Фролищи (Т): 18.07-11.08.2005, 7 экз.; 20.07-6.08.2007, 4 экз.; 12.07.2008, 2 экз. Исследовано 18 экз. Середина июля – середина августа. Балл численности: II.

62. *Plusia festucae* (Linnaeus, 1758)

[Четвериков, 1993: 62: «Растяпино, Сормово, Катунки, Ветлуга, Васильсурск, Вел. Враг, Кстово»; Ануфриев, Баянов, 2002: 305: Керженский заповедник, «Рустай»; Мосягина, 2006: 94: «окр. пос. Рустай, ...г. Чернозерье»; Свиридов и др., 2009: 88: «Васильсурск, Великий Враг, с., Нижегородского у.»].

Доскино (З): 14.07.1993, 1 ♀; 22-26.07.1996, 1 ♂. Дубки (З): 1.09.2002, 1 ♂. Дубки (Т): 9.08.2003, 1 экз. Н.Новгород (З): 12.06.2000, 1 ♀. Окр. Дзержинска (Т): 21.07.2006, 1 экз. Сырхатово (П): 12-14.05.2011, 1 экз.; 22-23.07.2011, 1 экз.; 06-08.07.2012, 1 экз. Фролищи (Т): 28.08-12.09.2004, 3 экз.; 27.07-4.09.2005, 4 экз.; 30.07-3.09.2007, 3 экз. Исследовано 19 экз. Конец июля – середина сентября. Балл численности: II.

63. *P. putnami* Grote, 1873

[Ануфриев, Баянов, 2002: 305: Керженский заповедник, «Черноречье»; Свиридов и др., 2009: 88: «Черноречье»].

Вид определен с использованием генитальных признаков. Доскино (З): 23-24.06.2006, 1 ♂. Дубки (Т): 11.07.2003, 1 экз. Фролищи (Т): 14.07.2005, 1 экз. Балл численности: I.

Eustrotiinae

*64. *Phyllophila obliterata* (Rambur, 1833) (Цв. таб. 2: 5)

Дубки (Т): 4-12.07.2003, 5 экз. Сырхатово (П): 29.06-01.07.2012, 1 экз. Фролищи (Т): 14-27.06.2005, 4 экз.; 3-4.07.2007, 3 экз. Исследовано 13 экз. Середина июня – середина июля. Балл численности: II.

65. *Protodeltote pygarga* (Hufnagel, 1766)

[Четвериков, 1993: 60 (как *Lithacodia fasciana* L.): «Растяпино, Катунки, Васильсурск, Горький, Арзамас, Лысково»].

Дзержинск (Т): 29.05.1976, 1 экз.; 18.06.2012, 1 экз. Дубки (Т): 11-12.07.2003, 3 экз. Н.Новгород (З): 13.06.2005, 1 ♂. Окр. Дзержинска (Т): 1-14.07.2006, 3 экз. Ошминское (К): 26.07.2010, 1 экз. Сартаково (З): 7.06.2006, 1 ♂. Сырхатово (П): 03-04.06.2011, 2 экз.; 18.06.2010, 3 экз.; 24-26.06.2011, 1 экз. Фролищи (Т): 4.06-23.07.2005, 6 экз.; 2-27.07.2007, 4 экз. Исследовано 27 экз. Конец мая – конец июля. Балл численности: II.

66. *Deltote uncula* (Clerck, 1759)

[Мосягина, 2006: 94: «окр. пос. Рустай»].

Быструха (З): 14.06.1999, 1 ♂. Дзержинск (Т): 7.06.1076, 1 экз. Дубки (Т): 3.06.2003, 1 экз. Окр. Дзержинска (Т): 2.07.2006, 1 экз. Фролищи (Т): 12-27.06.2005, 3 экз.; 2.07.2007, 1 экз.; 10.07.2008, 1 экз. Исследовано 9 экз. Июнь – середина июля. Балл численности: II.

67. *D. bankiana* (Fabricius, 1775)

[Мосягина, 2006: 94: «окр. пос. Рустай»].

Гавриловка (Дзержинский р-он) (З): 10.06.1999, 1 ♀. Дзержинск (Т): 12.06.1976, 1 экз. Дубки (Т): 3.06-12.07.2003, 5 экз. Н.Новгород (З): 20.03.2003, 1 ♂; 30.05.2009, 1 ♂. Окр. Дзержинска (Т): 28.06-24.07.2006, 4 экз. Ошминское (К): 20.07.2010, 1 экз. Сырхатово (П): 17-21.08.2011, 2 экз. Фролищи (Т): 5.06-14.07.2005, 7 экз.; 2-21.07.2007, 5 экз. Исследовано 28 экз. Начало июня – конец июля. Балл численности: II.

Acontiinae

68. *Acontia lucida* (Hufnagel, 1766)

[Корб и др., 2011: 118: «...из Тоншаевского, Шахунского, Уренского, Ветлужского, Краснобаковского, Семеновского, Борского, Городецкого, Кстовского, Дальнеконстантиновского, Большемурашкинского, Княгининского, Арзамаского р-нов»].

Ветлужская (К): 21.07.2010, 1 экз. Княгинино (К): 28.09.2010, 1 экз. Н.Новгород (З): 31.05-1.06.2009, 1 ♀. Ошминское (К): 27.07.2010, 1 экз. Пустынь (К): 25.05.2010, 1 экз. Работки (К): 12.05.2009, 1 экз. Сырхатово (П): 18-19.08.2012, 1 экз. Уразовка (К): 29.05.2010, 1 экз. Исследовано 8 экз. Май – сентябрь. Балл численности: II.

69. *Emmelia trabealis* (Scopoli, 1763)

[Мосягина, 2006: 94: «окр. пос. Рустай»].

Дзержинск (Т): 16.06.2011, 1 экз. Дубки (Т): 9.06-4.07.2003, 6 экз. Н.Новгород (З): 18.08.1996, 1 ♂. Окр. Дзержинска (Т): 23.07.2006, 1 экз. Сартаково (З): 23-24.07.2005, 1 ♂. Сырхатово (П): 22-23.07.2011, 1 экз. Фролищи (Т): 25.06.2005, 1 экз. Исследовано 12 экз. Июнь – июль. Балл численности: II.

Armadiinae

70. *Aedia funesta* (Esper, 1786)

[Четвериков, 1993: 64: «Горький, Лысково»].

Дзержинск (Т): 18.06-24.07.2011, 21 экз.; 12.06-21.07.2012, 8 экз. Дубки (Т): 3-12.07.2003, 5 экз. Н.Новгород (З): 27.07.1994, 1 ♂; 15.06.2002, 1 ♂; 22.07.2008, 1 ♂; 15.06.2009, 1 ♂. Окр. Дзержинска (Т): 28.06-22.07.2006, 5 экз. Сырхатово (П): 11-13.06.2010, 2 экз.; 2-12.07.2010, 10 экз.; 06-08.07.2012, 6 экз.; 27-29.07.2012, 1 экз.; 13-15.07.2012, 5 экз. Фролищи (Т): 2.09.2004, 1 экз.; 14.06-19.07.2005, 9 экз.; 1-22.07.2007, 6 экз. Исследовано 83 экз. Середина июня – конец июля. Балл численности: III.

Pantheinae

71. *Colocasia coryli* (Linnaeus, 1758)

[Корб и др., 2012: 48: «Сырхатово»].

Благовещенское (З): 5-6.05.2010, 1 ♀. Дзержинск (Т): 4.06.2011, 1 экз. Дубки (Т): 27.05-3.07.2003, 7 экз.; 5-8.05.2004, 4 экз. Н.Новгород (З): 19.05.1996, 1 ♀. Сырхатово (П): 5-8.05.2010, 2 экз. Окр. Дзержинска (Т): 28.06.2006, 2 экз. Фролищи (Т): 16.05-20.06.2005, 8 экз. Исследовано 24 экз. Балл численности: III.

*72. *Panthea coenobita* (Esper, 1785) (Цв. таб. 2: 26)

Ворсма (З): 30.06-1.07.2006, 1 ♀.

Dilobinae

73. *Diloba caeruleocephala* (Linnaeus, 1758)

[Четвериков, 1993: 95: «Гнилицы, Моховые Горы, Новинки, Горький»].

Афанасиха (З): 24.08.2007, 1 ♂. Дубки (Т): 13.09.2003, 1 экз. Н.Новгород (З): 15.09.1996, 1 ♂. Сырохватово (П): 16-18.04.2011, 6 экз. Фролищи (Т): 14.09.2004, 1 экз. Середина апреля, середина сентября. Балл численности: III. Локален.

Acronictinae

74. *Oxicesta geographica* (Fabricius, 1787)

[Четвериков, 1993: 44: «Горький (окр.)»].

Пустынь (К): 16.06.1993, 1 экз. Балл численности: I.

75. *Moma alpium* (Osbeck, 1778)

[Четвериков, 1993: 43: «Гнилицы, Горький, Арзамас»; Свиридов и др., 2009: 88: «Керженский зап., Чернозерье»; Бака, 2010: 79: «Дальнеконстантиновский: ГОЛ «Дальнеконстантиновская» около урочища Майдан»; Корб и др., 2011: 118: «...из Тоншаевского, Шаунского, Уренского, Ветлужского, Краснобаковского, Семеновского, Борского, Городецкого, Кстовского, Дальнеконстантиновского, Большемурашкинского, Княгининского, Арзамаского р-нов»].

Дзержинск (Т): 14.06.2012, 1 экз. Дубки (Т): 2.06-12.07.2003, 4 экз. Княгинино (К): 20.07.2012, 2 экз. Н.Новгород (З): 30.05.1995, 1 ♀; 17.06.2012, 1 ♂. Окр. Дзержинска (Т): 12.06.1991, 1 экз. (дневной сбор на стволе берёзы); 5.07.2006, 1 экз. Ошминское (К): 27.07.2010, 1 экз. Пустынь (К): 10.07.2007, 1 экз. Сырохватово (П): 17-21.08.2011, 1 экз.; 26-28.08.2011, 2 экз. Трудовик (Навашинский р-он) (З): 2-3.07.2002, 1 ♂. Фролищи (Т): 29.05-8.07.2005, 4 экз.; 3-17.07.2007, 3 экз. Исследовано 24 экз. Конец мая – середина июля. Балл численности: III.

76. *Acronicta alni* (Linnaeus, 1767)

[Свиридов и др., 2009: 88: «Керженский зап., Чернозерье»].

Дзержинск (Т): 26.05-14.06.1976, 3 экз.; 29.05-25.06.2011, 6 экз.; 19.05-15.06.2012, 4 экз. Дубки (Т): 2-3.07.2003, 2 экз. Н.Новгород (З): 18.05.1996, 1 ♂. Окр. Дзержинска (Т): 28.06-3.07.2006, 2 экз. Сырохватово (П): 03-04.06.2011, 1 экз.; 18-20.05.2012, 2 экз. Фролищи (Т): 27.05-23.06.2005, 5 экз. Ягодное (Богородский р-он) (З): 16.01.2001, 1 ♂. Исследовано 27 экз. Конец мая – начало июля. Балл численности: III.

77. *A. cuspis* (Hübner, [1813]).

[Свиридов и др., 2009: 88: «Керженский зап., окр. пос. Рустай»].

Виды группы *A. cuspis* определялись с использованием генитальных признаков. Дзержинск (Т): 23.06.1976, 2 экз.; 12.06.2011, 1 экз.; 15.06.2012, 1 экз. Н.Новгород (З): 3.07.1994, 1 ♀; 2.06.2009, 1 ♂. Окр. Дзержинска (Т): 28.06-17.07.2006, 3 экз. Ошминское (К): 03.06.2009, 1 экз. Пустынь (К): 22.05.2010, 2 экз. Сырохватово (П): 28-30.05.2010, 2 экз.; 02-12.07.2010, 1 экз.; 05-09.05.2012, 3 экз.; 15-17.06.2012, 3 экз.; 05.07.2012, 2 экз. Фролищи (Т): 10.06-2.07.2005, 3 экз.; 18.06-16.07.2007, 4 экз. Уразовка (К): 29.05.2010, 1 экз. Шихан (К): 30.05.2010, 1 экз. Исследовано 31 экз. Конец мая – середина июля. Балл численности: II.

78. *A. tridens* ([Schiffmüller], 1775)

[Четвериков, 1993: 43: «Горький, Фроловская»; Мосягина, 2006: 93: «окр. пос. Рустай»].

Дзержинск (Т): 24.05.1976, 1 экз.; 21.05-14.08.2011, 9 экз.; 19.05-11.08.2012, 7 экз. Дубки (Т): 27.05-9.08.2003, 9 экз. Н.Новгород (З): 5.06.2009, 1 ♂. Окр. Дзержинска (Т): 28.06-23.07.2006, 6 экз. Фролищи (Т): 20.05-12.08.2005, 8 экз.; 1.07-16.08.2007, 5 экз. Исследовано 46 экз. Конец мая – середина августа. Балл численности: IV.

79. *A. psi* (Linnaeus, 1758)

[Четвериков, 1993: 43: «Сормово, Фроловская, Васильсурск, Горький, Арзамас, Лысково, Подвьязе, Пильна»; Ануфриев, Баянов, 2002: 299: Керженский заповедник, «Чернозерье»].

Ветлужская (К): 23.07.2010, 1 экз. Дзержинск (Т): 24.05.1976, 2 экз.; 23.05-4.08.2011, 11 экз.; 29.05-27.07.2012, 5 экз. Дубки (Т): 27.05-2.08.2003, 5 экз. Н.Новгород (З): 14.06.2004, 1 ♂; 30.06.2007, 1 ♀. Окр. Дзержинска (Т): 28.06-19.07.2006, 8 экз. Ошминское (К): 25-27.07.2010, 3 экз. Сырохватово (П): 14-15.07.2012, 2 экз. Фролищи (Т): 25.05-22.07.2005, 9 экз.; 5.07-26.07.2007, 3 экз. Исследовано 51 экз. Конец мая – начало августа. Балл численности: III.

80. *A. strigosa* ([Denis et Schiffmüller], 1775)

[Четвериков, 1993: 43 (*Acronicta strigosa* F.): «Растяпино, Васильсурск»].

Окр. Дзержинска (Т): 29.06-16.07.2006, 4 экз. Фролищи (Т): 13.06.2005, 2 экз.; 5.07.2007, 1 экз.; 7.07.2008, 1 экз. Исследовано 8 экз. Июнь – июль. Балл численности: II.

81. *A. menyanthidis* (Esper, 1789)

[Четвериков, 1993: 43: «Горький»].

Дзержинск (Т): 5.06.2011, 1 экз.; 28.05.2012, 1 экз.; 27.07.2012, 1 экз. Дубки (Т): 27.05.2003, 2 экз. Н.Новгород (К): 01.06.2012, 1 экз. Окр. Дзержинска (Т): 23.07.2006, 1 экз. Фролищи (Т): 23.05-19.07.2005, 4 экз.; 8.07.2007, 1 экз. Исследовано 12 экз. Конец мая – конец июля. Балл численности: II.

82. *A. auricoma* ([Schiffmüller], 1775)

[Четвериков, 1993: 43: «Растяпино, Вел. Враг, Кстово, Арзамас, Горький»].

Дзержинск (Т): 16.05-21.07.2011, 3 экз.; 2.06-12.07, 3 экз. Дубки (Т): 27.05.2003, 1 экз. Окр. Дзержинска (Т): 29.06-23.07.2006, 3 экз. Пустынь (К): 12.07.1991, 1 экз. Фролищи (Т): 14.05-28.07.2005, 5 экз.; 12.07.2007, 2 экз. Уразовка (К, З): 16.05.2012, 1 экз. Исследовано 19 экз. Середина мая – конец июля. Балл численности: III.

83. *A. rumicis* (Linnaeus, 1758)

[Четвериков, 1993: 43: «Гнилицы, Сейма, Растяпино, Сормово, Катунки, Ветлуга, Фроловская, Кстово, Чеченино, Вел. Враг, Арзамас, Лысково, Горький»; Ануфриев, Баянов, 2002: 297: Керженский заповедник, «Рустай, Чернозерье»; Мосягина, 2006: 93: «окр. пос. Рустай»].

Ветлужская (К): 23.07.2010, 1 экз. Гавриловка (З): 3.08.2004, 1 ♂. Дзержинск (Т): 12.05-18.08.2011, 8 экз.; 7.05-10.08.2012, 6 экз. Дубки (З): 24.05.2000, 1 ♀. Дубки (Т): 27.05-9.08.2003, 8 экз. Затон Калинина (З): 31.07-1.08.2008, 1 ♂.

Окр. Дзержинска (Т): 28.06-25.07.2006, 7 экз. Ошминское (К): 25-27.07.2010, 3 экз. Сартаково (З): 23-24.07.2005, 1 ♀. Селитьба (Сосновский р-он) (З): 13.08.1996, 1 ♀. Сырохватово (П): 14-15.07.2012, 12 экз. Фролищи (Т): 16.05-2.09.2005, 12 экз. Исследовано 61 экз. Май – начало сентября. Балл численности: V.

84. *A. cinerea* (Hufnagel, 1766)

[Четвериков, 1993: 44 (*A. abscondita* Tr.): «Растяпино, Пустынь»].

Дзержинск (Т): 2.06.1983, 1 экз.; 16.06.2012, 1 экз. Окр. Дзержинска (Т): 15.07.2006, 1 экз. Фролищи (Т): 27.07.2005, 1 экз. Исследовано 4 экз. Июнь – июль. Балл численности: I.

85. *A. aceris* (Linnaeus, 1758)

[Четвериков, 1993: 43: «Ветлуга, Горький (окр.), Кстово, Лысково, Васильсурск»].

Ветлужская (К): 21.07.2010, 6 экз. Н.Новгород (З): 10.06.1994, 1 ♂; 30.05.1995, 1 ♂; 27.07.2005, 1 ♀. Ошминское (К): 27.07.2010, 6 экз. Пижма (К): 25.07.2010, 1 экз. Сырохватово (П): 23-24.06.2012, 5 экз.; 30.06-01.07.2012, 8 экз.; 07-08.07.2012, 16 экз.; 14-15.07.2012, 3 экз.; 28-29.07.2012, 1 экз. Фролищи (Т): 20.06.2005, 1 экз.; 4.07.2007, 1 экз. Исследовано 51 экз. Конец июня – июль. Балл численности: IV.

86. *A. leporina* (Linnaeus, 1758)

[Четвериков, 1993: 44: «Гнилицы, Вел. Враг, Кстово, Арзамас, Горький (окр.), Чеченино»; Мосягина, 2006: 93: «окр. пос. Рустай»].

Дзержинск (Т): 20.06.1976, 1 экз.; 14.06-25.07.2011, 7 экз.; 18.06-17.07.2012, 5 экз. Дубки (Т): 3.06-2.08.2003, 8 экз. Н.Новгород (З): 25.05.2005, 1 ♀; 19-20.06.2012, 1 ♀; 20-21.06.2012, 1 ♂. Окр. Дзержинска (Т): 2-17.07.2006, 5 экз. Сырохватово (П): 05-07.08.2011, 1 экз.; 18-20.05.2012, 1 экз.; 25-27.05.2012, 1 экз. Фролищи (Т): 12.06-27.07.2005, 10 экз.; 1.07-4.08.2007, 5 экз. Исследовано 47 экз. Середина мая – начало августа. Балл численности: III.

87. *A. megacephala* ([Schiffmüller], 1775)

[Четвериков, 1993: 44: «Сормово, Кадницы, Чеченино, Кстово, Лысково, Горький (окр.)»; Мосягина, 2006: 93: «окр. пос. Рустай»].

Дзержинск (Т): 20.06.1976, 1 экз.; 14.06-13.07.2011, 4 экз.; 21.05-29.08.2012, 5 экз. Дубки (Т): 27.05-8.08.2003, 5 экз. Н.Новгород (З): 30.05.1995, 1 ♂; 23-24.06.2003, 1 ♂; 2.07.2008, 1 ♂; 2.06.2009, 1 ♀. Окр. Дзержинска (Т): 2-19.07.2006, 3 экз. Пустынь (К): 10.07.1992, 1 экз. Фролищи (Т): 27.05-23.08.2005, 6 экз. Исследовано 28 экз. Середина июня – конец августа. Балл численности: III.

Metoponinae

88. *Tuta luctuosa* (Denis et Schiffmüller, 1775)

[Мосягина, 2006: 94: «окр. пос. Рустай»].

Дзержинск (Т): 7.08.1975, 1 экз. (дневной сбор на зарастающем пустыре); 22.06.2011, 1 экз.; 15.07.2012, 1 экз. Окр. Дзержинска (Т): 10.07.2006, 1 экз. Сырохватово (П): 22-23.07.2011, 1 экз. Фролищи (Т): 27.06.2005, 1 экз.; 11.08.2008, 1 экз. Уразовка (К, З): 16.05.2012, 1 экз. Исследовано 8 экз. Середина мая – начало августа. Балл численности: II.

Cucullinae

89. *Cucullia fraudatrix* Eversmann, 1837

[Четвериков, 1993: 51: «Вел. Враг, Горький»].

Доскино (З): 7.08.1993, 1 ♀; 22-26.07.1996, 1 ♂. Дубки (Т): 11.07.2003, 1 экз. Окр. Дзержинска (Т): 12.07.2006, 1 экз. Никольское (Борский р-он) (З): 4.08.2007, 1 ♂. Фролищи (Т): 19.07.2005, 1 экз.; 27.07.2005, 1 экз.; 16.07.2007, 1 экз. Исследовано 8 экз. Июль. Балл численности: II.

90. *C. absinthii* (Linnaeus, 1761)

[Четвериков, 1993: 51: «Растяпино, Фроловская, Васильсурск»].

Дзержинск (Т): 17.06-19.07.2011, 4 экз.; 10.06-16.07.2012, 3 экз. Доскино (З): 22-26.07.1996, 1 ♂. Дубки (Т): 2.06-12.07.2003, 5 экз. Лисино (Городецкий р-он) (З): 22.07.2002, 1 ♀. Окр. Дзержинска (Т): 28.06-19.07.2006, 4 экз. Фролищи (Т): 29.05-12.07.2005, 5 экз.; 2-27.07.2007, 4 экз. Исследовано 27 экз. Конец мая – конец июля. Балл численности: II.

91. *C. lindei* Heune, 1899

[Корб и др., 2012: 48: «Н.Новгород»].

Н.Новгород (З): 12.06.2000, 1 экз. Окр. Дзержинска (сады) (Т): 13.07.2006, 1 экз. Балл численности: I.

92. *C. pustulata* (Eversmann, 1832)

[Четвериков, 1993: 52 (*Cucullia lactucae* Esp.): «Горький, Васильсурск, Вел. Враг»; Корб и др., 2012: 48: «Сырохватово»].

Афанасиха (З): 30-31.07.2010, 1 экз. Доскино (З): 11-12.06.1997, 1 ♀. Окр. Дзержинска (Т): 16.07.2006, 1 экз. Сырохватово (П): 8-10.05.2010, 1 экз.; 22-23.07.2011, 1 экз. Балл численности: I.

93. *C. lucifuga* ([Denis et Schiffmüller], 1775)

[Четвериков, 1993: 52 (*Cucullia lucifuga* Hb.): «Растяпино»].

Н.Новгород (З): 29.05.1995, 1 ♂. Сырохватово (П): 8-10.05.2010, 1 ♂. Фролищи (Т): 13.06.2005, 1 экз.; 26.05.2005, 1 экз.; 23.06.2005, 1 экз. Балл численности: I.

94. *C. umbratica* (Linnaeus, 1758)

[Четвериков, 1993: 52: «Гнилицы, Растяпино, Василево, Ветлуга, Фроловская, Кстово, Вел. Враг, Васильсурск, Чеченино, Горький, Арзамас, Лысково, Ляпунь»; Мосягина, 2006: 93: «окр. пос. Рустай»].

Дзержинск (Т): 14.06.1976, 1 экз. (на старом деревянном заборе); 10.06-23.07.2011, 3 экз.; 21.06.2012, 1 экз. Дубки (Т): 2.06-9.08.2003, 7 экз. Княгинино (К): 20.08.2011, 1 экз. Лисино (Городецкий р-он) (З): 26.07.2002, 1 ♀. Н.Новгород (З): 29.05.1995, 2 ♀♀; 12.06.2000, 1 ♀; 24-25.06.2003, 1 ♂; 15-16.06.2009, 1 ♂. Окр. Дзержинска (Т): 28.06-24.07.2006, 6 экз. Пустынь (К): 10.07.2007, 2 экз. Сартаково (З): 14.06.2005, 1 ♀. Фролищи (Т): 30.05-11.08.2005, 8 экз.; 1.07-8.08.2007, 5 экз. Исследовано 40 экз. Июнь – август. Балл численности: III.

95. *C. gnaphalii* (Hübner, [1813])

[Четвериков, 1993: 52 (*Cucullia gnaphalii* [sic!] Hb.): «Кстово, Чеченино»].

Фролищи (Т): 13.06.2005, 1 экз. Балл численности: I.

96. *C. asteris* ([Denis et Schiffermüller], 1775)
[Корб и др., 2012: 48: «окр. п. Лесной Курорт»].
Лесной Курорт (З): 05.07.2011, 1 экз. Фролищи (Т): 13.06.2005, 1 экз. Балл численности: I.
- *97. *C. tanacetii* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Цв. таб. 2: 9)
Н.Новгород (З): 29.05.1995, 1 ♀. Балл численности: I.
- *98. *C. chamomilae* (Denis et Schiffermüller, 1775) (Цв. таб. 2: 4)
Фролищи (Т): 13.06.2005, 1 экз.
99. *Shargacucullia scrophulariae* ([Denis et Schiffermüller], 1775)
[Четвериков, 1993: 52: «Васильсурск, Лысково»].
Сырохватово (П): 18-19.08.2012, 1 экз. Балл численности: I.

Oncocnemidinae

100. *Calophasia lunula* (Hufnagel, 1766)
[Четвериков, 1993: 52: «Сейма, Растяпино, Сормово, Ветлуга, Кстово, Чеченино, Лысково, Пустынь, Пристанское лес-во, Пильна»; Мосягина, 2006: 93: «окр. пос. Рустай»].
Дзержинск (Т): 25.05.1976, 1 экз.; 14.06.2011, 1 экз.; 4.07.2012, 1 экз. Окр. Дзержинска (Т): 1-20.07.2006, 4 экз. Фролищи (Т): 17.05-23.07.2005, 5 экз.; 2-13.07.2007, 4 экз. Исследовано 16 экз. Май – июль. Балл численности: II.

Amphipyrinae

101. *Amphipyra pyramidea* (Linnaeus, 1758).
[Четвериков, 1993: 54: «Катунки, Васильсурск, Кстово, Чеченино, Вел. Враг, Лысково, Волки, Горький»; Ануфриев, Баянов, 2002: 298: Керженский заповедник, «Рустай, Чернозерье»].
Вид определялся по генитальным признакам. Взвоз (З): 16.07.1998, 1 ♂; 21.07.1998, 1 ♂; 22.07.1998, 3 ♂♂ 2 ♀♀. Дзержинск (Т): 27.07-14.08.2011, 5 экз.; 16.07-10.08.2012, 3 экз. Окр. Дзержинска (Т): 22-23.07.2006, 3 экз. Сырохватово (П): 2-12.07.2010, 1 экз.; 23-25.09.2010, 1 экз.; 12-14.05.2011, 1 экз.; 22-23.07.2011, 1 экз. Фролищи (Т): 28.08-12.09.2004, 3 экз.; 14.07-4.09.2005, 6 экз.; 21.07-3.09.2007, 4 экз. Исследовано 35 экз. Середина июля – начало сентября. Балл численности: III.
102. *A. perflua* (Fabricius, 1787)
[Четвериков, 1993: 46: «Васильсурск»; Ануфриев, Баянов, 2002: 298: Керженский заповедник, «Рустай, Чернозерье»].
Быструха (Краснобаковский р-он) (З): 3-14.07.1995, 1 ♂. Взвоз (З): 22.07.1998, 1 ♂, 1 ♀. Дзержинск (Т): 19.07-9.08.2011, 3 экз.; 18.07.2012, 1 экз. Окр. Дзержинска (Т): 18.07.2006, 1 экз. Сырохватово (П): 11-13.06.2010, 1 экз. Фролищи (Т): 14.07-10.08.2005, 4 экз.; 23.07-4.08.2007, 3 экз. Исследовано 16 экз. Начало июня – начало августа. Балл численности: II.
103. *A. tragopoginis* (Clerck, 1759)
[Четвериков, 1993: 54 (*Amphipyra tragopoginis* L.): «Растяпино, Катунки, Ветлуга, Фроловская, Васильсурск, Кстово, Чеченино, Горький, Лысково»].
Дзержинск (Т): 28.07-19.08.2011, 3 экз.; 18.07-26.08.2012, 4 экз. Дубки (Т): 12-13.09.2003, 3 экз. Окр. Дзержинска (Т): 23.07.2006, 2 экз. Фролищи (Т): 30.08-12.09.2004, 4 экз.; 13.07-3.08.2005, 4 экз.; 21.07.2007, 2 экз. Исследовано 22 экз. Середина июля – начало сентября. Балл численности: III.

Psaphidinae

104. *Brachionycha nubeculosa* (Esper, 1785)
[Четвериков, 1993: 52: «Горький»].
Княгинино (К): 25.04.2008, 2 экз. Ошминское (К): 22.04.2011, 4 экз. Сырохватово (П): 20-01.05.2010, 2 экз.; 07-09.05.2011, 4 экз.; 22.04.2012, 4 экз. Исследовано 16 экз. Апрель – начало мая. Балл численности: II.
105. *Allophyes oxuacanthae* (Linnaeus, 1758)
[Свиридов и др., 2009: 88: «Рекшино, пос., Борского р-на»].
Взвоз (З): 7.09.1998, 1 ♂, 1 ♀; 21.08.2006, 1 ♂, 1 ♀. Сырохватово (П): 8-11.09.2010, 3 экз.; 12.09.2010, 4 экз.; 17-21.08.2011, 12 экз. Фролищи (Т): 28.08-14.09.2004, 7 экз.; 25.08-5.09.2005, 6 экз.; 23.08-7.09.2007, 5 экз.; 21.08-25.08.2008, 4 экз. Исследовано 45 экз. Середина августа – начало октября (фактически до первых заморозков). Балл численности: III.

Heliothinae

106. *Periphanes delphinii* (Linnaeus, 1758)
[Четвериков, 1993: 59: «Лубенцы, Лысково, Симбилей»].
Нами этот вид не собирался.
107. *Pyrrhia umbra* (Hufnagel, 1766)
[Четвериков, 1993: 58: «Гнилицы, Растяпино, Катунки, Кстово, Вел. Враг, Горький, Васильсурск, Чеченино, Арзамас, Летнево, Головково»; Мосягина, 2006: 94: «окр. пос. Рустай»].
Гавриловка (З): 23.06.2005, 1 ♂. Дзержинск (Т): 14.06-26.07.2011, 22 экз.; 10.06-23.07.2012, 7 экз. Доскино (Богородский р-он) (З): 11-12.06.1997, 1 экз. Дубки (Т): 2.06-12.07.2003, 5 экз. Окр. Дзержинска (Т): 28.06-21.07.2006, 5 экз. Сырохватово (П): 25.07-27.08.2012, 116 экз. Фролищи (Т): 26.05-20.07.2005, 12 экз.; 1-12.07.2007, 5 экз. Уразовка (К, З): 16.05.2012, 2 экз. Ягодное (Богородский р-он) (З): 30.06.1998, 1 ♂. Исследовано 177 экз. Конец мая – конец августа. Балл численности: IV.
108. *Protoschinia scutosa* ([Denis et Schiffermüller], 1775)
[Четвериков, 1993: 60: «Сейма»].

Дзержинск (центр) (Т): 21.06.1976, 1 экз.; 4.07.2011, 1 экз.; 29.06.2012, 1 экз.; 12.07-17.07.2012, 3 экз. Дубки (Т): 11.07.2003, 2 экз. Н.Новгород (З): 24-25.06.2003, 1 ♂. Фролищи (Т): 23.06.2005, 1 экз. Исследовано 10 экз. Конец июня – середина июля. Балл численности: II.

109. *Heliothis peltigera* ([Denis et Schiffermüller], 1775)

[Четвериков, 1993: 60: «Горький»].

Фролищи (Т): 4.08.2007, 1 экз. Балл численности: I.

110. *H. ononis* ([Denis et Schiffermüller], 1775)

[Четвериков, 1993: 59: «Сарлеи, Кстово, Горький (окр.), Арзамасский уезд»].

Дзержинск (Т): 2.07.1977, 1 экз.; 12.07.2011, 1 экз. Балл численности: I.

111. *H. viriplaca* (Hufnagel, 1766)

[Эстерберг, 1936: 73 (*Chloridea dipsacea* L.): без указания локалитета; Четвериков, 1993: 60 (*Heliothis dipsacla* L.): «Гнилицы, Василево, Ветлуга, Кстово, Горький (окр.), Васильсурск, Работки, Кусаковка, Чеченино, Лысково, Ульяново, Починки, Лукоянов»].

Уразовка (К, З): 16.05.2012, 1 экз. Балл численности: I.

112. *H. adacta* (Butler, 1855) (Цв. таб. 2: 10)

[Корб и др., 2012: 48: «Сырохватово»].

Дзержинск (центр) (Т): 14.07.2011, 1 экз. Фролищи (Т): 21.07.2005, 1 экз.; 27.07.2005, 1 экз.; 19.07.2007, 1 экз.; 11.08.2008, 1 экз. Сырохватово (П): 17-21.08.2011, 1 экз. Исследовано 6 экз. Балл численности: I.

113. *Helicoverpa armigera* (Hübner, [1808])

[Свиридов и др., 2009: 88: «Керженский зап., окр. пос. Рустай»].

Дзержинск (Т): 24.08-4.09.2011, 4 экз.; 19.08.2012, 2 экз. Фролищи (Т): 3-6.09.2004, 2 экз. Исследовано 8 экз. Август – сентябрь. Балл численности: II.

Condicinae

*114. *Eucarta amethystina* (Hübner, [1803]) (Цв. таб. 2: 25)

Дубки (Т): 27-28.06.2003, 7 экз.; 2-3.07.2003, 3 экз.; Фролищи, 17.07.2005, 1 экз. Исследовано 11 экз. Локально (Дубки) (в конце июня – начале июля 2003 г. массовый лёт многих десятков экз. за ночь). Балл численности: III, в отдельные годы IV.

115. *E. virgo* (Treitschke, 1835)

[Затаковой, 2010: 163: «Н. Новгород»].

Н.Новгород (З): 15.06.2009, 1 ♂; 5-6.07.2012, 1 ♂. Сырохватово (П): 16-17.06.2012, 1 ♂. Балл численности: II.

Eriopinae

116. *Callopietria juvenina* (Stoll, 1782)

[Мосягина, 2006: 93: «окр. пос. Рустай»; Свиридов и др., 2009: 88: «Керженский зап., окр. пос. Рустай»].

Афанасиха (З): 4.07.2012, 1 ♀; 12-13.07.2012, 1 ♀. Окр. Дзержинска (Т): 18.07.2006, 1 экз. Сырохватово (П): 21-22.07.2012, 2 экз.; 04-05.2012, 1 экз. Фролищи (Т): 26.06-29.07.2005, 4 экз.; 5.07-1.08.2007, 4 экз.; 22.07.2008, 2 экз. Исследовано 16 экз. Конец июня – начало августа. Балл численности: II.

Bryophilinae

117. *Victrix umovii* (Eversmann, 1846)

[Четвериков, 1993: 51: «Лысково»].

Княгинино (К): 12.05.2008, 1 экз.; Шихан (К): 30.05.2010, 1 экз. Вторая декада мая – начало июня (предположительно). Балл численности: I.

Xyleninae

*118. *Elaphria venustula* (Hübner, 1790) (Цв. таб. 2: 31)

Дубки (Т): 27.06-12.07.2003, 5 экз. Окр. Дзержинска (Т): 30.06-10.07.2006, 3 экз. Сырохватово (П): 18.06.2010, 1 экз. Фролищи (Т): 24.06-12.07.2005, 5 экз.; 4-9.07.2007, 3 экз.; 14.06-3.07.2008, 3 экз. Исследовано 20 экз. Середина июня – середина июля. Балл численности: II.

119. *Pseudeustrotia candidula* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Цв. таб. 2: 23).

[Четвериков, 1993: 60: «Растяпино, Василево, Катунки, Пятовский завод, Васильсурск, Кстово, Чеченино, Работки, Мох. горы, Арзамас, Лысково, Пустынь, Лукоянов»].

Н.Новгород (З): 3-4.06.2010, 1 ♀. Дзержинск (Т): 24.07.2011, 1 экз. Дубки (Т): 27.05-12.07.2003, 7 экз. Катунки, 17[30].08.1911, 10[23].07.1912, сборщик не указан (из коллекции С. Четверикова), 2 ♂♂ [ЗИН]. Окр. Дзержинска (сады) (Т): 29.06-18.07.2006, 5 экз. Фролищи (Т): 12.06-7.08.2005, 6 экз., 2.07-3.08.2007, 4 экз., 11.08.2008, 1 экз. Июнь – август. Балл численности: II.

120. *Caradrina morpheus* (Hufnagel, 1766)

[Четвериков, 1993: 57: «Гнилицы, Растяпино, Кстово, Вел. Враг, Чеченино, Арзамас»; Ануфриев, Баянов, 2002: 302: Керженский заповедник, «Рустай, Чернозерье»; Мосягина, 2006: 94: «окр. пос. Рустай»].

Сартаково (З): 4-5.06.2005, 1 ♂. Сырохватово (П): 11-13.06.2010, 2 ♂♂. Фролищи (Т): 4.06.2005, 2 экз.; 8.06.2008, 1 экз. Исследовано 6 экз. Июнь. Балл численности: II.

*121. *C. montana* (Bremer, 1861) (Цв. таб. 2: 28)

Н.Новгород (З): 24.05.2005, 1 экз.; 9.06.2005, 1 экз.; 14.04.2006, 1 экз.; 10.05.2007 – 1 экз. Исследовано 4 экз. Середина апреля – начало июня. Балл численности: II.

122. *C. albina* Eversmann, 1848

[Четвериков, 1993: 57 (*Caradrina congesta* Ld.): «Растяпино»].

Материал не найден. Нами на территории области не собирался.

123. *C. petraea* Tengström, 1869
[Четвериков, 1993: 57 (*Caradrina grisea* Ev.): «Гнилицы, Кулебаки, Растяпино, Фроловская, Васильсурск, Кстово, Вел. Враг, Чеченино, Полдеревка, Лысково, Ичалки»].
Уразовка (К): 29.05.2010, 1 экз. Балл численности: I.
124. *C. clavipalpis* (Scopoli, 1763)
[Четвериков, 1993: 57: «Растяпино, Городец, Ветлуга, Кстово, Вел. Враг, Васильсурск, Чеченино, Фроловская, Горький, Лысково, Рожновское лес-во, Волки, Бармино, Пустынь, Пильна»].
Пустынь (К): 23.05.2010, 1 экз. Уразовка (К, З): 16.05.2012, 1 экз.
125. *Hoplodrina octogenaria* (Goeze, 1781)
[Четвериков, 1993: 57 (*Hoplodrina alsines* Brahm.): «Гнилицы, Катунки, Вел. Враг, Кстово, Васильсурск, Арзамас, Кириково»; Мосягина, 2006: 94: «окр. пос. Рустай» (*Hoplodrina alsines* Brahm.)].
Пустынь (К): 21.07.1991, 1 экз.; 01.08.2010, 1 экз. Балл численности: I.
126. *H. blanda* ([Denis et Schiffermüller], 1775)
[Четвериков, 1993: 57: «Кстово, Васильсурск, Вел. Враг, Чеченино, Паньша»; Мосягина, 2006: 94: «окр. пос. Рустай»].
Ошминское (К): 27.07.2010, 1 экз.
– *H. superstes* (Ochsenheimer, 1816)
[Мосягина, 2006: 94: «окр. пос. Рустай»].
Материал нами не найден. Требуется проверка определения.
127. *H. ambigua* ([Denis et Schiffermüller], 1775)
[Мосягина, 2006: 94: «окр. пос. Рустай»; Свиридов и др., 2009: 88: «Горький»].
Н.Новгород (К): 12.08.2012, 1 экз. Сырховатово (П): 21-22.08.2010, 2 экз.; 18-19.08.2012, 1 экз. Исследовано 4 экз. Август, возможно, сентябрь.
- *128. *Charanysa trigrammica* (Hufnagel, 1766) (Цв. таб. 2: 24)
Дзержинск (Т): 21.07.2011, 1 экз. Фролищи (Т): 17.06.2005, 1 экз.; 24.06.2005, 1 экз.; 28.06.2005, 1 экз. Балл численности: II.
129. *Rusina ferruginea* (Esper, 1785)
[Четвериков, 1993: 54 (*Stygiostola umbratica* Goeze): «Катунки, Кстово, Лысково»; Ануфриев, Баянов, 2002: 307 (*Rusina tenebrosa* Hbn.; *Stygiostola umbratica* Goeze): Керженский заповедник, «Чернозерье» (вид приведен дважды под разными названиями); Мосягина, 2006: 93: «окр. пос. Рустай» (*R. tenebrosa* Hbn.)].
Ветлужская (К): 21.07.2010, 1 экз. Дзержинск (Т): 16.06-27.07.2011, 5 экз.; 22.06-21.07.2012, 4 экз. Окр. Дзержинска (Т): 29.06-23.07.2006, 7 экз. Ошминское (К): 26.07.2010, 1 экз. Пижма (К): 25.07.2010, 1 экз. Фролищи (Т): 6.06-3.08.2005, 9 экз.; 1-22.07.2007, 4 экз. Исследовано 32 экз. Середина июня – конец июля. Балл численности: III.
130. *Athetis furvula* (Hübner, [1808])
[Четвериков, 1993: 57 (*Caradrina lenta lentina* Stgr.): «Вел. Враг»].
Сырховатово (П): 21-22.08.2012, 1 экз. Балл численности: I.
- *131. *A. gluteosa* (Treitschke, 1835) (Цв. таб. 2: 27)
Афанасиха (З): 26.08.2007, 1 экз.
- *132. *A. pallustris* (Hübner, [1808]) (Цв. таб. 2: 12)
Фролищи (Т): 19.05.2008, 1 экз.; 25.05.2005, 1 экз.; 04.06.2008, 1 экз.
133. *Dypterygia scabriuscula* (Linnaeus, 1758)
[Четвериков, 1993: 54: «Гнилицы, Растяпино, Катунки, Ветлуга, Фроловская, Кстово, Васильсурск, Арзамас, пристанское лес-во»; Ануфриев, Баянов, 2002: 301: Керженский заповедник, «Чернозерье»; Мосягина, 2006: 93: «окр. пос. Рустай»].
Дзержинск (Т): 19.06.1976, 1 экз.; 12.06-24.07.2011, 5 экз.; 7.06-19.08.2012, 4 экз. Дубки (Т): 27.05-12.07.2003, 6 экз. Окр. Дзержинска (Т): 28.06-23.07.2006, 5 экз. Сырховатово (П): 28-30.05.2010, 2 экз.; 11-13.06.2010, 2 экз.; 24-26.06.2011, 2 экз. Фролищи (Т): 5.06-12.08.2005, 8 экз.; 1-27.07, 4 экз. Исследовано 39 экз. Первая декада июня – середина августа. Балл численности: III (в 1970-х гг. встречался значительно чаще).
134. *Trachea atriplicis* (Linnaeus, 1758)
[Четвериков, 1993: 56: «Гнилицы, Сормово, Растяпино, Катунки, Ветлуга, Кстово, Горький, Вел. Враг, Васильсурск, Кусаковка, Чеченино, Арзамас, Новинки, Лысково, Лукоянов»; Мосягина, 2006: 93: «окр. пос. Рустай»].
Афанасиха (З): 29-30.07.2010, 1 экз. Дзержинск (Т): 15.06.1076, 1 экз.; 25.05-4.09.2011, 5 экз.; 23.05-12.08.2012, 4 экз. Доскино (З): 21.06.1997, 1 экз.; 26.06.2001, 2 экз. Дубки (Т): 2.06-9.08.2003, 5 экз. Н.Новгород (З): 4.06.2009, 1 экз. Окр. Дзержинска (Т): 2-19.07.2006, 7 экз. Ошминское (К): 27.07.2010, 2 экз. Сырховатово (П): 28-30.05.2010, 1 экз.; 11-13.06.2010, 12 экз.; 18-19.06.2010, 6 экз. Фролищи (Т): 29.08-12.09.2004, 3 экз.; 8.06-3.09.2005, 9 экз.; 1.07-4.09.2007, 3 экз. Исследовано 63 экз. Середина июня – середина сентября. Балл численности: IV.
135. *Actinotia polyodon* (Clerck, 1759)
[Четвериков, 1993: 47: «Гнилицы, Растяпино, Ветлуга, Кстово, Васильсурск, Чеченино, Арзамас, Пустынь»].
Афанасиха (З): 30-31.07.2010, 3 экз. Дубки (Т): 2.06-12.07.2003, 5 экз. Окр. Дзержинска (Т): 2.07.2006, 1 экз. Ошминское (К): 28.07.2010, 1 экз. Пустынь (К): 01.08.2010, 1 экз. Трудовик (Навашинский р-он) (З): 6.07.2003, 1 экз. Фролищи (Т): 9.06-4.07.2005, 9 экз.; 1-12.07.2007, 3 экз. Исследовано 23 экз. Начало июня – начало августа. Балл численности: II.
136. *Euplexia lucipara* (Linnaeus, 1758)
[Четвериков, 1993: 56: «Растяпино, Катунки, Ветлуга, Горький, Васильсурск, Кстово, Чеченино, Лукоянов»; Мосягина, 2006: 93: «окр. пос. Рустай»].
Дзержинск (Т): 29.05.1976, 1 экз.; 17.06.2011, 1 экз.; 3.07.2012, 1 экз. Дубки (Т): 27.05.2003, 1 экз. Окр. Дзержинска (Т): 11.07.2006, 1 экз.; 20.07.2006, 1 экз. Сырховатово (П): 11-13.06.2010, 2 экз.; 18-19.06.2011, 2 экз.; 24-26.06.2011, 4 экз.; 15-17.06.2012, 1 экз. Фролищи (Т): 27.05-17.07.2005, 3 экз.; 2.07.2007, 1 экз. Шихан (К): 30.05.2008, 1 экз. Исследовано 20 экз. Конец мая – конец июля. Балл численности: III (в 1970-х гг. был обычен).

137. *Calamia tridens* (Hufnagel, 1766)
[Четвериков, 1993: 59 (*Calamia virens* L.): «Растяпино, Черное, Сормово, Соцгород ГАЗ, Ветлуга, Кстово, Лысково, Чеченино, Васильсурск, починки»; Ануфриев, Баянов, 2002: 300: Керженский заповедник, «Чернозерье»].
Володарск (Т): 5.08.1985, 2 экз. (днём на травянистой растительности). Дубки (Т): 1.08-9.08.2003, 6 экз. Затон Калинина (З): 4.09.2002, 1 экз. Луговой Борок (З): 2.09.1994, 1 экз. Сырохватово (П): 21-22.07.2012, 7 экз. Фролищи (Т): 3.08.-12.08.2005 3 экз.; 29.07.2007, 1 экз. Исследовано 21 экз. Середина июля – середина августа. Балл численности: II.
138. *Crypsedra gemmea* (Treitschke, 1825)
[Четвериков, 1993: 53: «Зубова»].
Взвоз (З): 24.08.2006, 1 экз. Фролищи (Т): 7.08.2007, 1 экз. Балл численности: I.
139. *Staurophora celsia* (Linnaeus, 1758)
[Четвериков, 1993: 53: «Моховые горы, Катунки, Кстово, Каменки-Никольские, Лысково, Рожновское лес-во»].
Афанасиха (З): 21-22.08.2007, 3 экз. Безглядково (Краснобаковский р-он) (З): 2.09.2011, 1 экз. Взвоз (З): 8.08.1998, 1 экз. Горбатовка (Володарский р-он) (З): 26.08.1994, 1 экз. Дзержинск (Т): 3.09.1987, 1 экз. (на балконе 3-его этажа жилого дома). Дубки (Т): 1-9.08.2003, 10 экз. Княгинино (К): 28.09.2010, 23 экз. Луговой Борок (З): 25.09.2002, 1 экз. Окр. Дзержинска (сосново-берёзовый лес) (Т): 24.08-12.09.1988, 5 экз. (дневной сбор на листьях чертополоха). Пустынь (К): 01.08.2010, 1 экз. Сырохватово (П): 9-11.09.2010, 4 экз.; 12.09.2010, 3 экз.; 08-09.09.2012, 32 экз. Фролищи (Т): 27.08-14.09.2004, 12 экз.; 7.08-5.09.2005, 12 экз.; 11.08-4.09.2007, 5 экз.; 4.08-26.08.2008, 16 экз. Исследовано 121 экз. Середина августа – середина сентября. Балл численности: IV.
140. *Calaela haworthii* (Curtis, 1829)
[Четвериков, 1993: 56: «Катунки, Кстово»; Ануфриев, Баянов, 2002: 301: Керженский заповедник, «Рустай»].
Болото Варех (Володарский р-он) (З): 19.08.1998, 1 экз. Взвоз (З): 8.09.1997, 1 экз.; 13-14.08.1998, 1 экз.; 7.09.2002, 1 экз. Левобережье Лысковского р-на: болото Гаврилово (З): 24.09.1994, 2 экз.; болото Масленское: 23.08.1999, 6 экз.; озеро Кривое: 20.08.2005, 1 экз. Сырохватово (П): 27-26.06.2010, 1 экз.; 28.07.2010, 1 экз.; 20-22.08.2010, 1 экз. Фролищи (Т): 3.09.2004, 1 экз.; 6.09.2004, 1 экз.; 28.07.2005, 1 экз.; 19.08.2005, 1 экз. Исследовано 20 экз. Конец июня – начало сентября. Балл численности: II.
141. *Helotropha leucostigma* (Hübner, [1808])
[Четвериков, 1993: 57: «Катунки, Кстово»].
Афанасиха (З): 1-2.08.2010, 2 экз. Бочиха (Сосновский р-он) (З): 14.08.1996, 1 экз. Ветлужская (К): 21.07.2010, 1 экз. Взвоз (З): 21.07.1998, 2 экз.; 9.08.1998, 1 экз.; 11.08.2006, 1 экз. Дзержинск (Т): 20.08.1980, 1 экз.; 5.08.2011, 1 экз. Окр. Дзержинска (Т): 24.07.2006, 1 экз. Ошминское (К): 27.07.2010, 1 экз. Пижма (К): 25.07.2010, 1 экз. Сырохватово (П): 06-07.08.2011, 1 экз. Фролищи (Т): 20.07-25.08.2005, 3 экз.; 19.08.2007, 1 экз., 14.07.2008, 1 экз. Исследовано 19 экз. Середина июля – начало сентября. Балл численности: III.
142. *Eremobia ochroleuca* ([Denis et Schiffermüller], 1775)
[Четвериков, 1993: 56: «Чеченино»].
Нами вид в области не собирался.
143. *Ceryna cervago* (Eversmann, 1844)
[Четвериков, 1993: 58: «Лысково»].
Пустынь (К): 10.10.2010, 1 экз.
144. *Hydraecia micacea* (Esper, 1789)
[Четвериков, 1993: 58: «Растяпино, Ветлуга, Вел. Враг, Кстово, Васильсурск, Чеченино, Арзамас, Лысково»; Мосягина, 2006: 93: «окр. пос. Рустай, ...г. Черное Озеро»].
Бочиха (З): 14.08.1996, 1 экз. Взвоз (З): 13-14.08.1998, 2 экз. Дубки (З): 1.09.2002, 1 экз. Дубки (Т): 27.07-9.08.2003, 8 экз. Окр. Дзержинска (Т): 24.07.2004, 2 экз.; 16.07-23.07.2006, 7 экз. Сырохватово (П): 12.09.2010, 1 экз. Фролищи (Т): 28.08-7.09.2004, 4 экз.; 14.07-4.09.2005, 9 экз.; 17.07-30.08.2007, 6 экз.; 15.07-22.08.2008, 5 экз. Исследовано 46 экз. Конец июля – середина сентября. Балл численности: III.
145. *H. ultima* Holst, 1965
[Свиридов и др., 2009: 88: «Керженский зап., окр. пос. Рустай»].
Дубки (Т): 27.07-9.08.2003, 3 экз. Окр. Дзержинска (Т): 15.07-21.07.2006, 4 экз. Сырохватово (П): 27.07.2010, 1 экз. Фролищи (Т): 3.09.2004, 1 экз.; 24.07-4.09.2005, 5 экз.; 20.07-2.09.2007, 4 экз. Исследовано 18 экз. Середина июля – начало сентября. Балл численности: II.
146. *Amphipoea fucosa* (Freyer, 1830)
[Четвериков, 1993: 58: «Сормово, Растяпино, Катунки, Кстово, Арзамас, Вел. Враг, Фроловская, Чеченино, Ичалки, Симбилей, горький, р-ны: Сеченовский, пильненский, Кр.-Октябрьский, Гагинский, Б-Болдинский, починковский, Сергачский»; Ануфриев, Баянов, 2002: 298: Керженский заповедник, «Чернозерье»; Мосягина, 2006: 93: «окр. пос. Рустай»].
Болото Варех (З): 19.08.1998, 2 экз. Взвоз (З): 21.08.2006, 1 экз. Никольское (Борский р-он) (З): 5.08.2007, 1 экз. Август. Сырохватово (П): 21-22.07.2012, 2 экз. Фролищи (Т): 23.07.2005, 1 экз. Исследовано 7 экз. Балл численности: II.
147. *A. lucens* (Freyer, 1845).
[Четвериков, 1993: 57-58: «Катунки, Бармино, Трефилиха, Василево»; Мосягина, 2006: 93: «окр. пос. Рустай, ...г. Пугай»].
Близкие виды рода *Amphipoea* (*A. lucens*, *A. oculatea*) определялись по гениталиям. Никольское (Борский р-он) (З): 5.08.2007, 1 экз. Ошминское (К): 27.07.2010, 4 экз. Сырохватово (П): 17-21.08.2011, 4 экз. Конец июля – август. Исследовано 9 экз. Балл численности: II, локален.
148. *A. oculatea* (Linnaeus, 1761).
[Мосягина, 2006: 93: «г. Пугай»].
Афанасиха (З): 26.08.2007, 1 экз. Никольское (Борский р-он) (З): 4.08.2007, 1 экз. Фролищи (Т): 12-14.07.2006, 1 экз. Балл численности: II.
- *149. *Rhizodra lutosa* (Hübner, [1803]) (Цв. таб. 2: 6)
Фролищи (Т): 13.09.2004, 1 экз.

- *150. *Sedina buettneri* (Hering, 1858) (Цв. таб. 2: 22)
Фролищи (Т): 13.09.2004, 1 экз.
151. *Nonagria typhae* (Thunberg, 1784)
[Свиридов и др., 2009: 88: «Керженский зап., окр. пос. Рустай, Пижма, ст., Тоншаевского р-на»].
Ветлужская (К): 21.07.2010, 1 экз. Дзержинск (Т): 23.07.2012, 1 экз. Ошминское (К): 27.07.2010, 6 экз. Пижма (К): 25.07.2010, 1 экз. Сырохватово (П): 17-21.08.2011, 1 экз. Фролищи (Т): 29.08-5.09.2004, 3 экз.; 31.07-3.09.2005, 8 экз.; 29.07-2.09.2007, 4 экз.; 24.07-21.08.2008, 5 экз. Исследовано 30 экз. Середина июля – начало сентября. Балл численности: III.
152. *Phragmatiphila nexa* (Hübner, [1808])
[Свиридов и др., 2009: 88: «Керженский зап., окр. пос. Рустай»].
Фролищи (Т): 27.07-24.08.2005, 7 экз.; 2.08-2.09.2007, 5 экз.; 28.07-17.08.2008, 4 экз. Исследовано 16 экз. Конец июля – конец августа. Балл численности: II.
153. *Denticucullus pygminus* (Haworth, 1809)
[Четвериков, 1993: 59: «Сормово, Кстово, Лубенцы, Починки»; Мосягина, 2006: 93: «г. Пугай»].
Взвоз (З): 7.09.2002, 4 экз. Дубки (З): 14.09.1998, 1 экз. Сырохватово (П): 01-02.09.2012, 1 экз. Исследовано 6 экз. Балл численности: I.
154. *Photodes fluxus* (Hübner, [1809])
[Четвериков, 1993: 59: «Гнилищи, Растяпино, Катунки, Кстово, Чеченино, Починки»; Ануфриев, Баянов, 2002: 299: Керженский заповедник, «Рустай»].
Сырохватово (П): 11-13.06.2010, 1 ♂.
- *155. *P. extrema* (Hübner, 1809) (Цв. таб. 2: 29).
Вид определяется с использованием генитальных признаков. Фролищи (Т): 23.06.2005, 1 экз.
156. *Pabulatrix pabulatricula* (Brahm, 1791)
[Четвериков, 1993: 55: «Кстово»; Ануфриев, Баянов, 2002: 299 (*A. pabulatricola* [sic!] Brahm.): Керженский заповедник, «Чернозерье»].
Ошминское (К): 26.07.2010, 2 экз.
157. *Globia sparganii* (Esper, 1790)
[Четвериков, 1993: 59: «Чеченино»; Ануфриев, Баянов, 2002: 299: Керженский заповедник, «Рустай»; Мосягина, 2006: 94: «окр. пос. Рустай»].
Афанасиха (З): 20.08.2007, 1 экз. Дзержинск (Т): 19.08.2011, 1 экз. Сырохватово (П): 11-13.06.2010, 1 экз. Фролищи (Т): 14-31.08.2005, 3 экз.; 18-21.08.2007, 2 экз. Исследовано 8 экз. Балл численности: II.
158. *Apamea remissa* (Hübner, [1809])
[Четвериков, 1993: 55 (*Parastichtis obscura* Hw.): «Гнилищи, Ежово, катунки, Вел. Воаг, Васильсурск, Кстово, Фроловская, Арзамас, Кременковское лес-во»; Мосягина, 2006: 93: «окр. пос. Рустай»].
Дзержинск (Т): 22.06.1977, 1 экз.
159. *A. anceps* ([Denis et Schiffermüller], 1775)
[Четвериков, 1993: 55 (*Parastichtis sordid* Bkh.): «Васильсурск»].
Нами в области данный вид не собирался.
160. *A. unanimitis* (Hübner, [1813])
[Корб и др., 2012: 48: «Сырохватово»].
Сырохватово (П): 06-07.06.2009, 1 ♀. Балл численности: I.
161. *A. oblonga* (Haworth, 1809)
[Четвериков, 1993: 55: «Растяпино, Катунки, Вел. Враг, Кстово, Горький, Лысково»; Ануфриев, Баянов, 2002: 298: Керженский заповедник, «Чернозерье»; Мосягина, 2006: 93: «окр. пос. Рустай»].
Дзержинск (Т): 24.06.1980, 1 экз.
162. *A. monoglypha* (Hufnagel, 1766)
[Четвериков, 1993: 55: «Растяпино, Сормово, Катунки, Ветлуга, Горький, Фроловская, Кстово, Вел. Враг, Лубянцы»; Ануфриев, Баянов, 2002: 298: Керженский заповедник, «Чернозерье»; Мосягина, 2006: 93: «окр. пос. Рустай»].
Взвоз (З): 6.08.1998, 1 экз. Дзержинск (Т): 22.06.1977, 1 экз.; 9.07-27.08.2011, 9 экз.; 14.07-21.08.2012, 6 экз. Доскино (З): 28.07.1994, 1 экз. Дубки (Т): 27.06-9.08.2003, 7 экз. Окр. Дзержинска (Т): 5-24.07.2006, 5 экз. Фролищи (Т): 29.06-22.08.2005, 7 экз.; 1.07-29.08.2007, 5 экз. Исследовано 42 экз. Конец июня – конец августа. Балл численности: III.
163. *A. sublustris* (Esper, 1788)
[Четвериков, 1993: 54: «Арзамас»; Ануфриев, Баянов, 2002: 299: Керженский заповедник, «Чернозерье»].
Дзержинск (Т): 24.06.1976, 1 экз.; 10.07.2011, 2 экз.; 21.06.2012, 1 экз. Дубки (Т): 11-12.07.2003, 2 экз. Окр. Дзержинска (Т): 30.06-18.07.2006, 3 экз. Фролищи (Т): 27.05-12.07.2005, 3 экз.; 13.06-7.07.2007, 4 экз. Исследовано 16 экз. Конец мая – середина июля. Балл численности: II.
- *164. *A. crenata* (Hufnagel, 1766) (Цв. таб. 2: 15)
Доскино (З): 11-12.06.1997, 1 экз. Н.Новгород (З): 12.06.2009, 1 экз.; 16.06.2009, 1 экз. Окр. Дзержинска (сады) (Т): 29.06-8.07.2006, 4 экз. Сырохватово (П): 18-19.06.2010, 1 экз. Фролищи (Т): 4-25.06.2005, 6 экз.; 2.07.2007, 1 экз. Июнь. Исследовано 15 экз. Балл численности: II.
- *164. *A. illyria* Freyer, 1846 (Цв. таб. 2: 20)
Сырохватово (П): 03-04.06.2011, 1 экз. Фролищи (Т): 12.06.2005, 1 экз.
- *A. furva* ([Denis et Schiffermüller], 1775)
[Четвериков, 1993: 56: «Растяпино»].
Материал нами не найден. Наличие вида в области требует подтверждения.
165. *A. lateritia* (Hufnagel, 1766)
[Четвериков, 1993: 55: «Звягино, Сейма, Ежово, Кулебаки, Хохлома, Карповка, Семенов, Сормово, Катунки, Ветлуга, Горький, Сарлей, Кстово, Вел. Враг, Васильсурск, Чеченино, Фроловская, Работки, Арзамас, Лысково, Симбилей, Пустынь, Пильна»; Мосягина, 2006: 93: «окр. пос. Рустай»].

Дзержинск (Т): 24.06.1976, 2 экз.; 16.06-2.08.2011, 6 экз.; 14.06-25.07.2012, 4 экз. Н.Новгород (З): 11.06.1997, 1 экз.; 22.07.2008, 1 экз. Окр. Дзержинска (Т): 29.06-24.07.2006, 5 экз. Фролищи (Т): 20.06-22.07.2005, 7 экз.; 2-11.07.2007, 3 экз. Исследовано 29 экз. Середина июня – конец июля. Балл численности: III.

166. *Lateroligia ophiogramma* (Esper, [1794])

[Ануфриев, Баянов, 2002: 299: Керженский заповедник, «Чернозерье»].

Дзержинск (Т): 14.07.2011, 1 экз.; 18.06.2012, 1 экз. Окр. Дзержинска (Т): 2-25.07.2006, 4 экз. Фролищи (Т): 21.06-3.08.2005, 5 экз.; 12-14.07.2008, 3 экз. Исследовано 14 экз. Середина июня – начало августа. Балл численности: II.

167. *Mesapamea secalis* (Linnaeus, 1758).

[Четвериков, 1993: 56: «Гнилицы, Растяпино, Катунки, Ветлуга, Фроловская, Вел. Враг, Горький, Васильсурск, Чеченино, Арзамас, Рожновск. лес-во»; Ануфриев, Баянов, 2002: 304: Керженский заповедник, «Чернозерье»].

Вид определялся по гениталиям. Дзержинск (Т): 2.08.2011, 1 экз.; 16.07.2012, 1 экз. Дубки (Т): 2.07-9.08.2003, 3 экз. Н.Новгород (К): 23.07.2012, 1 экз. Окр. Дзержинска (Т): 29.06-23.07.2006, 5 экз. Сырховатово (П): 21-22.07.2012, 2 экз. Фролищи (Т): 3.07-12.08.2005, 4 экз.; 12-14.07.2008, 1 экз.; 10.07-2.08.2007, 3 экз. Исследовано 20 экз. Конец июня – начало августа. Балл численности: III.

*168. *Litoligia literosa* (Haworth, 1809) (Цв. таб. 2: 13)

Окр. Дзержинска (сады) (Т): 18.07.2006, 1 экз.

*169. *Mesoligia furuncula* (Denis et Schiffermüller, 1775) (Цв. таб. 2: 16)

Дзержинск (Т): 5-18.07.2011, 9 экз.; 11-24.07.2012, 4 экз. Сырховатово (П): 27-29.-07.2012, 3 экз. Фролищи (Т): 19-27.07.2005, 5 экз.; 12-15.07.2007, 3 экз. Исследовано 24 экз. Балл численности: II.

170. *Oligia strigilis* (Linnaeus, 1758)

[Четвериков, 1993: 56: «Катуники, Вел. Враг, Горький, Арзамас, Лысково»; Ануфриев, Баянов, 2002: 304: Керженский заповедник, «Чернозерье»].

Ветлужская (К): 21.07.2010, 1 экз. Дзержинск (Т): 20.06.1977, 1 экз.; 6.06-3.08.2011, 9 экз.; 3.06-24.07.2012, 14 экз. Доскино (З): 21-22.06.1997, 1 экз. Дубки (Т): 2.06-12.07.2003, 7 экз. Н.Новгород (З): 7-8.06.2009, 1 экз.; 12-13.06.2002, 1 экз.; 14.06.2009, 1 экз. Окр. Дзержинска (Т): 28.06-22.07.2006, 5 экз. Ошминское (К): 27.07.2010, 2 экз. Пижма (К): 25.07.2010, 1 экз. Сырховатово (П): 26-27.06.2010, 4 экз.; 03-04.07.2010, 1 экз.; 23-24.07.2011, 12 экз.; 28-29.07.2012, 20 экз. Фролищи (Т): 11.06-14.08.2005, 8 экз.; 1.07-9.08.2007, 4 экз. Исследовано 103 экз. Июнь – середина августа. Балл численности: IV.

171. *O. latruncula* ([Denis et Schiffermüller], 1775)

[Четвериков, 1993: 56 (*Oligia latruncula* Нв.): «Гнилицы, Васильсурск, Вел. Враг, Горький, Арзамас, Лысково»].

Дзержинск (Т): 12.07.2011, 2 экз. Н.Новгород (З): 20-21.07.2009, 1 экз. Шихан (К): 30.05.2010, 1 экз. Балл численности: I.

172. *Hypa rectilinea* (Esper, 1788)

[Четвериков, 1993: 57: «Ветлуга, Горький»].

Н.Новгород (К): 23.06.2012, 1 экз.; 01.07.2012, 1 экз. Окр. Дзержинска (Т): 30.06-9.07.2006, 3 экз. Фролищи (Т): 9.06-18.07.2005, 4 экз.; 11.07.2007, 2 экз. Исследовано 11 экз. Июнь – середина июля. Балл численности: II.

173. *Parastichtis suspecta* (Hübner, [1817])

[Четвериков, 1993: 53 (*Amates einers* Germ.): «Растяпино, Катунки, Городец, Чеченино, Кстово, Горький, Фроловская, Лысково»; Ануфриев, Баянов, 2002: 305: Керженский заповедник, «Чернозерье»].

Дзержинск (Т): 25.06.1977, 1 экз.; 19.06-21.07.2011, 6 экз.; 3-29.07.2012, 7 экз. Дубки (Т): 27.06-12.07.2003, 6 экз. Окр. Дзержинска (Т): 18-23.07.2006, 5 экз. Сырховатово (П): 22-23.07.2011, 1 экз. Фролищи (Т): 27.06-28.07.2005, 5 экз.; 26.06-22.07.2007, 4 экз. Исследовано 35 экз. Середина июня – начало августа. Балл численности: III.

174. *Apterogenum ypsilon* ([Denis et Schiffermüller], 1775)

[Четвериков, 1993: 56 (*Sidemia fissipuncta* Нв.): «Сормово, Моховые горы, Горький»].

Дзержинск (Т): 24.06.1977, 2 экз.; 20.06-23.07.2011, 3 экз.; 12.07.2012, 1 экз. Окр. Дзержинска (Т): 2-18.07.2006, 3 экз. Фролищи (Т): 26.08-12.07.2007, 3 экз.; 4.07.2008, 1 экз. Исследовано 13 экз. Балл численности: II.

175. *Tiliacea citrigo* (Linnaeus, 1758)

[Четвериков, 1993: 54: «Васильсурск»].

Фролищи (Т): 12.09.2004, 1 экз.; 14.08.2005, 1 экз.; 26.08.2005, 1 экз.; 18.08-3.09.2007, 3 экз. Исследовано 6 экз. Середина августа – сентябрь. Балл численности: II.

176. *Xanthia togata* (Esper, 1788)

[Четвериков, 1993: 54 (*Cosmia lutea* Strom.): «Ветлуга, Горький, Кстово, Чеченино, Лысково»].

Афанасиха (З): 21-22.08.2007, 6 экз. Взвоз (З): 21.08.2000, 5 экз. Дзержинск (Т): 23.07-21.08.2011, 6 экз.; 21.07-24.08.2012, 4 экз. Дубки (Т): 27.07-9.08.2003, 3 экз. Н.Новгород (З): 21.08.1998, 1 экз. Сырховатово (П): 20-22.08.2010, 4 экз.; 02-04.09.2010, 15 экз.; 12.09.2010, 2 экз.; 26-28.08.2011, 22 экз. Фролищи (Т): 23.07-2.09.2005, 4 экз.; 28.07-5.09.2007, 4 экз.; 3-21.08.2008, 3 экз. Исследовано 79 экз. Вторая половина июля – начало сентября. Балл численности: IV.

177. *Cirrhia icteritia* (Hufnagel, 1766)

[Четвериков, 1993: 54: «Городец, Ветлуга, Фроловская, Горький, Васильсурск, Кстово, Лубянцы, Чеченино, Лысково, Бармино» (*X. fulvago* L.); Мосягина, 2006: 93: «окр. пос. Рустай»].

Взвоз (З): 21.08.2000, 3 экз. Дзержинск (Т): 24.07-5.08.2011, 14 экз.; 23.07-21.08.2012, 11 экз. Дубки (Т): 27.07-9.08.2003, 12 экз. Н.Новгород (З): 7.09.1999, 1 экз. Ошминское (К): 28.07.2010, 5 экз. Сырховатово (П): 17-21.08.2011, 3 экз.; 26-28.08.2011, 5 экз.; 09-11.09.2011, 16 экз. Фролищи (Т): 26.07-3.09.2005, 14 экз.; 29.07-25.08.2007, 8 экз. Исследовано 92 экз. Конец июля – середина сентября. Балл численности: IV, местами V.

178. *C. ocellaris* (Borkhausen, 1792)

[Четвериков, 1993: 54: «Лысково»].

Дзержинск (Т): 3.09.1980, 1 экз.; 18.08-12.09.2011, 10 экз.; 22.08-3.09.2012, 4 экз. Н.Новгород (З): 15.09.1996, 1 экз. Фролищи (Т): 29.08-14.09.2004, 5 экз.; 16.08-4.09.2005, 5 экз.; 21.08-2.09.2007, 4 экз. Исследовано 30 экз. Август – сентябрь. Балл численности: III.

179. *Mesogona oxalina* (Hübner, [1803])
[Четвериков, 1993: 47: «Сормово, Растяпино»].
Окр. Дзержинска (Т): 24.07.2004, 1 экз. Сырховатово (П): 9-11.09.2010, 1 экз.; 2-4.09.2011, 1 экз. Фролищи (Т): 28.08-4.09.2004, 4 экз.; 9.08-2.09.2005, 5 экз.; 28.07-23.08.2007, 4 экз.; 12.08.2008, 3 экз. Исследовано 19 экз. Конец июля – середина сентября. Балл численности: II.
180. *Sunira circellaris* (Hufnagel, 1766)
[Четвериков, 1993: 54: «Катунки, Ветлуга, Васильсурск, Горький»].
Дзержинск (Т): 17.08-2.09.2011, 4 экз.; 12.08-23.08.2012, 5 экз. Дубки (Т): 27.07-9.08.2003, 7 экз. Затон Калинина (З): 3-4.09.2002, 5 экз. Княгинино (К): 28.09.2010, 2 экз. Ошминское (К): 09.10.2010, 2 экз. Решетиха (Володарский р-он) (З): 16.09.1996, 1 экз. Сырховатово (П): 01-02.09.2012, 20 экз. Фролищи (Т): 30.08-14.09.2004, 7 экз.; 12.08-5.09.2005, 9 экз.; 20.08-3.09.2007, 5 экз.; 11-23.08.2008, 3 экз. Исследовано 70 экз. Середина августа – начало октября. Балл численности: IV.
- *181. *Agrochola helvola* (Linnaeus, 1758) (Цв. таб. 2: 32)
Сырховатово (П): 2-4.09.2010, 1 экз.; 9-11.09.2010, 1 экз.; 12.09.2010, 2 экз. Фролищи (Т): 7.08.2007, 1 экз. Исследовано 4 экз. Август – сентябрь. Балл численности: II.
182. *A. lota* (Clerck, 1759)
[Корб и др., 2012: 48: «Сырховатово»].
Сырховатово (П): 9-10.09.2010, 3 экз. Балл численности: II.
183. *Conistra vaccinii* (Linnaeus, 1761)
[Четвериков, 1993: 53: «Ветлуга, Васильсурск, Горький, Лысково»].
Н.Новгород (К): 14.05.2010, 10 экз. Ошминское (К): 15.05.2010, 2 экз. Пустынь (К): 22.05.2010, 1 экз. Работки (К): 12.05.2009, 1 экз. Сырховатово (П): 08-09.05.2010, 15 экз.; 13-15.04.2012, 1 экз.; 20-22.04.2012, 5 экз.; 30.04.2012, 2 экз.; 12.09.2010, 1 экз. Фролищи (Т): 30.08.2004, 1 экз. (f. *spadicea*). Исследовано 39 экз. Середина апреля – конец мая, конец августа – сентябрь (имаго зимует). Балл численности: III.
184. *C. rubiginea* ([Denis et Schiffermüller], 1775)
[Свиридов и др., 2009: 88: «Керженский зап., окр. пос. Рустай»].
Сырховатово (П): 01-02.09.2012, 2 экз. Фролищи (Т): 3-12.09.2004, 2 экз.; 15-20.05.2005, 3 экз.; 29.08-4.09.2005, 3 экз. Исследовано 10 экз. Середина апреля – середина мая, конец августа – сентябрь (имаго зимует). Балл численности: II.
185. *C. erythrocephala* ([Denis et Schiffermüller], 1775)
[Четвериков, 1993: 53: «Горький (Марьяна роща)»].
Н.Новгород (К): 12.05.2010, 1 экз. Балл численности: I.
186. *Lithophane socia* (Hufnagel, 1766)
[Четвериков, 1993: 52: «Гнилицы, Сормово, Катунки, Ветлуга, Кстово, Чеченино, Горький»].
Афанасиха (З): 19.08.2011, 1 ♂. Безводное (З): 18.08.1996, 1 ♂. Ветлужская (К): 21.07.2010, 1 экз. Дзержинск (Т): 5-16.05.2011, 4 экз.; 11-29.08.2011, 3 экз.; 19.05-2.06.2012, 3 экз.; 3-18.08.2012, 2 экз. Дубки (Т): 27.05.2003, 2 экз.; 5-8.05.2004, 5 экз. Ошминское (К): 27.07.2010, 2 экз. Пижма (К): 25.07.2010, 1 экз. Сырховатово (П): 01-02.05.2011, 1 экз.; 08-09.05.2011, 1 экз. Фролищи (Т): 30.08-14.09.2004, 5 экз.; 14-23.05.2005, 3 экз.; 8.08-3.09.2005, 7 экз.; 28.07-2.09.2007, 4 экз. Исследовано 45 экз. Май – начало июня, июль – середина августа (имаго зимует). Балл численности: III.
187. *L. furcifera* (Hufnagel, 1766)
[Четвериков, 1993: 52: «Гнилицы, Ветлуга, Чеченино, Лысково, Сормово, Балахна, Соцгород ГАЗ, Кадницы, Горький»].
Афанасиха (З): 17-18.08.2007, 1 ♂. Взвоз (З): 7.10.1994, 1 экз. Дубки (Т): 13.09.2003, 1 экз. Балл численности: I.
188. *L. consocia* (Borkhausen, 1792)
[Четвериков, 1993: 53 (Lithophane *ingrica* H.S.): «Ветлуга, Лысково»].
Атазик (Уренский р-он) (З): 24.04.2000, 1 ♀. Афанасиха (З): 22-23.08.2011, 1 ♀. Имаго зимует. Балл численности: I.
189. *L. ornitopus* (Hufnagel, 1766)
[Мосягина, 2006: 93: «окр. пос. Рустай»; Свиридов и др., 2009: 88: «Керженский зап., окр. пос. Рустай»].
Дзержинск (Т): 29.04.2011, 1 экз. Дубки (Т): 5-8.05.2004, 2 экз. Затон Калинина (Борский р-он) (З): 3.09.2002, 1 ♂. Сырховатово (П): 09-11.09.2010, 3 экз.; 12.09.2010, 3 экз.; 01-02.05.2011, 22 экз.; 20-22.04.2012, 5 экз. Фролищи (Т): 23.08.2005, 1 экз. Исследовано 37 экз. Конец апреля – май, конец августа – сентябрь (имаго зимует). Балл численности: III.
190. *L. lamda* (Fabricius, 1887)
[Затаковой, 2010: 163: «окр. д. Бол. Оленево Семеновского р-на... оз Рыжан Воротынского р-на»].
Бол. Оленево (З): 09.09.2005, 1 экз. Оз. Рыжан, Воротынский р-н (З): 21.08.2005 (ловушка), 1 экз. Балл численности: I.
191. *Xylena exsoleta* (Linnaeus, 1758)
[Четвериков, 1993: 53 (*Xylina exoleta* [sic!] L.): «Горький, Арзамас»].
Нами на территории области вид не собирался.
192. *X. vetusta* (Hübner, 1813)
[Четвериков, 1993: 53: «Сормово, Ветлуга, Растяпино, Чеченино, Горький, Лысково»].
Лисёнки (Павловский р-он) (З): 19.04.1999, 1 экз. Окр. Дзержинска (смешанный берёзово-сосновый лес) (Т): 29.03.1983, 1 экз.; 16.04.1983, 1 экз., (дневной сбор). Сырховатово (П): 14-15.04.2012, 1 экз. Исследовано 4 экз. Конец марта – апрель (имаго зимует). Балл численности: I.
193. *X. solidaginis* (Hübner, 1803)
[Четвериков, 1993: 52: «Ветлуга»].
Афанасиха (З): 21-22.08.2007, 1 экз.; 1-2.08.2010, 2 экз. Фролищи (Т): 9-17.08.2005, 3 экз.; 8-19.08.2007, 4 экз. Исследовано 10 экз. Август. Балл численности: II, локален.

194. *Eupsilia transversa* (Hufnagel, 1766)
[Четвериков, 1993: 53 (*Eupsilia satellitia* L.): «Сормово, Горький, Лысково, Работкинский, Кстовский, Лысковский, Воротынский р-ны»; Ануфриев, Баянов, 2002: 302 (*Eupsilia satellitia* L.): Керженский заповедник, «Ур. 107-й квартал»; Мосягина, 2006: 93: «окр. пос. Рустай»].
Дзержинск (Т): 20.05.1975, 1 экз.; 23.04-19.05.2011, 7 экз.; 21.08-17.09.2011, 6 экз.; 25.04-16.05.2012, 5 экз.; 14.08-3.09.2012, 8 экз. Дубки (Т): 27.05.2003, 3 экз.; 8.08-13.09.2003, 10 экз.; 5-8.05.2004, 4 экз. Н.Новгород (К): 12.08.2011, 2 экз. Н.Новгород (З): 24.08.2001, 1 экз.; 28.08.2004, 1 экз.; 25.10.2009, 1 экз. Ошминское (К): 14.10.2011, 1 экз. Сырхатово (П): 12.09.2010, 10 экз.; 26-28.08.2011, 3 экз.; 23-25.09.2011, 15 экз.; 13-15.04.2012, 6 экз.; 2-22.04.2012, 2 экз.; 05.10.2012, 12 экз. Толоконцево (Борский р-он) (З): 13.04.1996, 1 экз. Фролищи (Т): 13.05-7.06.2005, 6 экз.; 28.07-4.09.2005, 9 экз.; 26.07-2.09.2007, 7 экз.; 29.07-24.08.2008, 5 экз. Уразовка (К): 29.08.2008, 2 экз. Исследовано 128 экз. Конец апреля – начало июня, июль – сентябрь (имаго зимует). Балл численности: IV, местами V.
195. *Enargia paleacea* (Esper, 1788)
[Четвериков, 1993: 58: «Катунки, Городец, Ветлуга, Горький, Вел. Враг, Кстово, Чеченино, Волки, Бармино, Лысково»; Ануфриев, Баянов, 2002: 302: Керженский заповедник, «Рустай, Чернозерье»; Мосягина, 2006: 93: «окр. пос. Рустай...», г. Пугай»].
Взвоз (З): 28.07.1998, 1 экз.; 8.09.1998, 1 экз. Дзержинск (Т): 14.07.1975, 1 экз.; 12.07-3.08.2011, 7 экз.; 16.07-11.08.2012, 4 экз. Дубки (Т): 11.07-9.08.2003, 9 экз. Никольское (Борский р-он) (З): 5.08.2007, 1 экз. Н.Новгород (З): 7.08.2002, 1 экз. Окр. Дзержинска (Т): 17-24.07.2006, 6 экз. Ошминское (К): 27.07.2010, 12 экз. Сырхатово (П): 11-13.06.2010, 2 экз.; 22-23.07.2011, 3 экз.; 17-21.08.2011, 1 экз.; 05.07.2012, 4 экз. Фролищи (Т): 12.07-11.08.2005, 11 экз.; 16-30.07.2007, 4 экз.; 15.07-7.08.2008, 5 экз. Исследовано 73 экз. Июнь – август. Балл численности: IV.
196. *Ipimorpha retusa* (Linnaeus, 1761)
[Четвериков, 1993: 58: «Ветлуга, Кстово»; Мосягина, 2006: 93: «окр. пос. Рустай»].
Дзержинск (Т): 12.07.1976, 1 экз.; 3-6.08.2011, 2 экз. Княгинино (К): 28.09.2010, 4 экз. Липовка (Т): 3-7.08.1995, 2 экз. Окр. Дзержинска (Т): 11-19.07.2006, 2 экз. Фролищи (Т): 20.07-17.08.2005, 3 экз., 12.07-19.08.2007, 3 экз., 21.07.2008, 1 экз. Исследовано 18 экз. Июль – август. Балл численности: II.
197. *I. subtusa* ([Denis et Schiffermüller], 1775)
[Четвериков, 1993: 58: «Васильсурск»; Мосягина, 2006: 93: «окр. пос. Рустай»].
Окр. Дзержинска (Т): 12.07.2006, 1 экз. Фролищи (Т): 10.07.2005, 1 экз.; 26.07.2005, 1 экз. Исследовано 3 экз. Балл численности: II.
198. *Cosmia diffinis* (Linnaeus, 1767)
[Корб и др., 2012: 48: «Сырхатово»].
Сырхатово (П): 22-23.07.2011, 1 экз.
- *199. *C. affinis* (Linnaeus, 1767) (Цв. таб. 2: 30)
Дзержинск (Т): 16-27.07.2011, 3 экз.; 22.07.2012, 1 экз. Окр. Дзержинска (Т): 15-23.07.2006, 3 экз. Сырхатово (П): 22-23.07.2011, 1 экз. Фролищи (Т): 17.07-3.08.2005, 4 экз.; 22.07.2007, 1 экз. Исследовано 13 экз. Июль – август. Балл численности: II.
200. *C. trapezina* (Linnaeus, 1758)
[Хрынова, 1988: 52: Ботсад; Четвериков, 1993: 58: «Катунки, Горький, Васильсурск, Кстово, Чеченино, Неверово, Починки»; Ануфриев, Баянов, 2002: 301: Керженский заповедник, «Чернозерье»; Мосягина, 2006: 93: «Чернозерье»].
Б.Мурашкино (К): 21.08.2011, 2 экз. Ветлужская (К): 21.07.2010, 15 экз. Дзержинск (Т): 9.07.1975, 2 экз.; 5-30.07.2011, 12 экз.; 8.07-3.08.2012, 9 экз. Дубки (Т): 2-12.07.2003, 4 экз. Княгинино (К): 20.08.2011, 3 экз. Липовка (Т): 5.08.1995, 1 экз. Окр. Дзержинска (Т): 4-23.07.2006, 5 экз. Ошминское (К): 27.07.2010, 40 экз. Пижма (К): 25.07.2010, 2 экз. Сырхатово (П): 06-07.08.2010, 20 экз.; 08-10.07.2011, 10 экз.; 22-23.07.2011, 22 экз.; 06-07.08.2011, 10 экз.; 05.07.2012, 12 экз.; 27-29.07.2012, 6 экз. Фролищи (Т): 28.06-21.07.2005, 7 экз.; 1-23.2007, 5 экз. Исследовано 187 экз. Июль – август. Балл численности: IV, местами V.
201. *C. pyralina* ([Denis et Schiffermüller], 1775)
[Четвериков, 1993: 58 (*Calymnia pyralina* View.): «Васильсурск, Горький»; Ануфриев, Баянов, 2002: 301: Керженский заповедник, «Чернозерье»; Мосягина, 2006: 93: «окр. пос. Рустай»].
Дзержинск (Т): 9.07.1975, 1 экз., 27.06-17.07.2011, 5 экз., 22.06-18.07.2012, 4 экз. Дубки (Т): 27.06-12.07.2003, 4 экз. Окр. Дзержинска (Т): 28.06-23.07.2006, 5 экз. Сырхатово (П): 21-22.07.2012, 2 экз. Фролищи (Т): 26.06-21.07.2005, 6 экз., 2-19.07.2007, 4 экз. Исследовано 31 экз. Июнь – июль. Балл численности: III.
202. *Dicycla oo* (Linnaeus, 1758)
[Четвериков, 1993: 58: «Васильсурск»; Корб и др., 2011: 118: «...из Тоншаевского, Шахунского, Уренского, Ветлужского, Краснобаковского, Семеновского, Борского, Городецкого, Кстовского, Дальнеконстантиновского, Большемурашкинского, Княгининского, Арзамаского р-нов»].
Дзержинск (центр) (Т): 17.07.2011, 1 экз.; 19.07.2011, 1 экз. Сырхатово (П): 07-08.07.2012, 2 экз. Исследовано 4 экз. Июль. Балл численности: II.
203. *Griposia aprilina* (Linnaeus, 1758)
[Четвериков, 1993: 53: «Горький (окр.)»].
У дзержинского коллекционера В.В. Лебедева в середине 1980-х гг. Р.Е. Тальяк видел серию не менее 10 экз., собранную им в сентябре (в разные годы) в окрестностях Дзержинска у ж/д станции Желнино на стволах старых дубов, поросших по склону вдоль р. Осовец. Нами вид в области не собирался.
204. *Antitype chi* (Linnaeus, 1758)
[Четвериков, 1993: 53: «Васильсурск»].
Афанасиха (З): 19-20.08.2007, 1 экз.; 26.08.2007, 1 экз. Сырхатово (П): 17-21.08.2011, 1 экз. Фролищи (Т): 8.08.2005, 1 экз., 22.08.2005, 1 экз., 26.08.2005, 1 экз., 20.08.2007, 1 экз. Исследовано 7 экз. Август. Балл численности: II.
205. *Ammoconia caecimacula* ([Denis et Schiffermüller], 1775)
[Четвериков, 1993: 47: «Горький»].

Афанасиха (З): 24.08.2007, 1 экз.; 26.08.2007, 1 экз. Дзержинск (Т): 11.09.1975, 1 экз. Дубки (Т): 13-14.09.2003, 7 экз. Исследовано 10 экз.

206. *Aporophila lutulenta* ([Denis et Schiffermüller], 1775)

[Четвериков, 1993: 52: «Катунки»; Корб и др., 2011: 118: «...из Тоншаевского, Шахунского, Уренского, Ветлужского, Краснобаковского, Семеновского, Борского, Городецкого, Кстовского, Дальнеконстантиновского, Большемурашкинского, Княгининского, Арзамаского р-нов»].

Арья (К): 11.08.2012, 1 экз. Б.Мурашкино (К): 21.08.2011, 1 экз. Ветлужская (К): 21.07.2010, 1 экз. Княгинино (К): 20.08.2011, 1 экз. Ошминское (К): 27.07.2010, 2 экз. Пижма (К): 25.07.2010, 1 экз. Пустынь (К): 18.07.2010, 1 экз. Сырхатово (П): 25-26.08.2012, 1 экз. Фролищи (Т): 30.08.2004, 1 экз. Шахунья (К): 12.08.2012, 1 экз. (на вокзале на свет прожектора). Исследовано 11 экз. Июнь – август. Балл численности: II.

207. *Blepharita amica* (Treitschke, 1825).

[Четвериков, 1993: 59: «Горький, Лысково»; Свиридов и др., 2009: 88: «Ветлужская, ст., Краснобаковского р-на, Рекшино, пос., Борского р-на»].

Дубки (Т): 13-14.09.2003, 10 экз. Н.Новгород (З): 28.09.2000, 1 экз.; 13.09.2002, 1 экз. Сырхатово (П, К): 9-11.09.2010, 10 экз.; 12.09.2010, 10 экз. Фролищи (Т): 2-15.09.2004, 7 экз. Исследовано 39 экз. Сентябрь. Балл численности: IV.

208. *Mniotype satura* ([Denis et Schiffermüller], 1775)

[Четвериков, 1993: 53: «Катунки, Горький, Кстово, Васильсурск»].

Сырхатово (П): 17-21.08.2011, 5 экз.; 26-28.08.2011, 3 экз. Фролищи (Т): 30.08-12.09.2004, 9 экз.; 21.08-4.09.2005, 11 экз.; 24.08-2.09.2007, 7 экз. Исследовано 35 экз. Середина августа – сентябрь. Балл численности: III.

Hadeninae

209. *Panolis flammea* ([Denis et Schiffermüller], 1775)

[Воронцов, 1926: 389: «[Лукояновский уезд]». Четвериков, 1993: 59: «Ветлуга, Анненка»; Ануфриев, Баянов, 2002: 305: Керженский заповедник; Мосягина, 2006: 92: «окр. пос. Рустай»].

Благовещенское (Воскресенский р-он) (З): 5-6.05.2010, 1 экз. Дубки (Т): 5-8.05.2004, 8 экз. Окр. Дзержинска (смешанный сосново-берёзовый лес) (Т): 20-29.04.1985, 5 экз. (на цветущих ивах и вытекающем берёзовом соке). Фролищи (Т): 12-15.05.2005, 4 экз. Исследовано 18 экз. Конец апреля – май. Балл численности: III.

210. *Orthosia incerta* (Hufnagel, 1766)

[Четвериков, 1993: 50: «Растяпино, Сормово, Ветлуга, Чеченино, Васильсурск, Лысково; Мосягина, 2006: 92: «окр. пос. Рустай»].

Дзержинск (Т): 22.04-6.05.2011, 11 экз.; 23.04-9.05.2012, 8 экз. Дубки (Т): 5-8.05.2004, 10 экз. Сырхатово (П): 30.04.2010, 10 экз.; 01.05.2010, 10 экз.; 08-10.05.2010, 10 экз.; 01-02.05.2011, 10 экз.; 03-04.06.2011, 10 экз.; 20-22.04.2012, 30.04.2012, 1 экз. Уразовка (К, З): 16.05.2012, 1 экз. Исследовано 81 экз. Конец апреля – май. Балл численности: IV.

211. *O. miniosa* ([Schiffermüller], 1775)

[Четвериков, 1993: 50: «Горький»].

Дзержинск (Т): 22-30.04.2011, 3 экз.; 29.04.2012, 1 экз. Дубки (Т): 5-8.05.2004, 2 экз. Н.Новгород (З): 2.05.2009, 1 экз. Сырхатово (П): 20-22.04.2012, 2 экз.; 01-02.05.2012, 1 экз. Исследовано 10 экз. Конец апреля – начало мая. Балл численности: II.

212. *O. cerasi* (Fabricius, 1775)

[Четвериков, 1993: 50 (*Orthosia stabilis* Schiff.): «Горький»].

Дзержинск (Т): 22.04-5.05.2011, 5 экз.; 25-26.04.2012, 4 экз. Дубки (Т): 5-8.05.2004, 6 экз. Сырхатово (П): 01.05.2010, 4 экз.; 20-22.04.2012, 1 экз.; 06.05.2012, 3 экз. Исследовано 23 экз. Конец апреля – середина мая. Балл численности: III.

213. *O. cruda* ([Schiffermüller], 1775)

[Четвериков, 1993: 50: «Балахна, Лысково»].

Дзержинск (Т): 24.04-4.05.2011, 9 экз.; 23.04-2.05.2012, 8 экз. Дубки (Т): 5-8.05.2004, 8 экз. Сырхатово (П): 20-24.04.2010, 12 экз.; 01-02.05.2011, 3 экз.; 08-09.05.2011, 2 экз.; 22.04.2012, 10 экз.; 30.04.2012, 3 экз.; 06.05.2012, 1 экз. Исследовано 56 экз. Конец апреля – начало мая. Балл численности: III.

214. *O. populeti* (Fabricius, 1781)

[Четвериков, 1993: 50 (*Orthosia populi* Ström.): «Лысково, Преснецово, Неверово»; Мосягина, 2006: 92: «окр. пос. Рустай» (как *Orthosia populi* Storm.)].

Дзержинск (Т): 22.04-7.05.2011, 9 экз.; 23.04-5.05.2012, 10 экз. Дубки (Т): 5-8.05.2004, 12 экз. Сырхатово (П): 01-02.05.2011, 4 экз.; 20-22.04.2012, 4 экз.; 30.04.2012, 2 экз. Исследовано 41 экз. Конец апреля – середина мая. Балл численности: III.

215. *O. gracilis* ([Schiffermüller], 1775)

[Четвериков, 1993: 50 (*Monima gracilis* F.): «Чеченино, Горький»; Мосягина, 2006: 92: «окр. пос. Рустай»].

Дзержинск (Т): 24.04-13.05.2011, 8 экз.; 25.04-6.05.2012, 5 экз. Дубки (Т): 5-8.05.2004, 6 экз. Сырхатово (П): 30.04.2012, 1 экз. Фролищи (Т): 18.05.2005, 1 экз. Исследовано 21 экз. Конец апреля – середина мая. Балл численности: III.

216. *O. opima* (Hübner, [1809])

[Ануфриев, Баянов, 2002: 304 (*Orthosia optima* [sic!] Hbn.): Керженский заповедник, «Черноречье»; Мосягина, 2006: 92: «окр. пос. Рустай»; Свиридов и др., 2009: 89: «Керженский зап., окр. пос. Рустай, Черноречье»].

Благовещенское (Воскресенский р-он) (З): 5-6.05.2010 – 1 экз. Дзержинск (Т): 23.04-2.05.2011, 3 экз.; 25.04-6.05.2012, 3 экз. Дубки (Т): 5-8.05.2004, 4 экз. Сырхатово (П): 8-10.05.2010, 1 экз. Исследовано 12 экз. Конец апреля – начало мая. Балл численности: II.

217. *O. gothica* (Linnaeus, 1758)

[Четвериков, 1993: 50: «Сормово, Лысково, Горький»; Мосягина, 2006: 92: «окр. пос. Рустай»].

Дзержинск (Т): 1.05.1976, 1 экз.; 26.04-16.05.2011, 12 экз.; 23.04-9.05.2012, 9 экз. Дубки (Т): 5-8.05.2004, 14 экз. Н.Новгород (К): 28.04.2010, 1 экз. Ошминское (К): 14.04.2010, 22 экз. Сырховатово (П): 8-10.05.2010, 6 экз.; 30.04.2011, 2 экз.; 01-02.05.2011, 1 экз.; 07-09.05.2011, 8 экз. Фролищи (Т): 12-17.05.2005, 3 экз. Исследовано 79 экз. Середина апреля – середина мая. Балл численности: IV, местами V.

218. *Anorthoa munda* ([Denis et Schiffermüller], 1775)

[Четвериков, 1993: 50: «Васильсурск»; Мосягина, 2006: 92: «окр. пос. Рустай»].

Дзержинск (Т): 22-30.04.2011, 12 экз.; 23.04-4.05.2012, 7 экз. Дубки (Т): 5-8.05.2004, 8 экз. Сырховатово (П): 07-09.05.2011, 1 экз.; 30.04.2012, 1 экз.; 08-10.05.2012, 1 экз. Исследовано 30 экз. Конец апреля – середина мая. Балл численности: IV.

219. *Egira conspicillaris* (Linnaeus, 1758)

[Мосягина, 2006: 92: «окр. пос. Рустай»; Свиридов и др., 2009: 89: «Керженский зап., окр. пос. Рустай»].

Дубки (Т): 27.05.2003, 3 экз.; 5-8.05.2004, 9 экз. Пустынь (К): 22.05.2010, 3 экз. Сырховатово (П): 8-10.05.2010, 10 экз.; 08-09.05.2011, 2 экз.; 30.04.2012, 12 экз. Фролищи (Т): 12-23.05.2005, 5 экз. Уразовка (К, З): 16.05.2012, 1 экз. Исследовано 45 экз. Середина апреля – конец мая. Балл численности: III, местами IV.

220. *Tholera cespitis* ([Denis et Schiffermüller], 1775).

[Четвериков, 1993: 50: «Никольская, Катунки, Кстово, Горький, Пустынь»; Мосягина, 2006: 92: «окр. пос. Рустай»].

Дзержинск (Т): 20.08.1980, 1 экз. Дубки (Т): 1-9.08.2003, 7 экз. Окр. Дзержинска (Т): 24-25.07.2006, 3 экз. Сырховатово (П): 17-21.08.2011, 2 экз. Фролищи (Т): 24.07-19.08.2005, 5 экз., 26.07-20.08.2007, 4 экз. Исследовано 22 экз. Август. Балл численности: III.

221. *T. decimalis* (Poda, 1761).

[Четвериков, 1993: 50 (*Tholera popularis* F.): «Гнилицы, Звягино, Василево, Растяпино, Катунки, Ветлуга, Фроловская, Кстово, Васильсурск, Княгинино, Горький»; Мосягина, 2006: 92: «окр. пос. Рустай»].

Дзержинск (Т): 3.08-2.09.2011, 6 экз.; 29.07-1.09.2012, 7 экз. Дубки (Т): 1-9.08.2003, 12 экз. Княгинино (К): 20.08.2011, 2 экз. Ошминское (К): 27.07.2010, 2 экз. Сырховатово (П, К): 22.08.2010, 10 экз.; 2-4.09.2010, 3 экз.; 17-21.08.2011, 3 экз.; 26-28.08.2011, 12 экз. Фролищи (Т): 26.07-29.08.2005, 14 экз.; 29.07-21.08.2007, 8 экз. Исследовано 79 экз. Конец июля – начало сентября. Балл численности: IV.

222. *Cerapteryx graminis* (Linnaeus, 1758)

[Четвериков, 1993: 51: «Гнилицы, Хвостиково, Катунки, Ветлуга»; Ануфриев, Баянов, 2002: 301: Керженский заповедник, «Рустай, Чернозерье»].

Озеро Глубокое (левобережье Лысковского р-на) (З): 6.08.2000, 1 экз. Ошминское (К): 26.07.2010, 1 экз. Фролищи (Т): 11.07-3.08.2005, 5 экз., 25-30.07.2007, 3 экз. Исследовано 10 экз. Июль. Балл численности: II, локален.

223. *Anarta trifolii* (Hufnagel, 1766)

[Четвериков, 1993: 47: «Растяпино, Катунки, Ветлуга, Кстово, Чеченино, Лысково, Пристанское лес-во, Горький»; Ануфриев, Баянов, 2002: 301: Керженский заповедник, «Чернозерье»; Мосягина, 2006: 92: «окр. пос. Рустай»].

Дзержинск (Т): 22.05.1975, 1 экз., 12.05-26.08.2011, 14 экз., 7.05-12.09.2012, 10 экз. Дубки (Т): 27.05-9.08.2003, 7 экз., 8.05.2004, 1 экз. Княгинино (К): 12.05.2008, 20 экз. Окр. Дзержинска (Т): 28.06-18.07.2006, 5 экз. Ошминское (К): 27.07.2010, 12 экз. Пижма (К): 25.07.2010, 2 экз. Пустынь (К): 23.05.2010, 2 экз. Сырховатово (П): 02-04.09.2010, 4 экз.; 9-11.09.2010, 2 экз.; 23-25.09.2010, 4 экз.; 22-23.07.2011, 1 экз.; 17-21.08.2011, 3 экз. Фролищи (Т): 29.08-8.09.2004, 3 экз., 24.05-2.09.2005, 8 экз., 1.07-27.08.2007, 5 экз. Уразовка (К, З): 16.05.2012, 1 экз. Исследовано 105 экз. Май – август. Балл численности: IV, местами V.

224. *A. myrtilli* (Linnaeus, 1761)

[Четвериков, 1993: 59: «Сормово»; Корб и др., 2011: 118: «...из Тоншаевского, Шахунского, Уренского, Ветлужского, Краснобаковского, Семеновского, Борского, Городецкого, Кстовского, Дальнеконстантиновского, Большемурашкинского, Княгининского р-нов»].

Княгинино (К): 12.05.2008, 1 экз. Ошминское (К): 27.07.2010, 1 экз. Пижма (К): 25.07.2010, 2 экз. Пустынь (К): 23.05.2010, 2 экз. Сырховатово (П): 02-04.09.2010, 1 экз. Уразовка (К, З): 16.05.2012, 1 экз. Исследовано 8 экз. Май – август. Балл численности: III.

225. *A. cordigera* (Thunberg, 1788)

[Четвериков, 1993: 59: «Ветлуга»; Корб и др., 2011: 113: «...из Семеновского и Ветлужского р-нов»].

Ветлужская (К): 21.07.2010, 1 экз. Взвоз (З): 3.06.2007, 1 экз. Балл численности: I.

226. *Polia bombycina* (Hufnagel, 1766)

[Четвериков, 1993: 49: «Гнилицы, Катунки, Фроловская, Вел. Враг, Кстово, Чеченино, Арзамас, Горький»; Ануфриев, Баянов, 2002: 299 (*Aplecta advena* Schiff.); 305 (*Polia bombycina*): Керженский заповедник, «Рустай» (авторы приводили синонимы как два разных вида); Мосягина, 2006: 92: «окр. пос. Рустай»].

Дзержинск (Т): 12-13.07.2011, 2 экз. Окр. Дзержинска (Т): 16.07.2006, 1 экз. Сырховатово (П): 8-10.05.2010, 2 экз.; 11-13.06.2010, 1 экз.; 30.06.2010, 1 экз.; 2-12.07.2010, 2 экз.; 24-26.06.2011, 2 экз.; 25-26.07.2011, 1 экз.; 06-08.07.2012, 1 экз. Фролищи (Т): 14.06-20.07.2005, 5 экз.; 2-12.07.2007, 4 экз. Исследовано 22 экз. Май – июль. Балл численности: II.

227. *P. hepatica* (Clerck, 1759)

[Четвериков, 1993: 49 (*Aplecta tincta* Вrahm.): «Кулебаки, Кстово, Чеченино, Фроловская, Горький»; Мосягина, 2006: 92: «окр. пос. Рустай»].

Окр. Дзержинска (Т): 11.07.2006, 1 экз. Фролищи (Т): 24.06-5.07.2005, 3 экз.; 3.07.2007, 1 экз.; 28.06.2008, 1 экз. Исследовано 6 экз. Конец июня – июль. Балл численности: II.

228. *P. nebulosa* (Hufnagel, 1766)

[Четвериков, 1993: 49: «Гнилицы, Катунки, Ветлуга, Вел. Враг, Горький, Васильсурск, Кстово, Чеченино, Арзамас, Подновье, Лысково»; Мосягина, 2006: 92: «окр. пос. Рустай»].

Дзержинск (Т): 29.05.1975, 1 экз.; 12.06-21.07.2011, 4 экз.; 10.06-14.07.2012, 3 экз. Дубки (Т): 11-12.07.2003, 3 экз. Окр. Дзержинска (Т): 29.06-12.07.2006, 4 экз. Сырховатово (П): 21-22.07.2012, 22 экз. Фролищи (Т): 7.06-15.07.2005, 6 экз.; 12.07.2007, 2 экз.; 23.06-7.07.2008, 4 экз. Исследовано 49 экз. Конец мая – июль. Балл численности: III.

229. *Pachetra sagittigera* (Hufnagel, 1766)
[Ануфриев, Баянов, 2002: 305: Керженский заповедник, «Чернозерье»].
Сырохватово (П): 26-27.05.2012, 1 экз.
230. *Lacnobia w-latinum* (Hufnagel, 1766)
[Четвериков, 1993: 48 (*Mamestra genistae* Brh.): «Чеченино, Васильсурск»].
Дзержинск (Т): 12.06-17.07.2011, 4 экз.; 3.06-23.07.2012, 5 экз. Дубки (Т): 2-12.07.2003, 3 экз. Окр. Дзержинска (Т): 30.06-13.07.2006, 4 экз. Сырохватово (П): 11-13.06.2010, 1 экз. Фролищи (Т): 7.06-2.07.2005, 6 экз.; 1-16.07.2007, 3 экз. Исследовано 26 экз. Июнь – середина июля. Балл численности: III.
231. *L. thalassina* (Hufnagel, 1766)
[Четвериков, 1993: 48: «Гнилицы, Растяпино, Катунки, Ветлуга, Фроловская, Вел. Враг, Васильсурск, Кстово, Княгинино, Горький, Чеченино, Арзамас, Новинки»; Ануфриев, Баянов, 2002: 304: Керженский заповедник, «Чернозерье»].
Дзержинск (Т): 5-23.06.2011, 3 экз.; 28.05-17.06.2012, 4 экз. Дубки (Т): 27.06-11.07.2003, 4 экз. Окр. Дзержинска (Т): 3.07.2006, 3 экз. Фролищи (Т): 24.05-23.06.2005, 7 экз. Исследовано 21 экз. Конец мая – середина июля. Балл численности: III.
232. *L. contigua* ([Denis et Schiffermüller], 1775)
[Четвериков, 1993: 47 (*Mamestra contigua* Vill.): «Растяпино, Чеченино, Васильсурск, Арзамас»; Ануфриев, Баянов, 2002: 303: Керженский заповедник, «Чернозерье»].
Дзержинск (Т): 5.06-30.07.2011, 6 экз.; 28.05-4.08.2012, 5 экз. Дубки (Т): 27.05-12.07.2003, 9 экз. Окр. Дзержинска (Т): 2-19.07.2006, 4 экз. Фролищи (Т): 4.06-24.07.2005, 5 экз.; 11.07-6.08.2007, 3 экз. Исследовано 32 экз. Конец мая – начало августа. Балл численности: III.
233. *L. suasa* ([Denis et Schiffermüller], 1775)
[Четвериков, 1993: 48: «Гнилицы, Растяпино, Катунки, Соцгород ГАЗ, Фроловская, Вел. Враг, Кстово, Васильсурск, Княгинино, Чеченино, Арзамас, Горький, Лысково, Новинки, Симбилей»; Ануфриев, Баянов, 2002: 303: Керженский заповедник, «Чернозерье»].
Дзержинск (Т): 14.05-4.08.2011, 5 экз.; 9.05-11.08.2012, 5 экз. Дубки (Т): 27.06-12.07.2003, 3 экз. Княгинино (К): 12.05.2008, 2 экз. Окр. Дзержинска (Т): 28.06-18.07.2006, 4 экз. Сырохватово (П): 01-09.05.2012, 22 экз. Фролищи (Т): 21.05-3.08.2005, 6 экз.; 1-29.07.2007, 3 экз. Уразовка (К, З): 16.05.2012, 2 экз. Исследовано 52 экз. Середина мая – август. Балл численности: III.
234. *L. oleracea* (Linnaeus, 1758)
[Эстерберг, 1936: 73: без указания локалитета; Четвериков, 1993: 48: «Гнилицы, Растяпино, Катунки, Ветлуга, Кстово, Вел. Враг, Чеченино, Горький, Васильсурск, Лысково, Лукоянов»; Ануфриев, Баянов, 2002: 303: Керженский заповедник, «Чернозерье»; Мосягина, 2006: 92: «окр. пос. Рустай»].
Дзержинск (Т): 20.05.1975, 1 экз., 21.05-28.08.2011, 9 экз., 18.05-14.08.2012, 6 экз. Дубки (Т): 27.05-8.08.2003, 9 экз. Окр. Дзержинска (Т): 28.06-25.07.2006, 8 экз. Сырохватово (П): 11-13.06.2010, 1 экз. Фролищи (Т): 17.05-24.08.2005, 5 экз., 3.07-1.09.2007, 5 экз. Уразовка (К, З): 16.05.2012, 2 экз. Исследовано 49 экз. Середина мая – август. Балл численности: III, местами IV.
235. *L. splendens* (Hübner, [1808])
[Четвериков, 1993: 48: «Васильсурск»; Ануфриев, Баянов, 2002: 303: Керженский заповедник, «Чернозерье»].
Окр. Дзержинска (Т): 5.07.2006, 1 экз. Фролищи (Т): 14.09.2004, 1 экз. (очень поздняя, 2-ое поколение?); 25-29.06.2005, 3 экз.; 2.07.2007, 1 экз. Исследовано 6 экз. Июль. Балл численности: II.
236. *Melanchra persicariae* (Linnaeus, 1761)
[Четвериков, 1993: 48: «Растяпино, Катунки, Ветлуга, Горький, Васильсурск, Арзамас, Подвьязь, Пильна»; Ануфриев, Баянов, 2002: 306: Керженский заповедник, «Рустай»; Мосягина, 2006: 92: «окр. пос. Рустай»].
Ветлужская (К): 21.07.2010, 1 экз. Дзержинск (Т): 6.06-17.08.2011, 7 экз.; 31.05-25.07.2012, 6 экз. Дубки (Т): 27.06.2003, 3 экз. Окр. Дзержинска (Т): 2-12.07.2006, 8 экз. Ошминское (К): 26.07.2010, 2 экз. Пижма (К): 25.07.2010, 1 экз. Фролищи (Т): 5.05-12.08.2005, 9 экз.; 12-28.07.2007, 5 экз. Исследовано 42 экз. Июнь – июль. Балл численности: III.
237. *Ceramica pisi* (Linnaeus, 1758)
[Эстерберг, 1936: 73: без указания локалитета; Четвериков, 1993: 48: «Сормово, Ветлуга, Чеченино, Васильсурск, Лукоянов»].
Дубки (Т): 27.06-4.07.2003, 3 экз. Окр. Дзержинска (Т): 3-12.06.2006, 3 экз. Сырохватово (П): 23-24.06.2012, 2 экз. Фролищи (Т): 27.05-4.07.2005, 4 экз.; 28.06.2007, 2 экз.; 21.06.2008, 1 экз. Исследовано 15 экз. Июнь – начало июля. Балл численности: II.
238. *Hada plebeja* (Linnaeus, 1761)
[Четвериков, 1993: 48: (*Mamestra dentina* Esp.): «Гнилицы, Сейма, Растяпино, катунки, Моховые горы, Фроловская, Вел. Враг, Кстово, Васильсурск, Чеченино, Работки, Горький, Арзамас»; Мосягина, 2006: 92: «окр. пос. Рустай» (как *Plebeja nana* Hufn.)].
Дубки (Т): 27.05-12.07.2003, 3 экз. Окр. Дзержинска (Т): 2-5.07.2006, 4 экз. Пустынь (К): 22.06.1992, 1 экз. Сырохватово (П): 23-24.06.2012, 1 экз. Фролищи (Т): 25.05-8.08.2005, 7 экз.; 7.07-23.08.2007, 3 экз. Исследовано 19 экз. Конец мая – начало августа. Балл численности: III.
239. *Hyssia cavernosa* (Eversmann, 1842)
[Четвериков, 1993: 51: «Вел. Враг»; Мосягина, 2006: 95: «окр. пос. Рустай»; Корб и др., 2011: 112: «...из Кстовского (Великий Враг), Большемурашкинского (Большое Мурашкино), Княгининского (Княгинино, Драчиха) и Лысковского (Лысково) р-нов»].
Афанасиха (З): 31.07.2010, 1 экз. Б. Мурашкино (К): 21.07.2008, 1 экз. Дзержинск (Т): 3.07.2011, 1 экз., 26.06.2012, 1 экз. Дубки (Т): 27.06-4.07.2003, 3 экз. Княгинино: 16.06.2012, 1 экз. Окр. Дзержинска (Т): 29.06-12.07.2006, 3 экз. Фролищи (Т): 28.06-11.07.2005, 3 экз., 2-3.07.2007, 2 экз., 23.06.2008, 1 экз. Исследовано 17 экз. Июнь – июль. Балл численности: II.

240. *Mamestra brassicae* (Linnaeus, 1758)
[Алимбекова и др., 1949: 85: о распространении на территории области ничего не сказано; Четвериков, 1993: 47: «Гнилицы, Сорново, Кулебаки, Растяпино, Ветлуга, Вел. Враг, Васильсурск, Кстово, Чеченино, Горький, Арзамас, Лысково, Пустынь, Подвьязь»; Ануфриев, Баянов, 2002: 300: Керженский заповедник, «Рустай»].
Окр. Дзержинска (Т): 3.07.2006, 1 экз. Сырохватово (П): 27-29.06.2010, 1 экз. Фролищи (Т): 23.06.2005, 1 экз. Балл численности: I.
241. *Aneda rivularis* (Fabricius, 1775)
[Четвериков, 1993: 48: (*Harmodia rivularis* F.): «Гнилицы, Растяпино, Кстово, Васильсурск, Чеченино, Лысково, Горький»; Мосягина, 2006: 92: «окр. пос. Рустай»].
Дзержинск (Т): 12.06-19.07.2011, 9 экз.; 2.06-23.07.2012, 7 экз. Дубки (Т): 27.05-8.08.2003, 7 экз. Окр. Дзержинска (Т): 28.06-18.07.2006, 10 экз. Сырохватово (П): 11-13.06.2010, 1 экз.; 25-26.06.2011, 1 экз. Фролищи (Т): 30.05-19.07.2005, 11 экз. Исследовано 44 экз. Июнь – июль. Балл численности: III.
242. *Heliophobus reticulata* (Goeze, 1781)
[Четвериков, 1993: 49-50: (*Heliophobus seticulata* [sic!] Goeze): «Растяпино, Вел. Враг, Кстово, Васильсурск, Чеченино, Арзамас, Лысково»; Мосягина, 2006: 92: «окр. пос. Рустай»].
Дзержинск (Т): 12.06-16.07.2011, 9 экз.; 6.06-12.07.2012, 12 экз. Дубки (Т): 27.06-11.07.2003, 5 экз. Окр. Дзержинска (Т): 4.07-18.07.2006, 5 экз. Фролищи (Т): 13.06-10.07.2005, 10 экз.; 1-14.07.2007, 4 экз. Исследовано 45 экз. Июнь – июль. Балл численности: III.
- **243. *Saragossa siccanorum* (Staudinger, 1870) (Цв. таб. 2: 19)
Фролищи (Т): 11.08.2008, 1 экз. Первое указание для Средне-Волжского региона России [см.: Матов и др., 2008: 284].
- *244. *Conisania leineri* (Freyer, [1836]) (Цв. таб. 2: 35)
Фролищи (Т): 26.06.2005, 1 экз.
245. *Luteohadena luteago* ([Denis et Schiffermüller], 1775)
[Четвериков, 1993: 49: «Гнилицы, Фроловская, Лубянцы, Васильсурск»].
Дубки (Т): 2.06-12.07.2003, 5 экз. Окр. Дзержинска (Т): 2-12.07.2006, 4 экз. Ошминское (К): 26.07.2010, 1 экз. Фролищи (Т): 5.06-2.07.2005, 4 экз.; 8-9.07.2007, 2 экз. Исследовано 16 экз. Июнь – июль. Балл численности: II.
246. *Hecatera bicolorata* (Hufnagel, 1766)
[Четвериков, 1993: 48: «Сейма, Растяпино, Катунки, Чеченино, Арзамас, Лысково»].
Дзержинск (Т): 20.06.1980, 1 экз.; 12.06.2011, 1 экз.; 25.06-3.07.2012, 2 экз. Окр. Дзержинска (Т): 2-7.07.2006, 2 экз. Дубки (Т): 27.06.2003, 2 экз. Фролищи (Т): 16-29.06.2005, 3 экз. Исследовано 11 экз. Июнь. Балл численности: II.
247. *H. dysodea* (Denis et Schiffermüller, 1775)
[Корб и др., 2012: 48: «Сырохватово»].
Дзержинск (Т): 20.06.1980, 1 экз.; 8-16.06.2011, 4 экз.; 12.06.2012, 2 экз. Дубки (Т): 27.06-12.07.2003, 4 экз. Окр. Дзержинска (Т): 28.06-17.07.2006, 4 экз. Сырохватово (П): 17-21.08.2011, 1 экз. Фролищи (Т): 10.06-15.07.2005, 6 экз.; 7-12.07.2007, 3 экз. Исследовано 25 экз. Июнь – июль. Балл численности: III.
248. *Hadena bicurris* (Hufnagel, 1766)
[Четвериков, 1993: 49: «Гнилицы, Растяпино, Васильсурск, Чеченино»; Мосягина, 2006: 92: «окр. пос. Рустай»].
Дзержинск (Т): 4.06-17.08.2011, 7 экз.; 23.05-28.07.2012, 6 экз. Дубки (Т): 4.06-9.08.2003, 7 экз. Окр. Дзержинска (Т): 28.06-23.07.2006, 5 экз. Фролищи (Т): 31.05-14.08.2005, 6 экз. Исследовано 31 экз. Конец мая – июль. Балл численности: III.
249. *H. compta* ([Denis et Schiffermüller], 1775)
[Четвериков, 1993: 49: «Растяпино, Ветлуга, Васильсурск, Арзамас»; Мосягина, 2006: 92: «окр. пос. Рустай»].
Дзержинск (Т): 14.06.2011, 1 экз.; 11.06.2012, 1 экз. Дубки (Т): 27.06.2003, 1 экз.; 4.07.2003, 1 экз. Окр. Дзержинска (Т): 7-9.07.2006, 2 экз. Сырохватово (П): 16-17.06.2012, 1 экз. Фролищи (Т): 10.07.2005, 1 экз.; 2.07.2007, 1 экз. Исследовано 9 экз. Июнь – июль. Балл численности: II.
250. *H. confusa* (Hufnagel, 1766)
[Четвериков, 1993: 49 (*Harmodia nana* Rott.): «Растяпина, Катунки, Ветлуга, Кстово, Чеченино, Арзамас»; Ануфриев, Баянов, 2002: 302: Керженский заповедник, «Чернозерье»; Мосягина, 2006: 92: «окр. пос. Рустай»].
Дзержинск (Т): 17.06-19.07.2011, 4 экз.; 9-17.06.2012, 3 экз. Дубки (Т): 27.06-12.07.2003, 6 экз. Окр. Дзержинска (Т): 7-21.2006, 5 экз. Фролищи (Т): 11.06-24.07.2005, 4 экз.; 8-9.07.2007, 3 экз. Исследовано 25 экз. Июнь – июль. Балл численности: III.
251. *H. albimacula* (Borkhausen, 1792)
[Четвериков, 1993: 49: «Чеченино»].
Дзержинск (центр), 5.07.1978, 1 экз. Фролищи (Т): 28.06.2005, 1 экз., 12.07.2008, 1 экз. Исследовано 3 экз. Балл численности: I.
252. *H. filograna* (Esper, 1788)
[Четвериков, 1993: 49 (*Dianthoecia consparcata* Frs.): «Чеченино, Арзамас»].
Нами в области вид не собирался.
253. *H. perplexa* ([Denis et Schiffermüller], 1775)
[Четвериков, 1993: 49 (*Harmodia lepida* Esp.): «Катунки, Кстово»].
Пустынь (К): 10.07.2007, 1 экз. Фролищи (Т): 03.07.2008, 1 экз.
254. *Mythimna turca* (Linnaeus, 1761)
[Четвериков, 1993: 51: «Ветлуга»; Мосягина, 2006: 92: «окр. пос. Рустай»].
Дубки (Т): 27.06-11.07.2003, 5 экз. Окр. Дзержинска (Т): 29.06-23.07.2006, 4 экз. Сырохватово (П): 18-19.06.2010, 1 экз. Фролищи (Т): 28.06-23.07.2005, 10 экз.; 12-18.07.2007, 4 экз. Исследовано 23 экз. Июнь – июль. Балл численности: III.

255. *M. pudorina* ([Denis et Schiffermüller], 1775)
[Мосягина, 2006: 92: «окр. пос. Рустай»; Свиридов и др., 2009: 89: «Керженский зап., окр. пос. Рустай, Шалдэж, Семеновского р-на»].
Фролищи (Т): 12.06.2005, 1 экз.
256. *M. pallens* (Linnaeus, 1758)
[Четвериков, 1993: 51: «Гнилицы, Василево, Сормово, Ветлуга, Троицкое, Фроловская, Кстово, Вел. Враг, Васильсурск, Кусаковка, Чеченино, Арзамас, Горький (окр.), Лысково»; Ануфриев, Баянов, 2002: 297: Керженский заповедник, «Рустай»; Мосягина, 2006: 93: «окр. пос. Рустай»].
Дзержинск (Т): 14.06.2011, 1 экз.; 5.06.2012, 1 экз. Дубки (Т): 27.06.2003, 2 экз. Окр. Дзержинска (Т): 29.06-22.07.2006, 6 экз. Ошминское (К): 26.07.2010, 1 экз. Сырохватово (П): 22-23.06.2012, 1 экз. Фролищи (Т): 21.06-12.08.2005, 7 экз.; 2.07-4.08.2007, 4 экз. Исследовано 23 экз. Июнь – середина августа. Балл численности: III.
257. *M. conigera* ([Denis et Schiffermüller], 1775)
[Четвериков, 1993: 51: «Катунки, Вел. Враг, Васильсурск, Чеченино, Работки, Арзамас»; Ануфриев, Баянов, 2002: 307: Керженский заповедник, «Рустай, Чернозерье»; Мосягина, 2006: 92: «окр. пос. Рустай»].
Дубки (Т): 11-12.07.2003, 2 экз. Окр. Дзержинска (Т): 6-15.07.2006, 3 экз. Ошминское (К): 27.07.2010, 4 экз. Фролищи (Т): 2-26.07.2005, 4 экз., 11-23.07.2007, 3 экз. Исследовано 16 экз. Июль. Балл численности: III.
258. *M. impura* (Hübner, [1808])
[Четвериков, 1993: 51: «Гнилицы, Растяпино, Ветлуга, Вел. Враг, Кстово, Васильсурск»; Ануфриев, Баянов, 2002: 297: Керженский заповедник, «Рустай, Чернозерье»]
Сырохватово (П): 08-10.07.2011, 1 экз.
259. *M. vitellina* (Hübner, 1809)
[Свиридов и др., 2009: 89: «Горький»].
Княгинино (К): 20.08.2011, 1 экз. Н.Новгород (К): 08.07.2012, 1 экз. Балл численности: I.
260. *M. albipuncta* (Denis et Schiffermüller, 1775)
[Мосягина, 2006: 92: «окр. пос. Рустай»].
Фролищи (Т): 21.07.2005, 1 экз.; 26.07.2007, 1 экз. Балл численности: I.
261. *M. ferrago* (Fabricius, 1787)
[Четвериков, 1993: 51 (*Hyphilare lythargyra* Esp.): «Вел. Враг, Кстово, Васильсурск, Арзамас, Горький»; Ануфриев, Баянов, 2002: 303 (*Hyphilare lithargyria* Esp.): Керженский заповедник, «Рустай»; Мосягина, 2006: 92: «окр. пос. Рустай»].
Дзержинск (Т): 22.06.1975, 1 экз. Дубки (Т): 11-12.07.2003, 3 экз. Окр. Дзержинска (Т): 11-24.07.2006, 3 экз. Фролищи (Т): 24.06-13.07.2005, 4 экз.; 18.07.2007, 1 экз. Исследовано 12 экз. Июнь – июль. Балл численности: II.
262. *Leucania comma* (Linnaeus, 1761)
[Четвериков, 1993: 51: «Гнилицы, Владимирское, Кулебаки, Растяпино, Ионово, Ветлуга, Фроловская, Кстово, Вел. Враг, Васильсурск, Чеченино, Арзамас, Лысково»; Мосягина, 2006: 93: «окр. пос. Рустай»].
Дубки (Т): 27.06.2003, 1 экз. Окр. Дзержинска (Т): 2-5.07.2006, 2 экз. Сырохватово (П): 15-17.06.2012, 2 ♂♂.
Фролищи (Т): 12.06-2.07.2005, 3 экз., 5.07.2007, 1 экз., 19.06.2008, 1 экз. Исследовано 10 экз. Июнь – середина июля. Балл численности: II.
263. *L. obsoleta* (Hübner, 1803)
[Мосягина, 2006: 93: «окр. пос. Рустай»].
Фролищи (Т): 27.06.2005, 1 экз.
264. *Senta flammea* (Curtis, 1828)
[Свиридов и др., 2009: 89: «Керженский зап., пос. Рустай»].
Сырохватово (П, К): 1-2.05.2011, 2 экз.; 7-10.05.2011 5 экз. Фролищи (Т): 25.05.2005, 1 экз. Исследовано 8 экз. Май. Балл численности: III.
265. *Lasionycta proxima* (Hübner, [1809])
[Четвериков, 1993: 47: «Пильна»; Ануфриев, Баянов, 2002: 306: Керженский заповедник, «Рустай»; Свиридов и др., 2009: 89: «Керженский зап., пос. Рустай»].
Фролищи (Т): 31.07.2005, 1 экз.; 10.07.2008, 1 экз. Балл численности: I.
266. *L. imbecilla* (Fabricius, 1794)
[Четвериков, 1993: 50: «Катунки, Троицкое, Вел. Враг, Васильсурск, Арзамас»].
Фролищи (Т): 23.06.2005, 1 экз.; 5.07.2005, 1 экз. Балл численности: II.

Noctuidae

267. *Peridroma saucia* (Hübner, [1808])
[Четвериков, 1993: 55 (*Parastichtis uranimis* Tr.): «Пустынь»].
Материал нами не найден.
268. *Actebia praecox* (Linnaeus, 1758)
[Мосягина, 2006: 91: «окр. пос. Рустай»; Свиридов и др., 2009: 89: «Керженский зап., окр. пос. Рустай»].
Княгинино (К): 28.09.2010, 1 экз. Сырохватово (П): 01-02.09.2012, 1 экз. Балл численности: I.
269. *A. fennica* (Tauscher, 1806)
[Четвериков, 1993: 45: «Чеченино»].
Материал нами не найден.
270. *Dichagyris signifera* ([Denis et Schiffermüller], 1775)
[Четвериков, 1993: 45 (*Agrotis signifera* F.): «Растяпино, Катунки, Кстово, Чеченино, Лысково, Симбилей»].
Дзержинск (Т): 26.07.2012, 1 экз. Пустынь (К): 22.07.1992, 1 экз.
271. *Euxoa adumbrata* (Eversmann, 1842)
[Четвериков, 1993: 45: «Кстово»].
Катунки, 5[18].07.1911, сборщик не указан (по почерку: из коллекции С. Четверикова), 1 ♀ [ЗИН].

272. *E. ochrogaster* (Guenée, 1852)
 [Четвериков, 1993: 45 (*Agrotis islandica rossica* Stgr.): «Катунки, Васильсурск, Лысково, Горький»].
 Нижний Новгород, 21.07.1922, сборщик не указан, 1 ♀ [ЗИН]. Сырховатово (П): 18-19.08.2012, 2 экз.
 — *E. cursoria* (Hufnagel, 1766)
 [Мосягина, 2006: 91: «окр. пос. Рустай»].
 Материал нами не найден. Указание требует проверки.
273. *E. tritici* (Linnaeus, 1761).
 [Четвериков, 1993: 44: «Гнилицы, Сейма, Растяпино, Сормово, Ветлуга, Васильсурск, Чеченино, Лысково, Исады, Горький»; Мосягина, 2006: 91: «окр. пос. Рустай»].
 Этот и следующие два вида определены А.Ю. Матовым и О.Н. Пекарским. Ошминское (К): 27.07.2010, 1 экз.
 Сырховатово (П): 21-22.07.2012, 2 экз. Балл численности: II.
- *274. *E. eruta* (Hübner, [1817]) (Цв. таб. 2: 11)
 Фролищи (Т): 29.07.2005, 1 экз.
- *275. *E. nigrofusca* (Esper, 1788) (Цв. таб. 2: 18)
 Фролищи (Т): 01.08.2005, 1 экз.
276. *E. nigricans* (Linnaeus, 1761)
 [Четвериков, 1993: 44: «Катунки, Лысково, Горький»; Мосягина, 2006: 91: «окр. пос. Рустай»].
 Дзержинск (Т): 16.07-24.08.2011, 12 экз.; 14.07-2.09.2012, 14 экз. Дубки (Т): 11.07-9.08.2003, 6 экз. Окр. Дзержинска (Т): 17.07-23.07.2006, 8 экз. Сырховатово (П): 22-23.07.2011, 2 экз.; 06-07.08.2011, 2 экз.; 17-21.08.2011, 1 экз. Фролищи (Т): 19.07-25.08.2005, 11 экз.; 13.07-5.08.2007, 5 экз. Исследовано 61 экз. Июль – середина августа. Балл численности: IV, местами V.
277. *E. aquilina* ([Denis et Schiffermüller], 1775)
 [Мосягина, 2006: 91: «окр. пос. Рустай»; Свиридов и др., 2009: 89: «Керженский зап., окр. пос. Рустай»].
 Пустынь (К): 01.08.2010, 2 экз. Балл численности: II.
- *278. *E. obelisca* (Denis et Schiffermüller, 1775) (Цв. таб. 2: 17)
 Фролищи (Т): 14.08.2005, 1 экз.
279. *Agrotis exclamationis* (Linnaeus, 1758)
 [Четвериков, 1993: 45: «Гнилицы, Растяпино, Катунки, Ветлуга, Вел. Враг, Васильсурск, Кстово, Лубяницы, Чеченино, Арзамас, Лысково, Горький, Лукоянов»; Мосягина, 2006: 91: «окр. пос. Рустай»].
 Дзержинск (Т): 20.05.1975, 2 экз.; 5.05-15.08.2011, 10 экз.; 7.05-12.08.2012, 8 экз. Дубки (Т): 27.05-9.08.2003, 7 экз.; 5-8.05.2004, 6 экз. Окр. Дзержинска (Т): 28.06-20.07.2006, 6 экз. Сырховатово (П, К): 11-13.06.2010, 10 экз.; 18-19.06.2010, 2 экз.; 02-12.07.2010, 4 экз.; 27-29.08.2010, 1 экз.; 03-04.06.2011, 1 экз.; 12.06.2011, 12 экз.; 24-26.06.2011, 4 экз.; 25-27.05.2012, 2 экз.; 01-02.06.2012, 11 экз.; 15-17.06.2012, 3 экз.; 29.06-01.07.2012, 2 экз. Фролищи (Т): 14.05-23.06.2005, 9 экз. Исследовано 100 экз. Конец мая – конец августа. Балл численности: V.
280. *A. cinerea* ([Denis et Schiffermüller], 1775)
 [Свиридов и др., 2009: 89: «Керженский зап., окр. пос. Рустай»].
 Сырховатово (П): 14-15.07.2012, 1 экз. Фролищи (Т): 31.05.2008, 1 экз.
281. *A. segetum* ([Denis et Schiffermüller], 1775)
 [Алимбекова и др., 1949: 12: «...особенно в северных районах области (Ветлужском, Шахунском, Уренском, Тонкинском, Тоншаевском, Красно-Баковском и др.)»; Лебедев, 1987: 60 (*Scota regetum* Detschib.): «...в совхозе «Запрудновский»; Четвериков, 1993: 44: «Гнилицы, Растяпино, Василево, Троицкое, Катунки, Ветлуга, Фроловская, Вел. Враг, Княгинино, Кстово, Ваксилево, Горький, Чеченино, Арзамас, Лысково, Зименки»].
 Дзержинск (Т): 2.07.1979, 2 экз.; 12.06-8.08.2011, 4 экз.; 6.06-29.07.2012, 5 экз. Окр. Дзержинска (Т): 2-16.07.2006, 5 экз. Сырховатово (П): 23-25.09.2010, 5 экз.; 03-04.06.2011, 2 экз.; 17-21.08.2011, 1 экз.; 26-28.08.2011, 1 экз. Фролищи (Т): 4.06-23.08.2005, 7 экз. Исследовано 32 экз. Июль – сентябрь. Балл численности: II.
282. *A. clavis* (Hufnagel, 1766)
 [Четвериков, 1993: 44 (*A. corticea* Hb.): «Растяпино, Владимирская, Ветлуга, Вел. Враг, Васильсурск, Чеченино, Арзамас, Лысково»; Ануфриев, Баянов, 2002: 297 (*Agrotis corticea* Hbn.): Керженский заповедник, «Рустай»].
 Ветлужская (К): 21.07.2010, 1 экз.
283. *A. vestigialis* (Hufnagel, 1766)
 [Четвериков, 1993: 44: «Растяпино, Сормово, Сейма»; Ануфриев, Баянов, 2002 (*A. vestigialis* [sic!] Hufn.): 297: Керженский заповедник, «Рустай»].
 Дзержинск (Т): 18.07-17.08.2011, 4 экз.; 14.07-24.08.2012, 5 экз. Дубки (Т): 11-12.07.2003, 3 экз. Окр. Дзержинска (Т): 15-19.07.2006, 4 экз. Фролищи (Т): 23.07-21.08.2005, 5 экз.; 29.07-13.08.2007, 4 экз.; 25-28.07.2008, 2 экз. Исследовано 27 экз. Июль – август. Балл численности: III.
284. *A. ipsilon* (Hufnagel, 1766)
 [Четвериков, 1993: 44 (*A. ursula* Rott.): «Ветлуга, Кстово, Чеченино, Лысково»].
 Взвоз (З): 3.08.1998, 1 экз. Дзержинск (Т): 20.06.1975, 1 экз.; 17.07.2011, 1 экз.; 29.06.2012, 1 экз. Дубки (Т): 27.06.2003, 1 экз. Окр. Дзержинска (Т): 30.06-19.07.2006, 3 экз. Сырховатово (П): 21-22.07.2012, 2 экз. Фролищи (Т): 6-9.08.2005, 2 экз.; 20.08.2007, 1 экз. Исследовано 13 экз. Середина июня – конец августа. Балл численности: II.
285. *Axylia putris* (Linnaeus, 1761)
 [Четвериков, 1993: 46: «Гнилицы, Катунки»; Мосягина, 2006: 91: «окр. пос. Рустай»].
 Дзержинск (Т): 19.06.2011, 1 экз.; 23.06.2012, 2 экз. Дубки (Т): 11-12.07.2003, 2 экз. Окр. Дзержинска (Т): 3-5.07.2006, 2 экз. Сырховатово (П): 11-13.06.2010, 2 экз.; 18-19.06.2010, 6 экз.; 24-26.06.2011, 2 экз. Фролищи (Т): 22.06-5.08.2005, 4 экз.; 2.07.2007, 1 экз. Исследовано 22 экз. Июнь – начало августа. Балл численности: II.
286. *Ochropleura plecta* (Linnaeus, 1761)
 [Четвериков, 1993: 46: «Растяпино, Ветлуга, Кстово»; Ануфриев, Баянов, 2002: 304: Керженский заповедник, «Чернозерье»].

Дубки (Т): 2.06-11.07.2003, 6 экз. Окр. Дзержинска (Т): 29.06-17.2006, 4 экз. Сырохватово (П): 11-13.06.2010, 1 экз.; 03-04.06.2011, 1 экз.; 28-30.05.2011, 1 экз.; 17-21.08.2011, 1 экз. Фролищи (Т): 14.06-23.07.2005, 5 экз., 2-4.07.2007, 2 экз. Исследовано 17 экз. Конец мая – конец августа. Балл численности: III.

287. *Diarsia dahlia* (Hübner, [1813])

[Четвериков, 1993: 46: «Гнилицы, Растяпино, Катунки, Кобылино, Вел. Враг, Васильсурск, Кстово, Ичалки, Горький»; Ануфриев, Баянов, 2002: 301: Керженский заповедник, «Чернозерье»].

Ошминское (К): 28.07.2010, 1 экз.

288. *D. brunnea* ([Schiffermüller], 1775)

[Четвериков, 1993: 46: «Орехи, Вел. Враг»; Ануфриев, Баянов, 2002: 301: Керженский заповедник, «Чернозерье»].

Фролищи (Т): 28.06.2005, 1 экз.

289. *D. mendica* (Fabricius, 1775)

[Четвериков, 1993: 45: «Кстово, Васильсурск»].

Окр. Дзержинска (Т): 6.07.2006, 1 экз. Фролищи (Т): 30.05.2005, 1 экз.; 27.06.2005, 1 экз. Исследовано 3 экз. Балл численности: II.

290. *D. rubi* (Vieweg, 1790).

[Свиридов и др., 2009: 89: «Шалдэж, Семеновского р-на»].

Этот и следующий виды определялись с использованием генитальных признаков. Сырохватово (П): 12.09.2010, 1 экз.; 03-05.06.2012, 1 экз. Фролищи (Т): 14.08.2005, 1 экз. Балл численности: I.

*291. *D. florida* (Schmidt, 1859) (Цв. таб. 2: 21)

Фролищи (Т): 10.08.2005, 1 экз.

292. *Cerastis rubricosa* ([Schiffermüller], 1775)

[Четвериков, 1993: 47: «Ветлуга, Горький»; Мосягина, 2006: 92: «окр. пос. Рустай»].

Дубки (Т): 6.05.2003, 1 экз. Сырохватово (П): 30.04.2012, 2 экз.

293. *C. leucographa* ([Schiffermüller], 1775)

[Четвериков, 1993: 47: «Горький (Марьяна роща)»].

Сырохватово (П): 08-10.05.2010, 2 экз.

294. *Paradiarsia punicea* (Hübner, 1803)

[Свиридов и др., 2009: 89: «Зеленый мыс, Сокольского р-на»].

Сырохватово (П): 24-26.06.2011, 1 экз.

295. *Lycophotia porphyrea* ([Schiffermüller], 1775)

[Ануфриев, Баянов, 2002: 303: Керженский заповедник, «Чернозерье»; Мосягина, 2006: 92: «окр. пос. Рустай»; Свиридов и др., 2009: 89: «Керженский зап., окр. пос. Рустай»].

Окр. Дзержинска (Т): 10-12.07.2006, 2 экз. Фролищи (Т): 16.07-5.08.2005, 4 экз.; 20.07-8.08.2007, 5 экз. Исследовано 11 экз. Нечаст.

296. *Rhyacia simulans* (Hufnagel, 1766)

[Четвериков, 1993: 45: «Катунки, Ветлуга, Вел. Враг, Княгинино, Кстово, Горький, Пустынь, Лысково, Симбилей, Пильна, Лукоянов»; Ануфриев, Баянов, 2002: 306: Керженский заповедник, «Чернозерье»; Мосягина, 2006: 91: «Чернозерье»].

Дзержинск (Т): 11.08.1980, 1 экз. Княгинино (К): 01.08.2010, 1 экз. Балл численности: I.

297. *Chersotis cuprea* ([Denis et Schiffermüller], 1775)

[Свиридов и др., 2009: 89: «Керженский зап., Чернозерье»; Корб и др., 2011: 112: «...из Борского р-на»].

Дубки (Т): 1-9.08.2003, 8 экз. Сырохватово (П): 11-12.08.2012, 1 экз. Балл численности: III.

*298. *Noctua pronuba* (Linnaeus, 1758) (Цв. таб. 2: 3)

Фролищи (Т): 26.07.2008, 1 экз.

*299. *N. fimbriata* (Schreber, 1759) (Цв. таб. 2: 2)

Дзержинск (Т): (центр), 23.07.1996, 1 экз. (дневной сбор); 27.07-4.08.2011, 2 экз.; 21.07-2.08.2012, 3 экз. Фролищи (Т): 14.08.2007, 1 экз.; 24.07.2008, 1 экз.; 22.07.2010, 1 экз. Исследовано 9 экз. Балл численности: II.

300. *N. interposita* (Hübner, [1790])

[Затаковой, 2010: 163: «в с. Безводное Кстовского р-на» (как *N. orbona* (Hufnagel, 1766)); Корб и др., 2011: 113: «...из Кстовского р-на (Безводное)» (как *N. orbona* (Hufnagel, 1766)); Корб и др., 2012: 48: «Безводное»].

Дзержинск (Т): 2.08.2012, 1 экз. Дубки (Т): 1-9.08.2003, 17 экз. Сырохватово (П): 11-12.08.2012, 2 экз.; 18-19.08.2012, 1 экз. Фролищи (Т): 21.08.2007, 1 экз. Исследовано 22 экз. Август. Балл численности: III.

— *N. comes* Hübner, 1813

[Ануфриев, Баянов, 2002: 304: Керженский заповедник, «Чернозерье»].

На территории области нами не собирался. Указание требует проверки. Вероятно, ошибочное определение *N. interposita*.

301. *Cryptocala chardinyi* (Boisduval, 1829)

[Четвериков, 1993: 45: «Сормово, Кстово, Арзамас»; Свиридов и др., 2009: 89: «Керженский зап., окр. пос. Рустай, Черноречье»].

Желнино: 13.07.1994, 2 экз., активен днём, пойман во время кормления на цветах. Окр. Дзержинска (сады), 13-18.07.2006, 3 экз. Фролищи (Т): 15-23.07.2005, 3 экз.; 13-17.07.2007, 2 экз.; 16-23.07.2008, 3 экз. Ягодное (З): 10.07.1998, 1 экз. Исследовано 14 экз. Лёт на свет глубокой ночью (00.00-2.00 ч.), пуглив, на экран почти не садится. Балл численности: II.

302. *Spaelotis ravida* ([Schiffermüller], 1775)

[Четвериков, 1993: 45: «Кулебаки, Фроловская, Кстово, Арзамас, Лысково»; Ануфриев, Баянов, 2002: 307: Керженский заповедник, «Чернозерье»].

Фролищи (Т): 10.07.2008, 1 экз.

303. *S. suecica* (Aurivillius, 1891).

[Четвериков, 1993: 45: «Горький»].

- Вид определялся с использованием генитальных признаков. Горький, 23.06.1936, leg. С. Четвериков, 1 ♀ [ЗИН]. Сырохватово (П): 21-22.07.2012, 1 экз.
304. *Origena polygona* ([Schifferrmüller], 1775)
[Четвериков, 1993: 45 (*Agrotis polygona* F.): «Растяпино, Катунки, Лысково, Васильсурск, Чеченино»]. Катунки, 16[29].07.1911, сборщик не указан (по почерку: из коллекции С. Четверикова), 1 ♀ [ЗИН].
305. *Eurois occultus* (Linnaeus, 1758)
[Четвериков, 1993: 47: «Гнилицы, Сейма, Растяпино, Хохлома, Катунки, Соцгород ГАЗ, Ветлуга, Фроловская, Горький, Кстово, Васильсурск, Чеченино, Арзамас, Лысково, Неверово»; Ануфриев, Баянов, 2002: 302: Керженский заповедник, «Чернозерье»; Мосягина, 2006: 92: «окр. пос. Рустай»].
Держинск (Т): 5.07.1976, 1 экз., 18.07.2011, 1 экз. Дубки (Т): 27.06-2.07.2003, 3 экз. Окр. Держинска (Т): 28.06-23.07.2006, 8 экз. Сырохватово (П): 06-07.08.2011, 1 экз.; 17-21.08.2011, 1 экз.; 03-05.08.2012, 1 экз. Фролищи (Т): 2.07-12.08.2005, 6 экз., 14.07-19.08.2007, 4 экз. Исследовано 26 экз. Июль – начало августа. Балл численности: III.
306. *Graphiphora augur* (Fabricius, 1775)
[Четвериков, 1993: 46: «Гнилицы, Растяпино, Василево, Катунки, Ветлуга, Вел. Враг, Васильсурск, Арзамас, Новинки, Симбилей»; Ануфриев, Баянов, 2002: 306: Керженский заповедник, «Рустай, Чернозерье»; Мосягина, 2006: 91: «Чернозерье»].
Сартаково (З): 3.07.2005, 2 ♂♂. Фролищи (Т): 10.07.2005, 1 экз. Балл численности: II.
307. *Anaplectoides prasina* ([Schifferrmüller], 1775)
[Четвериков, 1993: 46: «Гнилицы, Шалдеж, Катунки, Ветлуга, Горький, Вел. Враг, Кстово, Арзамас, Васильсурск, Пустынь, Лысково»; Ануфриев, Баянов, 2002: 298: Керженский заповедник, «Чернозерье»; Мосягина, 2006: 92: «окр. пос. Рустай»].
Окр. Держинска (Т): 2-18.07.2006, 6 экз. Сырохватово (П): 11-13.06.2010, 1 экз.; 18-19.06.2010, 2 экз. Фролищи (Т): 17.06-14.07.2005, 5 экз.; 7-12.2007, 4 экз. Исследовано 18 экз. Июнь – июль. Балл численности: III.
308. *Xestia baja* ([Schifferrmüller], 1775)
[Четвериков, 1993: 46: «Растяпино, Катунки, Кобылино, Городец – кордон «Тихий», Фроловская, Вел. Враг, Васильсурск, Кстово, Чеченино, Лысково, Горький»; Ануфриев, Баянов, 2002: 298: Керженский заповедник, «Чернозерье»; Мосягина, 2006: 92: «окр. пос. Рустай... г. Пугай»].
Держинск (Т): 24.06.1976, 1 экз. Окр. Держинска (Т): 19.07.2006, 2 экз. Сырохватово (П): 12.09.2010, 2 экз.; 01-02.05.2011, 3 экз.; 07-09.05.2011, 3 экз.; 12-13.05.2011, 1 экз.; 22-23.07.2011, 6 экз.; 06-07.08.2011, 12 экз.; 17-21.08.2011, 3 экз.; 26-28.08.2011, 2 экз. Фролищи (Т): 23.07-3.08.2005, 3 экз.; 26.07-9.08.2007, 4 экз. Исследовано 42 экз. Май – август. Балл численности: III.
309. *X. sexstrigata* (Haworth, 1809)
[Мосягина, 2006: 92: «Черноречье»; Свиридов и др., 2009: 89: «Керженский зап., окр. пос. Рустай, Черноречье»].
Ошминское (К): 28.07.2010, 1 экз. Фролищи (Т): 23.07-14.08.2005, 8 экз.; 19.07-2.08.2007, 6 экз. Исследовано 14 экз. Июль – август. Балл численности: II.
- *310. *X. ashworthii* (Doubleday, 1855) (Цв. таб. 2: 7)
Сырохватово (П): 17-21.08.2011, 1 экз. Фролищи (Т): 12-14.07.2008, 1 экз.
311. *Megasema c-nigrum* (Linnaeus, 1758)
[Четвериков, 1993: 46: «Катунки, Кстово, Чеченино, Горький, Лукоянов»; Ануфриев, Баянов, 2002: 302: Керженский заповедник].
Держинск (Т): 2.09.1980, 1 экз., 27.07-6.09.2011, 7 экз., 3-6.06.2012, 3 экз., 25.07-19.08.2012, 6 экз. Дубки (Т): 8.08-13.09.2003, 7 экз. Сырохватово (П): 27-29.06.2010, 10 экз.; 17-21.08.2011, 8 экз.; 26-28.08.2011, 4 экз. Фролищи (Т): 23.07-3.09.2005, 12 экз. Исследовано 58 экз. Июль – сентябрь. Балл численности: IV, местами V.
312. *M. ditrapezium* ([Schifferrmüller], 1775)
[Четвериков, 1993: 46: «Вел. Враг, Арзамас»; Ануфриев, Баянов, 2002: 306 (*Rhyacia ditrapezium* Vkh.): Керженский заповедник, «Рустай»; Мосягина, 2006: 92: «окр. пос. Рустай»].
Ошминское (К): 27.07.2010, 9 экз. Сырохватово (П): 11-13.06.2010, 6 экз.; 18-19.06.2010, 10 экз.; 27-29.06.2010, 22 экз.; 08-10.07.2011, 3 экз. Исследовано 50 экз. Июнь. Балл численности: III.
313. *M. triangulum* (Hufnagel, 1766)
[Четвериков, 1993: 46: «Катунки, Вел. Враг, Кстово, Чеченино, Горький, Арзамас, Лысково, Головково»; Ануфриев, Баянов, 2002: 298: Керженский заповедник, «Рустай»; Мосягина, 2006: 92: «окр. пос. Рустай»].
Н.Новгород (К): 22.07.2012, 1 экз.
314. *Eugraphe sigma* ([Schifferrmüller], 1775)
[Четвериков, 1993: 46: «Вел. Враг, Кстово»; Ануфриев, Баянов, 2002: 302: Керженский заповедник, «Чернозерье»; Мосягина, 2006: 95: «окр. пос. Рустай»].
Дубки (Т): 11.07.2003, 2 экз. Окр. Держинска (Т): 7.07.2006, 1 экз. Фролищи (Т): 28.06.2005, 2 экз.; 9.07.2005, 1 экз. Исследовано 6 экз. Конец июня – июль. Балл численности: II.
315. *Coenophila subrosea* (Stephens, 1829)
[Свиридов и др., 2009: 89: «Керженский зап., окр. пос. Рустай»; Корб и др., 2011: 112: «...из Борского р-на»].
Окр. Держинска (Т): 6-24.07.2006, 4 экз. Сырохватово (П): 21-22.07.2012, 2 экз. Фролищи (Т): 31.07-4.08.2005, 4 экз.; 26.07-7.08.2007, 4 экз. Исследовано 14 экз. Балл численности: II.
316. *Eugnorisma depuncta* (Linnaeus, 1761)
[Четвериков, 1993: 45: «Васильсурск»].
Держинск (Т): 19.06.2011, 1 экз.
317. *Protolampra sobrina* (Duponchel, 1843)
[Четвериков, 1993: 47 (*Paradiarsia obrina* Bsd.): «Кстово, Васильсурск, Чеченино»].
Держинск (Т): 9.07.1980, 1 экз.

318. *Naenia typica* (Linnaeus, 1758)

[Четвериков, 1993: 47: «Ветлуга, Васильсурск, Кусаковка»; Ануфриев, Баянов, 2002: 304: Керженский заповедник, «Рустай, Чернозерье»].

Окр. Дзержинска (Т): 9.07.2006, 1 экз. Фролищи (Т): 19-28.06.2005, 3 экз.; 12-14.07.2007, 2 экз.; 4.07.2008, 1 экз. Исследовано 7 экз. Балл численности: II.

Благодарности. Авторы сердечно благодарны А.Ю. Матову (Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург) за определение и проверку сложных видов, в т. ч. из сборов С.С. Четверикова, хранящихся в фондах ЗИН, и О.А. Пекарскому (Будапешт, Венгрия) за определение части материала.

Литература

- Ануфриев Г.А., Баянов Н.Г. 2002. Фауна беспозвоночных Керженского заповедника по результатам исследований 1993-2001 годов // Материалы по фауне Нижегородского Заволжья. Тр. гос. природ. зап-ка «Керженский». Вып. 2. Н. Новгород. С. 152 – 354.
- Большаков Л.В., Тальяк Р.Е. 2009. К фауне разноусых чешуекрылых (Lepidoptera: Metaheterocera excl. Geometridae, Noctuidae s.l.) Нижегородской области // Эверсманния. Вып. 19-20. Тула. С. 56-80.
- Большаков Л.В., Тальяк Р.Е. 2012. К фауне пядениц (Lepidoptera: Geometridae) Нижегородской области // Там же. Вып. 29-30. С. 50 – 85.
- Затаковой А.А. 2010. Новые находки бабочек семейства совок (Noctuidae) на территории Нижегородской области // Неофит. Сборник материалов научно-практической конференции студентов и магистрантов НГПУ. Вып. 7. Н. Новгород: Изд-во НГПУ. С. 163 – 164.
- Затаковой А.А. 2011. Находки краснокнижных видов насекомых на территории Нижегородской области // Редкие виды живых организмов Нижегородской области. Сборник рабочих материалов Комиссии по Красной книге Нижегородской области. Вып. 3. Н. Новгород. С. 102 – 106.
- Ключко З.Ф. 1984. Карты 211 – 222 // Ареалы насекомых европейской части СССР. Л.: Наука. С. 51 – 52.
- Ключко З.Ф., Ключко Е.М. 2013. К анализу таксономической структуры фауны совок (Lepidoptera: Noctuidae s.l.) Украины по данным мониторинга // Эверсманния. Вып. 33. Тула. С. 41 – 45.
- Корб С.К., Пожогин Д.А., Затаковой А.А. 2011. Актуальные данные по макрочешуекрылым (Lepidoptera: Macrolepidoptera) для включения в Красную книгу Нижегородской области // Редкие виды живых организмов Нижегородской области. Сборник рабочих материалов Комиссии по Красной книге Нижегородской области. Вып. 3. Н. Новгород. С. 106 – 125.
- Корб С.К., Пожогин Д.А., Затаковой А.А., Князев С.А. 2012. Дополнения к фауне чешуекрылых (Lepidoptera) Нижегородской области // Эверсманния. Вып. 29-30. Тула. С. 42 – 49.
- Матов А.Ю., Кононенко В.С., Свиридов А.В. 2008. Noctuidae // Каталог чешуекрылых (Lepidoptera) России. Ред. Синёв С.Ю. СПб. – М.: КМК. С. 239 – 296.
- Мосягина А.Р. 2006. Фауна высших ночных чешуекрылых (Metaheterocera, Macrojugata) государственного природного биосферного заповедника «Керженский» // Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». Т. 13 (1). Чебоксары. С. 86 – 95.
- Свиридов А.В., Трофимова Т.А., Усков М.В., Муханов А.В., Лобкова Л.В., Щуров Е.И., Шутова Е.В., Кузнецов И.В., Ловцова Ю.А., Коржов П.Н., Окулов В.С., Клепиков М.А. 2006. Виды совок (Lepidoptera, Noctuidae s.l.), новые для различных регионов России 2 // Эверсманния. Вып. 7-8. Тула. С. 46 – 68.
- Свиридов А.В., Усков М.В., Лобкова Л.Е., Решетников С.П., Проклов В.В., Татаренко Д.Е., Шутова Е.В., Мосягина А.Р., Муханов А.В., Полумордвинов О.А., Шибяев С.В., Кузнецов И.В., Блинушов А.Е., Буртнев В.А., Ишин Р.Н., Большаков Л.В., Рябов С.А., Окулов В.С. 2009. Виды совок (Lepidoptera: Noctuidae s.l.), новые для различных регионов России. 3 // Там же. Вып. 17-18. С. 81 – 99.
- Тальяк Р.Е., Большаков Л.В. 2012. К фауне низших разноусых чешуекрылых группы «Protoheterocera» (Lepidoptera) Нижегородской области // Тр. Мордовского гос. природного зап-ка им. П.Г. Смидовича. Т. 10. Саранск – Пушта. С. 302 – 308.
- Четвериков С.С. 1993. Бабочки Горьковской области / Подг. текста введ. и примеч. Н.М. Артёмова. Н. Новгород: Изд-во ННГУ. 129 с.
- Эстерберг Л.К. 1936. Насекомые, повреждающие донник (*Melilotus albus* Desr.) в Горьковском крае // Ученые записки Горьковского государственного университета. Т. 5. С. 65 – 74.
- Fibiger M. 2011. Check list of the quadrid Noctuoidea of Europe // Noctuidae Europaeae. Vol. 13. Sorø. P. 23 – 44.
- Yela J.L., Zahiri R. 2011. Phylogenetic overview of Noctuidae sensu lato // Ibid. Vol. 13. P. 17 – 22.
- Zatakova A.A., Korb S.K. 2012. *Syngrapha ain* (Hochenwarth, 1785) newly recorded from the central part of eastern Europe (Lepidoptera: Erebidae, Plusiinae) // Entomol. Gaz. Vol. 63. P. 239 – 240.

Поступила в редакцию 9.06.2013.

РЕЗЮМЕ. Приводится аннотированный список совок Нижегородской области, включающий 318 видов. 36 видов указаны для области впервые. Приводятся данные по фенологии и численности для каждого вида. Пять видов, ранее указанных для Нижегородской области (*Catocala electa* (Vieweg, 1790), *Hoplodrina superstes* (Ochsenheimer, 1816), *Abrostola asclepiadis* ([Denis et Schiffermüller], 1775), *Euxoa cursoria* (Hufnagel, 1766), *Noctua comes* Hübner, 1813), из фауны исключаются. *Saragossa siccanorum* (Staudinger, 1870) впервые указывается для Среднего Поволжья. Библ. 19.

Пояснения к Цв. таб. 2.

1 – *Catephia alchymista* ([Denis et Schiffermüller], 1775), Дзержинск. 2 – *Noctua fimbriata* (Schreber, 1759), Дзержинск. 3 – *Noctua pronuba* (Linnaeus, 1758), Фролищи. 4 – *Cucullia chamomilae* ([Denis et Schiffermüller], 1775), Фролищи. 5 – *Phyllophila obliterated* (Rambur, 1833), Сырохватово. 6 – *Rhizedra lutos* (Hübner, [1803]), Фролищи. 7 – *Xestia ashworthii* (Doubleday, 1855), Фролищи. 8 – *Herminia grisealis* ([Denis et Schiffermüller], 1775), Фролищи. 9 – *Cucullia tanaceti* ([Denis et Schiffermüller], 1775), Н.Новгород. 10 – *Heliothis adauca* Butler, 1855, Дзержинск. 11 – *Euxoa eruta* (Hübner, [1817]), Фролищи. 12 – *Athetis pallustris* (Hübner, [1808]), Фролищи. 13 – *Litoligia literosa* (Haworth, 1809), окр. Дзержинска. 14 – *Macrochilo cribrumalis* (Hübner, 1793), Сырохватово. 15 – *Apamea crenata* (Hufnagel, 1766), Сырохавтово. 16 – *Mesoligia furuncula* ([Denis et Schiffermüller], 1775), Сырохватово. 17 – *Euxoa obelisca* ([Denis et Schiffermüller], 1775), Фролищи. 18 – *E. nigrofusca* (Esper, 1788), Фролищи. 19 – *Saragossa siccanorum* (Staudinger, 1870), Фролищи. 20 – *Apamea illyria* Freyer, 1846, Сырохватово. 21 – *D. florida* (Schmidt, 1859), Фролищи. 22 – *Sedina buettneri* (Hering, 1858), Фролищи. 23 – *Pseudeustrotia candidula* ([Denis et Schiffermüller], 1775), Фролищи. 24 – *Charanyca trigrammica* (Hufnagel, 1766), Фролищи. 25 – *Eucarta amethystina* (Hübner, [1803]), Фролищи. 26 – *Panthea coenobita* (Esper, 1785), Ворсма. 27 – *Athetis gluteosa* (Treitschke, 1835), Афанасиха. 28 – *Caradrina montana* (Bremer, 1861), Н.Новгород. 29 – *Photedes extrema* (Hübner, 1809), Фролищи. 30 – *Cosmia affinis* (Linnaeus, 1767), Дзержинск. 31 – *Elaphria venustula* (Hübner, 1790), Сырохватово. 32 – *Agrochola helvola* (Linnaeus, 1758), Фролищи. 33 – *Lygephila ludicra* (Hübner, 1790), Фролищи. 34 – *Diachrysis zosimi* (Hübner, 1822), Фролищи. 35 – *Conisania leineri* (Freyer, [1836]), Фролищи.



2. Виды совок, впервые указываемые из Нижегородской области. Пояснения на с. 49.
Фото: С.К. Корб. К статье на с. 20 – 49.